

## Информационен лист за безопасност

Страница: 1/16

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

# РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

## **ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE**

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: Полимер Подходяща област на приложение: Полимер, само за промишлена по-нататъшна преработка

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

<u>Фирма:</u> BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Адрес за контакт: БАСФ ЕООД Бул. България 118, ет. 1 Бизнес Център АБАКУС 1618 София България

\_\_\_\_\_

Телефон: +359 2 915 20 09

Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

## 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ " Н.И. Пирогов" Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233 International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

## 2.1. Класифициране на веществото или сместа

За класификацията на сместа са приложени следните методи: екстраполация на нивата на концентрация на опасните вещества, на базата на резултатите от изпитванията и след оценка на експерти. Използваните методологии са споменати при съответните резултати от тестове.

## В съответствие с Регламент (EO) 1272/2008 [CLP]

Класифициране на продукта по критериите на GHS не е необходимо.

#### 2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (EO) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не подлежи на задължително класифициране според критериите на Глобалната хармонизирана система (GHS).

#### 2.3. Други опасности

## В съответствие с Регламент (EO) 1272/2008 [CLP]

Не са известни особени опасности при спазване разпоредбите/указанията за съхранение и боравене.

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (EO) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (EC) 2017/2100 или Регламент (EC) 2018/605 на Комисията

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

#### 3.1. Вещества:

Неприложим

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

#### 3.2. Смеси

Химична характеристика

Смес на основата на:полиамид (РА 66) добавки

Съставки, подлежащи на регулиране

Не са известни особени опасности.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

## 4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.

При вдишване:

При оплаквания след инхалиране на прах: чист въздух, консултация с лекар.

При контакт с кожата:

Да се отмие обилно с вода и сапун. Изгаряния от разтопен материал следва да бъдат клинично третирани.

При контакт с очите:

При контакт с очите веднага да се изплакне обилно с вода в продължение на 15 минути. При поява на дразнене да се потърси лекарска консултация.

При поглъщане:

Да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода. При оплаквания: Лекарска помощ.

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: (Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

Опасности: При целесъобразно използване не се очаква някаква особена опасност.

# 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

#### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар: водна мъглява струя, пяна, сухи гасители

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност: водна плътна струя

## 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Температурен предел

: > 320 °C

Опасни вещества

: амоняк ....%, въглероден моноксид, въглероден диоксид, циклопентанон, водороден цианид, деривати на амини, нитрили

Съвет

: При определени условия на горене не са изключени следи от други токсични вещества. Образуването на други продукти от разпадането и окисляването зависи от условията на горене.

## 5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:

Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз).

Други данни:

Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Опасност от подхлъзване поради изтекъл/разсипан продукт.

## 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Не са необходими специални мерки.

## 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не са необходими специални мерки.

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За малки количества: Да се събира и изхвърля с подходящ апарат. За големи количества: Да се събира и изхвърля с подходящ апарат.

При остатъци: Да се събира механично.

Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.

#### 6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

## 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се избягва вдишване на прах/мъгла/пари. При термична преработка и/или преработване чрез стружкоотнемане са задължителни мерки за изсмукване на преработващите машини.

Защита срещу пожар и експлозия:

Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

## 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се държи отделно от хранителни продукти и храни за животни.

Подходящи материали за опаковки: Полиетилен ниска плътност (LDPE), полиетиленгликол висока плътност (HDPE), алуминий, въглеродна стомана (желязо)

Други указания относно условията на съхранение: Опаковките да се съхраняват затворени и сухи; да се държат на хладно. Да се избягва образуването на прах - праха от продукта може да образува при контакт с въздуха есклозивни смеси.

Стабилност на съхранение:

Да се пази от влага.

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

#### РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

#### 8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място Не са известни специфични гранични стойности на професионална експозиция.

## 8.2. Контрол на експозицията

## Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:

Защита на дихателните пътища при недостатъчна вентилация. Защита на дихателните пътища при образуване на прах/пари, които могат да бъдат вдишани. (Филтър за частици EN 143 Тип P2)

#### Защита на ръцете:

При работа с разтопен материал да се използват допълнително предпазни ръкавици, устойчиви на висока температура (EN 407), например от плат или кожа.

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

Защита на очите:

Предпазни очила със странична защита (очила с рамка) (например, EN 166).

Защита на кожата и тялото:

Средствата за защита на тялото трябва да се избират в зависимост от дейността и възможното въздействие, например престилка, предпазни ботуши, предпазно облекло против химикали (в съответствие с EN 14605 при пръскане или EN ISO 13982 при прах).

#### Общи предпазни и хигиенни мерки

Не са необходими специални мерки. По време на работа да не се консумира храна, да не се пие и пуши. Преди почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и/или лицето. След използване на ръкавици да се нанесе почистващо и подхранващо средство на кожата.

#### Контрол на експозицията на околната среда.

За информация относно Контрол на експозицията на околната среда, виж раздел 6.

#### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: твърд Външен вид: гранулат

Цвят: различен, в зависимост от оцветяването

Мирис: без миризма Праг на възприемане на миризмата: Неприложим

Температура на топене:ок. 260 °C (DIN 53765)

(1.013 hPa)

Интервал на кипене:

Не може да бъде определено. Веществото/продуктът се разлага.

точка на сублимация:

Няма налични приложими данни.

Възпламенимост: не се самовъзпламенява (като се изхожда от пламната

точка)

Възпламенимост на аерозоли:

неприложим, тъй като продуктът не образува възпламеними

аерозоли

Долна граница на експлозия:

За твърди вещества не е релевантно класифициране и

обозначаване.

Горна граница на експлозия:

За твърди вещества не е релевантно класифициране и

обозначаване.

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

Пламна точка:

Неприложим

Температура на самозапалване: > 400 °C (ASTM D1929)

Термично разлагане: > 320 °C (TGA)

pH:

Неприложим

Вискозитет, кинематичен:

неприложим, продуктът е твърдо

вещество

Вискозитет, динамичен:

неприложим, продуктът е твърдо

вещество

Разтворимост във вода:неразтворим

(20 °C, 1.013 hPa)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):

Неприложим

Парно налягане:

Неприложим

Относителна плътност:

Не е необходимо изследване.

Плътност: 1,10 - 1,20 g/cm3 (EN ISO 1183-1)

(20 °C, 1.013 hPa)

Относителна плътност на парите (въздух):

Неприложим

Характеристики на частиците

Разпределение на размера на частиците: сфероидал -

Специфичен участък от повърхността: 0,0 m²/g

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозиви

Опасност от експлозия: не съществува опасност от

експлозия

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: не стимулира горенето

Пирофорни свойства

Температура на самовъзпламеняване: Пробен тип: Спонтанно

самовъзпламеняване при стайна температура.

не се самовъзпламенява

самозагряващи се вещества и смеси

Способност за самовъзпламеняване: Веществото не се

то не се (VDI 2263, с. 1, 1.4.1 (Май смисъла на 1990))

самовъзпламенява по смисъла на 199 UN транспортната класификация

клас 4.2.

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

#### Корозия на металите

Няма корозионно действие върху метал.

## Други характеристики за безопасност

Насипна плътност: 500 - 800 kg/m3 (DIN 53466)

(20 °C, 1.013 hPa)

Скорост на изпаряване:

Продуктът е нелетливо твърдо

вещество.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

## 10.1. Реакционна способност

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

Корозия на Няма корозионно действие върху метал.

металите:

#### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене. Продуктът е химически стабилен.

#### 10.3. Възможност за опасни реакции

He е позната опасна реакция. Продуктът е химически стабилен.

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Температура: > 320 °C

Вж. Информационния лист за безопасност Глава 7 - Начин на употреба и съхранение.

#### 10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:

Не са известни вещества, които следва да се избягват.

## 10.6. Опасни продукти на разпадане

Възможни продукти от разлагането:

амоняк ....%, въглероден моноксид, въглероден диоксид, циклопентанон, водороден цианид амини, нитрили

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

#### 11.1. Информация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

#### акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Контактът с разтопен продукт може да предизвика изгаряния.

#### Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

#### експериментални / калкулирани данни:

Сериозни увреждания на очите / дразнене

: Може да предизвика механично дразнене.

#### Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

### Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

#### Канцерогенност

#### Оценка на канцерогенност:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

## Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

#### Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

#### Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Оценка STOT единична:

Неприложим

Страница: 10/16

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

## <u>Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)</u>

Оценка на токсичност след повторен прием:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

#### Опасност от аспириране

Не се очаква опасност от аспирация.

#### Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

## 11.2. Информация за други опасности

#### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество, което се счита, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система съгласно чл. 57, буква (е) на Регламент REACH

#### Друга информация

Други информации относно токсичността

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

## 12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:

Продуктът не е изпитван. Данните са въз основа структурата на веществото. С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми.

#### 12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):

Според досега наличната информация продуктът е инертен и не се разлага.

Продуктът е трудно разтворим във вода и по тази причина може посредством механично отделяне да бъде елиминиран от водата в подходящи пречиствателни инсталации.

Информация за третирането на отпадъците:

Не е лесно биоразградим.

Оценка на стабилността във вода:

Страница: 11/16

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

Въз основа на структурата не следва да се очаква хидролиза.

## 12.3. Биоакумулираща способност

Оценка на потенциала за биоакумулиране: Не се натрупва съществено в организми.

Потенциал за биоакумулиране:

Въз основа на консистенцията и неразтворимостта на продукта неговото биоакумулиране не изглежда вероятно.

## 12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.: Адсорбция в почвата: Не следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

## 12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Регламент (EO) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH): : Продуктът не отговаря на PBT критериите (устойчив/биоакумулативен/токсичен) и на vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен)

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество, което се счита, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система съгласно чл. 57, буква (е) на Регламент REACH

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Продуктът не съдържа вещества, които са посочени в Регламент (EG) Nr. 1005/2009 на Европейския парламент и Съвета от 16 септември 2009 година, относно вещества, които нарушават озоновия слой

#### Допълнителна информация

Адсорбируеми органично свързани халогени (AOX): Продуктът не съдържа органично свързан халоген.

Други данни за екотоксичност:

Продуктът е полимерна смес (компаунд).

Страница: 12/16

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

#### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Да се проучи възможността за повторно използване.

Изгаряне в подходящи инсталации. Да се спазват административните разпоредби.

Кодовете на отпадъчни вещества са препоръка на производителя въз основа на предвидената област на приложение на продукта. Други приложения и специални условия за елиминиране при потребителя могат да изискват прилагането на различаващи се кодове на отпадъчните вещества.

Код на отпадъци:07 02 13 пластмасови отпадъци

Непочистени опаковки:

Опаковките трябва да се изпразват напълно.Напълно изпразнени опаковки могат да се предадат за рециклиране.

## РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

#### Сухопътен транспорт

**ADR** 

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните

разпоредби

UN-номер или ID-номер: Точното наименование на Не се прилага

Не се прилага

пратката по списъка на

OOH:

Клас(ове) на опасност при Не се прилага

транспортиране:

Група на амбалажа: Опасности за околната Не се прилага

Не се прилага

среда:

Специални предпазни

Няма познати

мерки за потребителите

**RID** 

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните

разпоредби

UN-номер или ID-номер: Точното наименование на Не се прилага

Не се прилага

пратката по списъка на

OOH:

Клас(ове) на опасност при Не се прилага

транспортиране:

Група на амбалажа: Не се прилага Опасности за околната Не се прилага

среда:

Специални предпазни Няма познати

Страница: 13/16

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

мерки за потребителите

## Речен транспорт

ADN

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните

разпоредби

UN-номер или ID-номер: Точното наименование на

Не се прилага Не се прилага

пратката по списъка на

OOH:

Клас(ове) на опасност при Не се прилага

транспортиране:

Група на амбалажа:

Не се прилага

Опасности за околната

Не се прилага

среда:

Специални предпазни

Няма познати

мерки за потребителите:

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

Не е правена оценка.

#### Морски транспорт Sea transport

**IMDG IMDG** 

Продуктът не е опасен от гледна точка на

транспортните разпоредби

UN-номер или ID-номер: Не се прилага Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID

number:

Not applicable

Точното наименование

Не се прилага

UN proper shipping Not applicable

на пратката по списъка

name:

на ООН:

Клас(ове) на опасност при транспортиране: Група на амбалажа:

Не се прилага

Transport hazard Not applicable

class(es): Не се прилага

Packing group: Not applicable Environmental Not applicable

Опасности за околната среда:

Не се прилага

hazards: Special precautions

None known

Специални предпазни

Няма познати мерки за потребителите

for user

#### Air transport Въздушен транспорт

IATA/ICAO IATA/ICAO

Продуктът не е опасен от гледна точка на

транспортните разпоредби

UN-номер или ID-номер: Не се прилага Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number or ID Not applicable

Страница: 14/16

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага	number: UN proper shipping name:	Not applicable
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага	Transport hazard class(es):	Not applicable
Група на амбалажа:	Не се прилага	Packing group:	Not applicable
Опасности за околната среда:	Не се прилага	Environmental hazards:	Not applicable
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати	Special precautions for user	None known

## 14.1. UN-номер или ID-номер

Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

## 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

#### 14.4. Група на амбалажа

Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

## 14.5. Опасности за околната среда

Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

14.7. Морски транспорт в насипно
състояние според инструментите на
IMO.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Морски транспорт не е предвиден.

Maritime transport in bulk is not intended.

Страница: 15/16

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

 Дата / Преработен на: 10.01.2025
 Версия: 7.0

 Дата / Предишна версия: 28.09.2022
 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

## 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Забрани, ограничения и правомощия

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU) Ограниченията на Регламент (EO) № 1907/2006, Приложение XVII, не се прилагат за предвидената (ите) употреба (и) на продукта, даден в този Информационен лист за безопасност.

Приложение XVII на Регламент (EO) № 1907/2006: Списъчен номер: 78

Директива 2012/18 / EC - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (EC):

Посочени в горният регламент: не

Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Определяне безопасността на веществото не е небходима.

Продуктът не е класифициран като опасен.

Законът не предвижда издаването на Информационен лист за безопасност за този продукт. Ние го издаваме от уважение към нашите клиенти.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

В допълнение към Информационния лист за безопасност молим да се има предвид и специфичната за продукта 'Техническа информация'.

## Съкращения

ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. EO = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна

Страница: 16/16

ВАSF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 7.0 Дата / Предишна версия: 28.09.2022 Предишна версия: 6.0

Продукт: ULTRAMID® A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

(Идентификационен номер ID no. 30045090/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 23.10.2025

организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.