

# Biztonsági Adatlap

Oldal: 1/16

BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

# 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

# Lucantin® Yellow

# 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megfelelő azonosított felhasználás: takarmány adalékanyag

# 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Magyarországi Képviselet: BASF Hungária Kft. Váci út 96-98 1133 BUDAPEST HUNGARY

Telefon: +36 1 250-9700

e-mail cím: EHS.Hungary@basf.com

# 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Nagyvárad tér 2. 1096 BUDAPEST, HUNGARY +36 80 20 11 99

Nemzetközi sürgősségi telefonszám:

Telefon: +49 180 2273-112

# 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

# 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

#### A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Ezt a terméket a GHS kritériumok szerint nem kell osztályozni.

# 2.2. Címkézési elemek

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Ez a termék a GHS kritériumok szerint nem jelölésköteles.

# 2.3. Egyéb veszélyek

#### A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

A termék bizonyos körülmények között porrobanásra képes. A termék nem tartalmaz a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak megfelelő anyagot.

# 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

# 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

#### 3.2. Keverékek

# Kémiai jellemzés

A készítmény fő komponense: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter (Tartalom (W/W): 10 %)

A következő mátrixban: szénhidrátok, zselatin

A következővel stabilizált: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

## Veszélyes összetevők (GHS)

az 1272/2008/EK-rendeletnek megfelelően

etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Tartalom (W/W): >= 3 % - < 5 % Acute Tox. 4 (orális)

CAS-szám: 91-53-2 H302

EU-szám: 202-075-7 INDEX-szám: 613-014-00-2

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

Ha az osztályozás nincs teljes egészében feltüntetve ebben a szakaszban, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.

# 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

# 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

Belélegezve:

A sérültet vigyük friss levegőre, biztosítsunk számára nyugalmat.

Bőrrel érintkezve:

Vízzel és szappannal alaposan mossuk le.

Szembe kerülve:

Legalább 15 percig öblítsük folyóvízzel, szemhéjakat húzzuk szét.

Lenyelés esetén:

A szájat öblítsük ki, itassunk sok vizet.

#### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek: Szignifikáns tünetek nem várhatók a termék veszély szerinti osztályozása alapján - nincs osztályba sorolva.

# 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók).

# 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

vízpermet, széndioxid, hab, tűzoltó por

Biztonsági szempontból nem megfelelő tűzoltóanyag:

vízsugár

## 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

szén-oxidok, ártalmas gőzök

Tűz esetén az említett anyagok/anyagcsoportok válhatnak szabaddá. Füst/köd képződése. Porrobbanás veszélye.

# 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés:

Tűz esetén viseljünk zártrendszerű légzőkészüléket.

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

#### További információ:

A tűzből származó maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírások szerint ártalmatlanítsuk. A veszélyeztetett edényzetet/konténert vízpermettel hűtsük.

# 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

# 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyes védőruházat használata kötelező. A személyi védelemmel kapcsolatos információk a 8. szakaszban találhatóak. A porképződést kerüljük el.

# 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad.

#### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kis mennyiségek esetén: Pormegkötő anyagot hozzáadni, felszedni és megsemmisíteni. Nagy mennyiségek esetén: Mechanikailag vegyük fel (söpörjük össze, lapátoljuk össze). Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. A porképződést kerüljük el.

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

# 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük.

#### Tűz- és robbanásvédelem:

A termék porrobbanásra képes. A porképződést kerüljük el. Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés ellen - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tűzoltókészülékeket helyezzük készenlétbe. Robbanásbiztos készülékeket és armatúrákat használjunk.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: A tartalmát védjük a fény hatásától. Az edényzet légmentesen lezárva, hűvös helyen tartandó.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1. szakaszban felsorolt lényeges azonosított felhasználás(ok)nál a 7. szakaszban említett tanácsokat figyelembe kell venni.

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

# 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

# 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel

Munkahelyi expozíciós határértékek nem ismeretesek.

Összetevők biológiai határértékekkel

91-53-2: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin HU PLVB

Determináns: vörösvérsejt vagy teljes vér acetilkolin-észteráz aktivitás (EC.

3.1.1.7.)

Biológiai Minta: A vörösvérsejtek egyedi alapaktivitásának csökkenése

Mintavételezési idő: Nem kritikus

Koncentráció: 25 %

< 25%-os aktivitás csökkenés az expozíció előtt mért alapaktivitáshoz képest;

kétszer mért alapaktivitás értékek átlaga

# 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### Személyi védőfelszerelés

#### Légzésvédelem:

Légzésvédelem, ha belélegezhető aeroszolok/porok képződnek. Alacsony hatékonyságú részecskeszűrő szilárd részecskék részére (pl. EN 143 vagy 149, típus P1 vagy FFP1).

# Kézvédelem:

Megfelelő kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374) hosszantartó, közvetlen érintkezés esetére is (javasolt: védőindex 6, ami megfelel > 480 perc áthatolási időnek az EN 374 szerint): pl. nitrilgumi (0,4 mm), kloroprén gumi (0,5 mm), polivinilklorid (0,7 mm) stb.

Kiegészítő megjegyzések: A megadott specifikáció teszteredményeken alapul illetve irodalmi adatok vagy a kesztyűgyártók által megadott információk vagy hasonló anyagok analóg viselkedése alapján került meghatározásra. Számos alkamazási körülmény következtében (pl. hőmérsékleti viszonyok) figyelembe kell venni, hogy a vegyivédelemre szolgáló védőkesztyűk gyakorlati használahatósága lényegesen rövidebb idejű lehet, mint a kísérletileg meghatározott, áteresztőképesség alapján megállapított időtartam.

#### Szemvédelem:

Oldalvédőkkel ellátott védőszeműveg (keretes szeműveg)(pl. EN 166).

#### A test védelme:

kémiai védőoveráll (DIN-EN 465) ha por képződik

#### Általános biztonsági és higiéniai intézkedések

A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük. Zárt munkaruha viselése ajánlott. Használat közben enni, inni, dohányozni, tubákolni nem szabad. Szünetek előtt és a műszak után a kezet és/vagy arcot mossuk meg. A munkaruházatot elkülönítve tároljuk.

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

# 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

# 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenési forma: por

Szín: téglavörös

Szag: enyhe sajátos szag

Szagküszöb:

nincs meghatározva

pH-érték:

nincs meghatározva

Olvadáspont:

nincs meghatározva

Forráspont:

nem alkalmazható

Lobbanáspont:

nem alkalmazható, mert a termék

szilárd halmazállapotú

Párolgási sebesség:

nem alkalmazható

Gyúlékonyság/Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes (VDI 2263, lap 1, 1.1)

Alsó robbanási határérték:

Szilárd anyagok esetében az osztályozás és a címkézés szempontjából nem lényeges.

Felső robbanási határérték:

Szilárd anyagok esetében az osztályozás és a címkézés szempontjából nem lényeges.

Gőznyomás:

nem alkalmazható

Relatív gőzsűrűség (levegő):

nem alkalmazható

Oldhatóság vízben: diszpergálható

(> 35 °C)

Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow):

keverékekre nem alkalmazható

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow): 12,79 (számított)

(25 °C)

Információ: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow): 3,87

(25 °C)

Hőbomlás: >= 145 °C

Viszkozitás, dinamikus:

nem alkalmazható, mert a termék

szilárd halmazállapotú

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

Robbanásveszély: Struktúrája alapján a termék nem

robbanásveszélyes.

Égést elősegítő tulajdonságok: Struktúrája alapján a termék

nem égést tápláló (oxidáló).

## 9.2. Egyéb információk

Égési sebesség:

A vizsgálat elvégzése nem

szükséges.

Önhevítési képesség: A 4.2 osztályba besorolt (VDI 2263, lap 1, 1.4.2)

öngyulladásra hajlamos anyag az UN szállítási előírásoknak megfelelően A vizsgálati eredmények alapján ez az osztályozás a 3 m3-nél kisebb csomagolási egységre nem

vonatkozik.

Minimális gyulladási energia: > 1 J (DIN EN 13821)

A termék porrobbanásra képes.

Térfogati sűrűség: kb. 600 kg/m3

# 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

#### 10.1. Reakciókészség

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük

Fémkorrózió: Fémkorrózió nem várható.

# 10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.

Peroxidok: A termék nem tartalmaz peroxidokat.

# 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Porrobbanás veszélye.

# 10.4. Kerülendő körülmények

A porképződést kerüljük el. Lásd a Biztonsági Adatlap 7. fejezetét - Kezelés és tárolás.

# 10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok:

A használat és tárolás során nem ismert, ha az instrukciók szerint alkalmazzák.

# 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

Veszélyes bomlástermékek:

Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes

bomlástermékek.

# 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

# 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

#### Akut toxicitás

Akut toxicitás értékelése:

Egyszeri lenyelésnél (orális) gyakorlatilag nem mérgező.

Információ: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Kísérleti/számított adatok:

LD50 patkány (orális): 800 - 1.000 mg/kg (egyéb)

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

Kísérleti/számított adatok:

LD50 patkány (orális): > 10.000 mg/kg

\_\_\_\_\_\_

#### <u>Irritáció</u>

Irritáló hatás értékelése:

A szemre és bőrre nem iritáló hatású.

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

Irritáló hatás értékelése:

Nem irritálja a bőrt. Nem irritálja a szemet.

Információ: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Irritáló hatás értékelése:

Enyhe bőrirritációt okozhat. Enyhe szemirritációt okozhat.

-----

#### Légzőszervi/bőr szenzibilizáció

Szenzibilizáló hatás értékelése:

Nincs bizonyíték bőr-szenzibilizáló potenciálra.

Információ: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Szenzibilizáló hatás értékelése:

Állatkísérletekben nem bőrszenzibilizáló (túlérzékenységet okozó) hatású.

-----

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

#### Csírasejt-mutagenitás

Mutagenitás értékelése:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

Mutagenitás értékelése:

Baktériumokban az anyag nem mutatott mutagén hatást. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul. Irodalmi adatok.

\_\_\_\_\_

#### Rákkeltő hatás (karcinogenitás)

Rákkeltő hatás (karcinogenitás) értékelése:

Adatok hiányában nincs besorolva.

#### Reproduktív toxicitás

A reprodukciós toxicitás értékelése:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

A reprodukciós toxicitás értékelése:

Állatkísérletek eredményei fertilitást károsító hatást nem mutatnak. Irodalmi adatok.

Információ: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

A reprodukciós toxicitás értékelése:

Állatkísérletek megállapításai alapján nagyobb mennyiségekben a szervezetbe kerülve a fertilitásra gyakorolt hatása nem zárható ki. Irodalmi adatok.

-----

#### Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció kiértékelése:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

#### Ismételt dózisú toxicitás és célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Ismételt dózisú toxicitás értékelése:

Adatok hiányában nincs besorolva.

## Aspirációs veszély

Adat nem áll rendelkezésre.

# Egyéb vonatkozó toxicitási információ

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

A terméket nem vizsgálták. A toxikológiai információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

# 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás értékelése:

Nagy a valószínűsége, hogy a termék akut módon nem káros a vízi szervezetekre. Az aktivált iszap degradációs aktivitásának gátlása nem várható, amikor megfelelő alacsony koncentrációban vezetjük be biológiai szennyvízkezelőbe.

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

LC50 (96 h) kb. 5.300 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Teil 15, statikus)

A mérgező hatás adatai a névleges koncentrációra vonatkoznak. Az oldhatósági határok között nincs mérgező hatása.

Információ: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

LC50 (96 h) 18 mg/l, szivárványos pisztráng (OPP 72-1 (EPA-irányelv), Átfolyás.)

A mérgező hatás adatai a névleges koncentrációra vonatkoznak.

-----

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

EC10 (30 min) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 fejezet 27 (tervezet), vízi) A mérgező hatás adatai a névleges koncentrációra vonatkoznak. A termék rosszul oldódik a vizsgálati közegben. Az oldássegítővel készült vizes oldat lett vizsgálva.

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktivált iszap (DIN EN ISO 8192, aerob)

Információ: etoxikvin (ISO): 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

EC20 (30 min) kb. 60 mg/l, kommunális aktivált iszap (DIN EN ISO 8192, aerob)

-----

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O): A termék nem lett kivizsgálva.

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

Ártalmatlanítási szempontok:

10 - 20 % a ThOD-nek a BOD értéke (az elméleti oxigénigény biológiai oxigénigény értéke) (28 d) (OECD-irányelv 301 F) (aerob, kommunális aktivált iszap)

Információ: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin Ártalmatlanítási szempontok:

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

< 20 % a ThOD-nek a BOD értéke (az elméleti oxigénigény biológiai oxigénigény értéke) (25 d) (OECD-irányelv 301 F) (aerob, ipari aktivált iszap)

\_\_\_\_\_

# 12.3. Bioakkumulációs képesség.

Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:

A termék nem lett kivizsgálva.

Információ: etoxikvin (ISO); 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:

Organizmusokban való, említésre méltó felszaporodásával nem kell számolni a n-oktanol/víz eloszlási együtthatója (log Pow) alapján.

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter

Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:

Organizmusokban való, említésre méltó felszaporodásával nem kell számolni a n-oktanol/víz eloszlási együtthatója (log Pow) alapján. A termék konzisztenciája és vízoldhatatlansága miatt biológiai hozzáférhetősége nem valószínű.

-----

#### 12.4. A talajban való mobilitás

Szállítás értékelése környezeti tényezők között: Talajban történő adszorpció: nincs meghatározva

Információ: beta-apo-8'-karotinsav-etilészter Szállítás értékelése környezeti tényezők között:

Illékonyság: Víz felszínéről a termék gyorsan az atmoszférába párolog.

Talajban történő adszorpció: A szilárd talajfázishoz való adszorpciója/kötődése várható.

-----

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A vegyianyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet XIII. melléklete szerint: A termék nem tartalmaz a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak megfelelő anyagot. Saját osztálybasorolás

#### 12.6. Egyéb káros hatások

A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat.

# 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

A nemzeti és helyi jogszabályi előírásokat figyelembe kell venni.

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 2000.évi XXV. törvény VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés előírásai és útmutatásai szerint.

#### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

# Szárazföldi szállítás

ADR

UN szám UN3088

Helyes szállítási ÖNMELEGEDŐ, SZERVES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz

megnevezés: ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)

4.2

Szállítási veszélyes áru

osztály(ok):

Csomagolási csoport: III Környezeti veszélyek: nem

A felhasználót érintő Alagút kategória: E

különleges óvintézkedések: 3000 literes csomagolási egység alatt nem a 4.2-es osztályba

tartozó veszélyes áru.

RID

UN szám UN3088

Helyes szállítási ÖNMELEGEDŐ, SZERVES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz

megnevezés: ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)

Szállítási veszélyes áru

osztály(ok):

4.2

Csomagolási csoport: III Környezeti veszélyek: nem

A felhasználót érintő 3000 literes csomagolási egység alatt nem a 4.2-es osztályba

különleges óvintézkedések: tartozó veszélyes áru.

#### Belföldi vízi szállítás

ADN

UN szám UN3088

Helyes szállítási ÖNMELEGEDŐ, SZERVES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz

megnevezés: ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)

Szállítási veszélyes áru 4.2

osztály(ok):

Csomagolási csoport: III
Környezeti veszélyek: nem

A felhasználót érintő 3000 literes csomagolási egység alatt nem a 4.2-es osztályba

különleges óvintézkedések: tartozó veszélyes áru.

Adatlap.

I

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

Belvízi szállítás Nincs értékelve.

Tengeri szállítás

Sea transport

**IMDG IMDG** 

UN szám: **UN 3088** Helyes szállítási ÖNMELEGEDŐ,

megnevezés: **SZERVES** SZILÁRD ANYAG,

M.N.N. (tartalmaz ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-

8'-OATE)

4.2

Szállítási veszélyes áru

osztály(ok):

Csomagolási csoport: Ш Környezeti veszélyek: nem

Tengeri szennyező: NEM

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

3000 literes csomagolási egység alatt nem a 4.2-es osztályba tartozó veszélyes

áru.

UN number: **UN 3088** 

UN proper shipping **SELF-HEATING** name: SOLID, ORGANIC,

N.O.S. (contains ETHYL-8'-APO-ß-CAROTEN-8'-

OATE)

Transport hazard 4.2

class(es):

Packing group: Ш Environmental no

hazards: Marine pollutant:

NO

Special precautions Not dangerous

for user:

goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

Légi szállítás Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

UN szám:

Helyes szállítási megnevezés: **SZERVES** 

> M.N.N. (tartalmaz ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-

8'-OATE)

4.2

Szállítási veszélyes áru osztály(ok):

Csomagolási csoport:

Környezeti veszélyek:

UN 3088 UN number: ÖNMELEGEDŐ, UN proper shipping name:

SZILÁRD ANYAG,

Transport hazard class(es):

A "környezetre

4.2

Packing group:

Environmental

OATE)

**UN 3088** 

**SELF-HEATING** 

N.O.S. (contains

CAROTEN-8'-

ETHYL-8'-APO-ß-

SOLID, ORGANIC,

No Mark as

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

A felhasználót érintő

óvintézkedések:

különleges

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

veszélyes anyag"

ielölés nem

szükséges.

3000 literes csomagolási egység alatt nem a

4.2-es osztályba tartozó veszélyes

áru.

hazards: dangerous for the

environment is

needed

Special precautions Not dangerous for user: goods of class 4.2

> in packages up to 3000 litres capacity.

#### 14.1. UN szám

Az "UN-számra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

#### 14.2. Helyes szállítási megnevezés

A "helyes szállítási megnevezésre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

#### 14.3. Szállítási veszélyes áru osztály(ok)

A "szállítási veszélyes áru osztály(ok)ra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

#### 14.4. Csomagolási csoport

A "csomagolási csoportra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

# 14.5. Környezeti veszélyek

A "környezeti veszélyekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A "felhasználót érintő különleges óvintézkedésekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

# 14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

# Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Nincs értékelve. Előírás: Regulation: Not evaluated Jóváhagyott szállítás: Nincs értékelve. Shipment approved: Not evaluated Szennyezés neve: Pollution name: Nincs értékelve. Not evaluated Szennyezési kategória: Nincs értékelve. Pollution category: Not evaluated Hajó típusa: Nincs értékelve. Ship Type: Not evaluated

#### További információ

3000 literes csomagolási egység alatt nem a 4.2-es osztályba tartozó veszélyes áru.

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

# 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

# 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ha olyan szabályozással kapcsolatos információ alkalmazandó, amely nincs megadva máshol a biztonsági adatlapban, akkor az ebben a szakaszban van feltüntetve.

1. REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

2. CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

- 3. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
- 4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

**2000. évi XXV. törvény** a kémiai biztonságról és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

**225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Oldal: 16/16

BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági

Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2017.10.30 Verzió: 4.0

Termék: Lucantin® Yellow

(ID Nr. 30041147/SDS\_GEN\_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 19.10.2025

Kémiai biztonsági értékelés nem szükséges.

# 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Bármilyen egyéb tervezett felhasználást a gyártóval meg kell beszélni. A megfelelő munkavédelmi intézkedéseket be kell tartani.

A besorolás teljes szövege, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat,

ha a 2. vagy 3. szakaszban említve van:
Acute Tox. Akut toxicitás
H302 Lenyelve ártalmas.

A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket csak a biztonsági követelményekre való tekintettel jellemzik. Ez a biztonsági adatlap nem minőségi bizonyítvány, nem műszaki adatlap és nem tekinthető termékspecifikációnak sem. A biztonsági adatlapban feltüntetett azonosított felhasználások nem képezhetik megállapodás alapját, sem az anyag/keverék vonatkozó szerződésben foglalt minőségét illetően, sem a termék speciális célra való alkalmasságával kapcsolatban. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani a tulajdonjog és az érvényben lévő jogszabályok betartását.

Függőleges vonalak a baloldali margóban változtatást, módosítást jeleznek az előző verzióhoz képest.