

# Varnostni list

stran: 1/15

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

---

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator proizvoda

## ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: polimer

| Primeren način uporabe: polimer, samo za industrijsko predelavo

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Kontaktni naslov:  
BASF Slovenija d.o.o.  
Dunajska cesta 165  
1000 Ljubljana  
SLOVENIJA

---

Telefon: +386 40 815 173  
Elektronska pošta: bostjan.nogrased@basf.com

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

---

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

---

## ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za razvrščanje zmesi so bile uporabljene naslednje metode: ekstrapolacija na vrednosti koncentracij nevarnih snovi na podlagi rezultatov preskusov in po ovrednotenju strokovnjakov. Uporabljene metodologije so navedene pri ustreznih rezultatih preskusa.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

| Proizvoda v skladu z GHS kriteriji ni potrebno razvrščati.

### 2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

| Proizvoda v skladu s kriteriji GHS ni treba označevati.

### 2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

| Nobenih posebnih nevarnosti, če se upoštevajo predpisi o skladiščenju in ravnanju.

| Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

---

## ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

### 3.1. Snovi

Ni relevantno

### 3.2. Zmesi

Kemijska značilnost

| Pripravek na osnovi: poliamid, poliamid (PA 66)  
| aditivi, polnila

Komponente, pomembne z vidika regulativnega okvira

| bakrov jodid

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

Vsebnost (W/W): > 0 % - < 0,1 %	Acute Tox. 4 (oralno)
CAS-številka: 7681-65-4	Skin Irrit. 2
EU-številka: 231-674-6	Eye Dam. 1
	Skin Sens. 1A
	STOT RE (ščitnica) 1
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 2
	akutni M-faktor: 10
	H318, H315, H302, H317, H372, H411, H400

Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko.

Pri vdihavanju:

Pri tegobah po vdihavanju prahu: svež zrak, zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:

Pri opeklinah z raztaljenim materialom je potrebno bolnišnično zdravljenje.

Pri stiku z očmi:

Pri stiku z očmi spirati z obilo vode vsaj 15 minut. Če nastopi draženje, obiskati zdravnika.

Pri zaužitju:

Izprati usta in nato popiti 200-300 ml vode. Pri težavah: Zdravniška pomoč.

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

| Simptomi: Nadaljnji) simptomi in/ali učinki doslej še niso znani

| Nevarnosti: Pri pravilni uporabi ni pričakovati posebnih nevarnosti.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

| Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan.

## ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

### 5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:

| razpršen vodni curek, pena, gasilni prah

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo:

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

---

| močan curek vode

## **5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

| Nasvet: Sledi imenovanih snovi/skupin snovi se pri požaru lahko sproščajo.

| nevarne snovi: amonijak ... %, ogljikov monoksid, ciklopentanon, vodikov cianid, derivati aminov, nitrili

| Nasvet: Pri posebnih pogojih gorenja so možne tudi sledi drugih strupenih snovi. Tvorba nadaljnjih proizvodov razkroja in oksidacije je odvisna od pogojev gorenja.

## **5.3. Nasvet za gasilce**

Posebna zaščitna oprema:

| Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka.

Druge informacije:

| Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili. Zradbe, opremo, instrumente in drugi material, ki so izpostavljeni žarišču požara, hladiti z razpršenim vodnim curkom.

---

## **ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih**

| Posebna spoznalnost zaradi izlitega/razsipanega proizvoda.

### **6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

| Nobeni posebni ukrepi niso potrebni.

### **6.2. Okoljevarstveni ukrepi**

| Nobeni posebni ukrepi niso potrebni.

### **6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

| Za majhne količine: Pobрати s primernim orodjem in odstraniti.

| Za večje količine: Pobрати s primernim orodjem in odstraniti.

| Pri ostankih: Pobрати/pomesti.

| Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi.

### **6.4. Sklizevanje na druge oddelke**

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Izoginiti se vdihavanju prahu/meglic/hlapov. Pri termičnem predelovanju ali odrezovanju je potrebno odsesovanje na predelovalnih strojih.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:

Preprečiti statično naelektrenje.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Ločevati od živil, poživil in krmil.

Primerni materiali: polietilen nizke gostote (LDPE), polietilen visoke gostote (HDPE), aluminij, ogljikovo jeklo (železo)

Dodatna opozorila za skladiščenje: Posode hraniti dobro zaprte in suhe; hraniti na hladnem mestu.

Preprečite nastajanje prahu, prah izdelka lahko z zrakom tvori eksplozivno mešanico.

Stabilnost ob skladiščenju:

Zaščititi pred vlago.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka.

## ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za zaščito delavcev niso znane.

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:

Zaščita dihal pri tvorjenju prahu/hlapov. Zaščita dihal, če zračenje ni ustrezno. (Filter za delce EN143 tip P2 ali FFP2)

Zaščita rok:

Pri ravnanju z vročimi talinami dodatno uporabiti zaščitne rokavice, odporne na vročino (SIST EN 407:2004) n. pr. iz tekstila ali usnja.

Zaščita oči:

zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita telesa:

Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

#### Splošni varnostni in higienski ukrepi

Nobeni posebni ukrepi niso potrebni. Izogniti se nastanku ali vdihavanju prahu, meglice ali dima. Skrbeti za primerno zračenje. Pri uporabi ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred odmori in po delu umiti roke in obraz. Po uporabi rokavic uporabiti sredstva za čiščenje in nego kože.

#### Kontrola izpostavljenosti okolja

Za informacije o kontroli izpostavljenosti okolja, glej oddelek 6.

## **ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**

### **9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

agregatno stanje:	trdna	
Oblika:	granulat	
Barva:	različna, odvisno od dodanega pigmenta	
Vonj:	brez vonja	
Prag vonja:		
Tališče:	ni relevantno pribl. 260 °C (1.013 hPa)	(DIN 53765)
Območje vrelišča:	Nedoločljivo. Snov/proizvod se razgradi.	
Točka sublimacije:		
Vnetljivost:	Ustrezni podatki niso na razpolago. ni samovnetljivo	(izpeljano iz plamenišča)
Vnetljivost aerosolov:	ni uporabno, proizvod ne tvori eksplozivnih aerosolov	
Spodnja eksplozijska meja:	Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za trdne snovi.	
Zgornja eksplozijska meja:	Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za trdne snovi.	
Plamenišče:		
Temperatura samovžiga:	ni relevantno > 400 °C	(ASTM D1929)
Termično razgrajevanje:	> 320 °C (TGA)	
pH vrednost:		
Viskoznost, kinematična:	ni relevantno	
Viskoznost, dinamična:	ni uporabno, proizvod je trdna snov	
Topnost v vodi:	ni uporabno, proizvod je trdna snov netopno (20 °C, 1.013 hPa)	(OECD smernica 105)
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	ni relevantno	

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

Parni tlak:	ni relevantno	
Relativna gostota:	Raziskava ni potrebna.	
Gostota:	1,15 - 1,60 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
Relativni parni tlak (zrak):	ni relevantno	

Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev:	sferoidna -	
Specifična površina:	0,0 m <sup>2</sup> /g	(MSSA, ISO 9227)

**9.2. Drugi podatki****Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije:	ni eksploziven
-----------------------	----------------

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara:	ne pospešuje gorenja
----------------------	----------------------

Piroforne lastnosti

Samovnetišče:	Tip testa: Spontan samovžig pri sobni temperaturi.
	ni samovnetljivo

samosegrevajoče se snovi in zmesi

Samosegrevanje:	Ne spada med snovi, ki so sposobne samoogrevanja v smislu razreda 4.2. UN klasifikacije.	(VDI 2263, list 1, 1.4.1)
-----------------	--	---------------------------

Korozija kovin

	Na kovino ne učinkuje korozivno.
--	----------------------------------

**Drugi parametri, povezani z varnostjo**

Nasipna gostota:	500 - 800 kg/m <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa)	(DIN 53466)
Hitrost izparevanja:	Proizvod je nehlapljiva trdna snov.	

**ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.
---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

| Korozija kovin: Na kovino ne učinkuje korozivno.

## 10.2. Kemijska stabilnost

| Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

| Proizvod je kemično stabilen.

## 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

| Nobene nevarne reakcije niso znane.

| Proizvod je kemično stabilen.

## 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

| temperatura: > 320 °C

| Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

## 10.5. Nezdružljivi materiali

| Snovi, katerih se je treba izogibati:

| Snovi, ki bi se jih trebalo izogibati, niso znane.

## 10.6. Nevarni produkti razgradnje

| Možni produkti razkroja:

| amonijak ... %, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, ciklopentanon, vodikov cianid

| amini, nitrili

---

# ODDELEK 11: Toksikološke informacije

## 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

### Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

| Stik s staljenim proizvodom lahko povzroči opekline.

### Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

| Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Resna poškodba/draženje oči

| : Lahko povzroči mehansko draženje.

### Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

| Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.



BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

#### Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:  
ni relevantno

#### Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Nevarnost aspiracije

Ni pričakovati nevarnosti aspiracije

#### Interaktivni učinki

Ni podatkov.

## **11.2. Podatki o drugih nevarnostih**

#### Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, za katero velja, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu s členom 57(f) uredbe EU REACH.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

#### Drugi podatki

Dodatna opozorila o strupenosti

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

## **ODDELEK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Strupenost**

Ocena strupenosti za vodne organizme:

Produkt ni bil preizkušen. Podatek izhaja iz strukture snovi. Zelo verjetno proizvod ni akutno škodljiv za vodne organizme.

### **12.2. Obstočnost in razgradljivost**

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H<sub>2</sub>O):

Glede na dosedanje izkušnje je produkt inerten in ni razgradljiv.

Produkt je težko vodotopen in ga je zato mogoče v ustreznih čistilnih napravah z mehanskimi izločanjem odstraniti iz vode.

Podatki o eliminaciji:

Slabo biološko razgradljivo.

Ocena stabilnosti v vodi:

Glede na strukturo snovi hidrolize ni pričakovati.

### **12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ocena bioakumulativnega potenciala:

Nakopičenje v organizmu ni vredno omembe.

Bioakumulacijski potencial:

Zaradi konsistence proizvoda in njegove slabe topnosti v vodi ni pričakovati biološke razpoložljivosti.

### **12.4. Mobilnost v tleh**

Ocena transporta v različnih okoljih:

Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

### **12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstočno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, za katero velja, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu s členom 57(f) uredbe EU REACH.

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so navedene v Uredbi (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

### Dodatna opozorila

Absorbirajoči organsko vezani halogen (AOX):

Proizvod ne vsebuje organsko vezanega halogena.

Druga ekotoksikološka opozorila:

Produkt je polimerna mešanica (compound).

## ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Preizkusiti možnosti recikliranja.

Zažgati v primernih sežigalnicah ob upoštevanju lokalnih predpisov.

Klasifikacijska številka odpadka je priporočilo proizvajalca na osnovi predvidene uporabe proizvoda. Drugačna uporaba ali specialne okoliščine odstranjevanja odpadkov lahko vodijo do drugačnih klasifikacijskih števil.

Odstranjevanje odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 - ZVO-1 ter Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22).

Razvrščanje odpadkov: 07 02 13 odpadna plastika

Umazana embalaža:

Embalažo popolnoma izprazniti. Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko odda v recikliranje.

## ODDELEK 14: Transportne informacije

### Transport po kopnem

ADR

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka:

Ni določljivo

Ustrezna UN oznaka

Ni določljivo

prevoza:

Razredi nevarnosti

Ni določljivo

prevoza:

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

Embalažna skupina: Ni določljivo  
 Nevarnosti za okolje: Ni določljivo  
 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni znano

**RID**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov  
 UN številka ali ID številka: Ni določljivo  
 Ustrezna UN oznaka prevoza: Ni določljivo  
 Razredi nevarnosti prevoza: Ni določljivo  
 Embalažna skupina: Ni določljivo  
 Nevarnosti za okolje: Ni določljivo  
 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni znano

**Rečni transport****ADN**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov  
 UN številka ali ID številka: Ni določljivo  
 Ustrezna UN oznaka prevoza: Ni določljivo  
 Razredi nevarnosti prevoza: Ni določljivo  
 Embalažna skupina: Ni določljivo  
 Nevarnosti za okolje: Ni določljivo  
 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni znano

**Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.**

Ni ocenjeno

**Transport po morju****IMDG**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka: Ni določljivo  
 Ustrezna UN oznaka prevoza: Ni določljivo  
 Razredi nevarnosti prevoza: Ni določljivo  
 Embalažna skupina: Ni določljivo  
 Nevarnosti za okolje: Ni določljivo

**Sea transport****IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable  
 UN proper shipping name: Not applicable  
 Transport hazard class(es): Not applicable  
 Packing group: Not applicable  
 Environmental hazards: Not applicable

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

Posebni previdnostni  
ukrepi za uporabnika

Ni znano

Special precautions  
for user

None known

**Transport po zraku****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

Not classified as a dangerous good under  
transport regulations

UN številka ali ID številka: Ni določljivo

UN number or ID  
number: Not applicableUstrezna UN oznaka  
prevoza: Ni določljivoUN proper shipping  
name: Not applicableRazredi nevarnosti  
prevoza: Ni določljivoTransport hazard  
class(es): Not applicable

Embalažna skupina: Ni določljivo

Packing group: Not applicable

Nevarnosti za okolje: Ni določljivo

Environmental  
hazards: Not applicablePosebni previdnostni  
ukrepi za uporabnika

Ni znano

Special precautions  
for user

None known

**14.1. UN številka ali ID številka**

Glejje ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza**

Glej ustrezne vnose pod "Ustrezna UN številka prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.3. Razredi nevarnosti prevoza**

Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.4. Embalažna skupina**

Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.5. Nevarnosti za okolje**

Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.7. Pomorski promet v razsutem stanju  
po instrumentih IMO****Maritime transport in bulk according  
to IMO instruments**

Pomorski prevoz v razsutem stanju ni predviden.

Maritime transport in bulk is not intended.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Prepovedi, omejitve, pravice

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU)

Uporaba (e), predvidena (e) za izdelek na tem varnostnem listu ne velja za omejitve iz Uredbe (ES) št. 1907/2006, Priloga XVII.

Priloga XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006: Številka na seznamu: 78

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):

Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne

Razvrstitev velja za standardne pogoje temperature in tlaka.

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

Proizvod ni razvrščen med nevarne snovi.

Varnostni list za ta proizvod zakonsko ni predpisan in je z naše strani posredovan zgolj v smislu ustreči kupcem.

## ODDELEK 16: Druge informacije

Poleg podatkov v varnostnem listu je treba upoštevati 'Tehnične informacije', ki so za produkt specifične.

Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2. ali 3. razdelku:

Acute Tox.	Akutna strupenost
Skin Irrit.	Draženje kože
Eye Dam.	Hude poškodbe oči
Skin Sens.	Preobčutljivost kože
STOT RE	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost
Aquatic Acute	Nearno za vodno okolje - akutno
Aquatic Chronic	Nearno za vodno okolje - kronično
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H372	Škoduje organom ščitnica) pri daljši ali ponavljajoči izpostavljenosti.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 7.0

Datum / Predhodna verzija: 29.05.2023

Predhodna verzija: 6.0

Proizvod: **ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE**

(ID Nr. 30045125/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 29.10.2025

---

#### Okrajšave.

ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit (Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna koncentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level (Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average (Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.

Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.

---

Navpične črte na levi strani opozarjajo na spremembe glede na zadnjo verzijo.