


Llegó Priaxor®, el nuevo fungicida con Xemium®, la molécula de la protección continua.



La formulación inteligente de Priaxor®, asegura:

- Fungicida con el poder de **Xemium**[®] Preventivo y curativo.
- Protección continua y duradera.
- Movilidad única.
- Amplio espectro de control.
- Manejo anti-resistencia.
- Beneficios AgCelence®: reduce la incidencia de los factores de estrés.



Diseñado especialmente para cultivos intensivos, **Priaxor®** contiene **Xemium®**, la innovadora molécula fungicida de la protección continua, que nos da la posibilidad de proteger a la planta por mucho más tiempo, de una manera más efectiva y segura.

Priaxor® aporta protección continua a los cultivos por dos atributos excepcionales de la molécula **Xemium®**: su altísima movilidad y su formulación inteligente.

Características:

Composición: 167 g/l Xemium®, 333 g/l F500® (pyraclostrobin).

Formulación: suspensión concentrada (SC)

Distribución: sistémico y translaminar. **Modo de acción:** preventivo y curativo.

Cultivo: frutales cítricos (mandarina, naranja, limón y pomelo).

Cultivo	Enfermedad		Dosis	Momento de Aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Citrus	Sarna	Elsinoe spp.	15 - 25 cc/ 100 Lts de caldo (*)	Realizar no más de 2 aplicaciones por temporada, entre inicio de floración y caída de pétalos.
	Mancha negra Alternaria	Guignardia citricarpa Alternaria alternata	20 - 30 cc/ 100 Lts de caldo (*)	Realizar no más de 2 aplicaciones por temporada, con diámetro de fruto entre 2 y 4 cm.



Amplio espectro de control de enfermedades.

Priaxor[®] controla eficazmente una amplia variedad de enfermedades en cítricos: Mancha negra de los cítricos, Sarna del naranjo agrio, Sarna del naranjo dulce, entre otras.




Mancha negra de los cítricos (Guignardia citricarpa/ Phyllosticta citricarpa)




Sarna (Elsinoe spp.)

Priaxor® actúa de manera preventiva y curativa, lo cual da una flexibilidad de aplicación superior a lo conocido.

Xemium®: efecto en etapas de desarrollo del hongo. Alta flexibilidad de uso.



Efecto de los diferentes tratamientos fungicidas sobre el control de Sarna (Elsinoe spp.) en Mandarina Owari.



Colonia 18 de julio, Zafra 2013-2014, Salto, Uruguay




Sarna en tratamiento Testigo



Priaxor® (25 cc/100 L)

Efecto de los diferentes tratamientos fungicidas sobre el control de Mancha negra (Guignardia citricarpa).




Testigo llegó a 100% de incidencia

50 45 40 % de severidad 35 30 25 23% 20 15 10 5% 5 0 30 cc/100 L Producto B Testigo 200 g/100 L

Testigo llegó a 93% de severidad

Paysandú, Uruguay, Naranja Valencia, Zafra 2015-2016

Priaxor® Fungicida





BASF Uruguaya S.A. Tel.: 2628 1818

Distribuye:

AGROENF®QUE

Ruta 5, Km 29 Camino La Lucha s/n y Camino del Bono Canelones, Uruguay Tel.: (598) 2369 3591* www.agroenfoque.com.uy