

Hoja de Seguridad Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 1/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS_GEN_GT/ES)

1. Identificación

Identificador del producto utilizado en la etiqueta

Lucantin® Rot

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Utilización adecuada*: Aditivo para nutrición animal

* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamento para cumplir con un requerimiento federal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF de Guatemala S.A. 15 calle 7-77 zona 10, Edificio Optima, oficina 203, 01010 Ciudad de Guatemala Guatemala

Teléfono: 1 502 2445 -7600

Teléfono de emergencia

International emergency number: Teléfono: +49 180 2273-112

Otros medios de identificación

Sinónimos: Preparación a base de Canthaxantina

2. Identificación de los peligros

<u>Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200</u>

Clasificación del producto

Polvo combustible Polvo combustible (1) Polvo combustible

Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 2/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS GEN GT/ES)

Atención

Indicaciones de peligro:

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

En determinadas condiciones el producto es susceptible de explosión por formación de nube de polvo. El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB(muy persistente/muy bioacumulable)

3. Composición / Información Sobre los Componentes

<u>Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200</u>

Número CAS	Peso %	Nombre químico
57-50-1	30.0 - 50.0%	sacarosa
91-53-2	1.0 - 5.0%	etoxiquina
8001-21-6	1.0 - 5.0%	aceite de girasol

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:

Quitarse la ropa contaminada.

En caso de inhalación:

Reposo, respirar aire fresco.

En caso de contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

En caso de ingestión:

Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Debido a que el producto no está clasificado no son de esperar síntomas significativos.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales que se requieran.

Indicaciones para el médico

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 3/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS GEN GT/ES)

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma, extintor de polvo

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad: chorro de agua

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:

óxidos de carbono

Al quemar, produce vapores nocivos y tóxicos. Riesgo de explosión por formación de polvo.

Riesgo de explosión por formación de polvo.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios Información adicional:

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

El polvo puede crear peligro de ignición explosiva en presencia de una fuente de ignición causando una deflagración.

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

Notas adicionales para caso liberación:

Evitar que el polvo se disperse en el aire (p. ej., limpiar las superficies con polvo mediante aire comprimido). Evitar la formacion y generacion de polvo - peligro de explosiones de polvo. suficiente concentración de polvo puede convertirse en una mezcla explosiva con el aire Manipular minimizando la formación de polvo y eliminar llamas abiertas y otras fuentes de ignición

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evite la formación de polvo. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

Precauciones relativas al medio ambiente Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger con maguinaria adecuada y eliminar.

Para grandes cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.

Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

Deben utilizarse herramientas que no provoquen chispas.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Protección contra incendio/explosión:

Evitar la formación de polvo de la sustancia/del producto debido al riesgo de explosión. Evite la formación de polvo. suficiente concentración de polvo puede convertirse en una mezcla explosiva con el aire Manipular minimizando la formación de polvo y eliminar llamas abiertas y otras fuentes

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 4/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS GEN GT/ES)

de ignición Establecer protocolos de limpieza rutinarios para asegurar que el polvo no se acumule en las superficies. Los polvos secos pueden producir cargas electroestáticas cuando se someten a la fricción de operaciones de transferencia y mezclado. Suministrar las precauciones adecuadas, tales como toma de tierra, o atmosferas inertes. Consultar NFPA 654, Norma sobre la prevención de incendios y explosiones de polvo en la fabricación, elaboración y manipulación de partículas sólidas combustibles (edición 2013) para un manejo seguro.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

materiales adecuados: Polietileno de baja densidad (LDPE), cristal, papel, Polietileno de alta densidad (HDPE), aluminio, estaño (hojalata)

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco.

8. Controles de exposición/Protección personal

No hay límites de exposición profesional conocidos

Diseño de instalaciones técnicas:

Procurar una ventilación apropiada. Se recomienda que todos los equipos de control de polvo tales como conductos de escape locales y sistemas de transporte de materia involucrados en la manipulación de este producto contengan venteo de explosiones o un sistema de supresión de explosiones o un entorno deficiente en oxígeno. Asegurar que todos los sistemas de manipulación de polvo (tales como conductos de escape, colectores de polvo, depósitos, y equipos de proceso) están diseñados para prevenir el escape de polvo en el área de trabajo (p. ej., no existe escape desde el equipo). Utilizar únicamente equipos eléctricos clasificados correctamente y montacargas.

Equipo de protección personal

Protección de las vías respiratorias:

Lleve un respirador de partículas certificado por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente). Protección de las vías respiratorias en caso de formación de aerosol/polvo inhalable.

Protección de las manos:

Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros., Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:

Gafas de seguridad con cierre hermético (Gafas cesta).

Protección corporal:

Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad.

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 5/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS_GEN_GT/ES)

Medidas generales de protección y de higiene:

Evite la inhalación de polvo. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Procurar una ventilación apropiada. Usar indumentaria protectora en la medida de lo posible, para minimizar el contacto. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos guímicos.

9. Propiedades físicas y químicas

Forma: polvo

Olor: ligero olor propio
Umbral de olor: no determinado
Color: rojo hasta pardo

Valor pH: 6

(5 %(m), 20 °C)

Punto de fusión: > 100 °C
Punto de ebullición: no aplicable

Punto de inflamación: no aplicable, el producto es un sólido

Flamabilidad: no es facilmente inflamable (VDI 2263, Pág. 1,

1.1)

(calculado)

Límite inferior de explosividad: Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.
Límite superior de explosividad: Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.

Presión de vapor: no relevante Peso específico: aprox. 650 kg/m3 Densidad de vapor: no aplicable

Coeficiente de reparto no aplicable para mezclas

n-octanol/agua (log

Pow):

Indicaciones para: cantaxantina
Coeficiente de reparto 14.1

n-octanol/agua (log (25 °C)

Pow):

Indicaciones para: etoxiquina
Coeficiente de reparto 3.87
n-octanol/agua (log (25 °C)

Pow):

Descomposición >= 150 °C

térmica:

Viscosidad, dinámica: no aplicable, el producto es un sólido Viscosidad, cinemático: no aplicable, el producto es un sólido

Solubilidad en agua: (> 35 °C)

dispersable

Miscibilidad con agua: miscible Velocidad de no relevante

evaporación:

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión metal:

No es de esperar un efecto corrosivo del metal.

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 6/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS GEN GT/ES)

Propiedades comburentes:

Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Energía mínima de inflamación:

> 1 J

Susceptible de explosión por formación de polvo.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Riesgo de explosión por formación de polvo.

Condiciones que deben evitarse

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento. Evite la formación de polvo. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

Materiales incompatibles

Se desconocen durante el uso y almacenaje si se usa de acuerdo a las instrucciones.

Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:

Productos peligrosos de descomposición: No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Descomposición térmica:

>= 150 °C

11. Información sobre toxicología

vías primarias de la exposición

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

Toxicidad aguda/Efectos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda: Después de una ingestión oral practicamente no es tóxico.

Indicaciones para: cantaxantina

Valoración de toxicidad aguda:Después de una ingestión oral practicamente no es tóxico.

Indicaciones para: etoxiquina

Valoración de toxicidad aguda: Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión.

Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

·------

Oral

Indicaciones para: cantaxantina

Tipo valor: DL50

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 7/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS_GEN_GT/ES)

Especies: rata

valor: > 5,600 mg/kg (ensayo BASF)

Indicaciones para: etoxiquina

Tipo valor: DL50 Especies: rata

valor: 800 - 1,000 mg/kg (otro(a)(s))

Irritación/ Corrosión

Valoración de efectos irritantes: No irritante para los ojos y la piel.

<u>Sensibilización</u>

Valoración de sensibilización: No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Indicaciones para: cantaxantina Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Indicaciones para: etoxiquina Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Toxicidad crónica/Efectos

Toxicidad en caso de aplicación frecuente

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: No hay datos disponibles.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad: En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen

Indicaciones para: cantaxantina

Valoración de mutagenicidad: No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos. Indicación bibliográfica.

Indicaciones para: etoxiquina

Valoración de mutagenicidad: La sustancia presentó un efecto mutagénico en tests bacteriológicos. La sustancia no presentó efectos mutágenos en ensayos con mamíferos. Indicación bibliográfica.

Carcinogenicidad

Valoración de cancerogenicidad: En base a los ingredientes no existen indicios sobre efectos carcinogénicos sobre las personas.

Indicaciones para: cantaxantina

Valoración de cancerogenicidad: En ensayos de larga duración realizados con ratas y ratones, en los cuales la sustancia se les suministro con la comida, no se pudo observar un efecto cancerígeno de la misma. Indicación bibliográfica.

Toxicidad en la reproducción

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 8/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS GEN GT/ES)

Valoración de toxicidad en la reproducción: En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen

Indicaciones para: cantaxantina

Valoración de toxicidad en la reproducción: Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. Indicación bibliográfica.

Indicaciones para: etoxiquina

Valoración de toxicidad en la reproducción: Con base en resultados en experimentación animal, no pueden excluirse efectos sobre la fertidad cuando se administra en altas dosis. Indicación bibliográfica.

<u>Teratogenicidad</u>

Indicaciones para: cantaxantina

Valoración de teratogenicidad: En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. Indicación bibliográfica.

Indicaciones para: etoxiquina

Valoración de teratogenicidad: En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. Indicación bibliográfica.

Síntomas de la exposición

Debido a que el producto no está clasificado no son de esperar síntomas significativos.

12. Información ecológica

Toxicidad

Toxicidad acuática

Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad acuática

Indicaciones para: etoxiquina Valoración de toxicidad acuática:

Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Durante un vertido en las plantas depuradoras biológicas según las necesidades locales y las concentraciones presentes pueden producirse alteraciones en la actividad del lodo activado.

Toxicidad en peces

Indicaciones para: cantaxantina

CL50 (96 h) > 10,000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático) La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Indicaciones para: etoxiquina

CL50 (96 h) 18 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (Directrices EPA), Flujo continuo.) La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 9/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS_GEN_GT/ES)

Microorganismos/Efectos sobre el lodo activado

Toxicidad en microorganismos

Indicaciones para: cantaxantina
DIN 38412 Parte 27 (borrador) bacterias/CE10 (30 min): > 10,000 mg/l
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.
DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C aerobio
lodo activado, doméstico/CE20 (30 min): > 1,000 mg/l

Indicaciones para: etoxiquina DIN EN ISO 8192 aerobio

lodo activado, doméstico/CE20 (30 min): aprox. 60 mg/l

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O)

El producto no ha sido ensayado.

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O)

Indicaciones para: cantaxantina

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE) Difícil degradación biológica.

Indicaciones para: etoxiquina

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE) Difícil degradación biológica.

Indicaciones para la eliminación

Indicaciones para: cantaxantina

< 20 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Indicaciones para: etoxiquina

< 20 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (25 Días) (Directiva 301 F de la OCDE) (aerobio, odo activado, industrial)

.....

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación

El producto no ha sido ensayado.

Evaluación del potencial de bioacumulación

Indicaciones para: etoxiquina

No se espera una acumulación significactiva en el organismo, debido al coeficiente de distribución en n-octanol/agua (log Pow).

Indicaciones para: cantaxantina

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 10/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS_GEN_GT/ES)

El producto no es fácilmente biodisponible, debido a su consistencia y baja solubilidad en agua. No se espera una acumulación significactiva en el organismo, debido al coeficiente de distribución en noctanol/agua (log Pow).

Movilidad en el suelo

Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales

no determinado

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

Eliminación de la sustancia (residuos):

Observar las legislación nacional y local.

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

depósitos de envases:

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

TDG

Clase de peligrosidad: 4.2 Grupo de embalaje: III Número ID: UN 3088

Etiqueta de peligro: 4.2

Denominación técnica de SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO

expedición: ESPONTÁNEO, N.E.P. (contiene CANTAXANTINA)

Transporte marítimo Sea transport por barco IMDG

por barco IMDG

Clase de peligrosidad: 4.2 Hazard class: 4.2 Grupo de embalaje: Ш Packing group: Ш **UN 3088** Número ID: **UN 3088** ID number: Etiqueta de peligro: 4.2 Hazard label: 4.2

Contaminante marino: NO Marine pollutant: NO

Denominación técnica de expedición: Proper shipping name:

SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.

CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. (contains CANTHAXANTHIN)

(contiene CANTAXANTINA)

Transporte aéreoIATA/ICAO
Air transport
IATA/ICAO
IATA/ICAO

Clase de peligrosidad: 4.2 Hazard class: 4.2 Grupo de embalaje: Packing group: Ш Ш **UN 3088** UN 3088 Número ID: ID number: Etiqueta de peligro: Hazard label: 4.2 4.2

Denominación técnica de expedición: Proper shipping name:

SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.

CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. (contains CANTHAXANTHIN) (contiene CANTAXANTINA)

Lucantin® Rot

Fecha de revisión : 2017/05/11 Página: 11/11
Versión: 1.0 (30041146/SDS_GEN_GT/ES)

Información adicional

No es mercancía peligrosa de clase 4.2 en envases de capacidad inferior a 3000 litros.

15. Reglamentaciones

Reglamentaciones federales

No aplicable

NFPA Código de peligro:

Salud: 0 Fuego: 1 Reactividad: 0 Especial:

16. Otra información

FDS creado por:

BASF NA Producto Regularizado FDS creado en: 2017/05/11

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y elminación de nuestros productos.

Lucantin® Rot

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Final de la Ficha de Datos de Seguridad