

## Phiếu An toàn Hóa chất

Trang: 1/13

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

Phiên bản: 7.0

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

### 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

#### Tên sản phẩm:

Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade

Sử dụng: Hóa chất

Sử dụng được đề xuất: các chất khử vô cơ, sản phẩm ban đầu cho quá trình tổng hợp hoá học, hóa chất chế biến, Chất phụ gia cho mỹ phẩm., Hóa chất cho ngành giấy và may mặc., hóa chất xây dựng

#### Công ty:

Công ty TNHH BASF Việt Nam  
Tầng 23, Ngõ nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,  
33 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: +84 28 3824 3833  
Số fax: +84 28 3824 3832  
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

#### Thông tin khẩn cấp:

18001703 (Việt Nam)  
Số fax: +84 28 3824 3832  
International emergency number:  
Điện thoại: +49 180 2273-112

### 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:

Độ độc cấp tính: Cat.5 (tiếp xúc miệng)

Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.3

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Phiên bản: 7.0

Sản phẩm: **Sodium Sulphite anhydrous photo, non food grade**

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

Cảnh báo:

| Cảnh báo

Cảnh báo nguy cơ:

| H303

Có thể nguy hại khi nuốt phải.

| H402

Nguy hại đối với sinh vật thủy sinh.

Biện pháp phòng ngừa:

| P273

Tránh thải vào môi trường.

Lưu ý khi tiếp xúc:

| P312

Liên hệ với TRUNG TÂM CHẤT ĐỘC hay bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.

Lưu ý khi thải bỏ:

| P501

Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:

Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý. Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

Tạo ra khí độc khi tiếp xúc với axit

### 3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: Chất

sodium sulphite

Số CAS: 7757-83-7

Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>Thành phần nguy hại

| sodium sulphite

Hàm lượng (W/W): &gt;= 75 % - &lt;=

100 %

Số CAS: 7757-83-7

Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)

Aquatic Acute: Cat. 3

### 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:

Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Phiên bản: 7.0

Sản phẩm: **Sodium Sulphite anhydrous photo, non food grade**

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

**Nếu hít phải:**

Nếu cảm thấy khó chịu sau khi hít phải bụi, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và gọi bác sĩ.

Sau khi hít phải các sản phẩm phân hủy: Ngay lập tức hít một liều corticosteroid sol khí. Gọi bác sĩ.

**Khi tiếp xúc với da:**

Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

**Khi tiếp xúc với mắt:**

Ngay lập tức rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước chảy và mở to mí mắt, tham khảo ý kiến chuyên gia mắt.

**Khi nuốt phải:**

Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

**Lưu ý cho bác sĩ:**

Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Nhiều người nhạy cảm với các chất phụ gia sulphite và có thể gặp một loạt các triệu chứng, bao gồm viêm da, nổi mề đay, phù mạch, đau bụng, tiêu chảy, co thắt phế quản và sốc phản vệ.

Những mối nguy hiểm: Nguy cơ tạo thành khí sulfure dioxide do phản ứng với dịch vị khi nuốt phải.

Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

---

## 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

**Phương tiện chữa cháy phù hợp:**

Phun nước, cacbon dioxide, bột, bột khô

**Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:**

Vòi phun nước

**Thông tin bổ sung:**

Sản phẩm sẽ không cháy

Sử dụng phương pháp dập tắt thích hợp với khu vực xung quanh.

**Những mối nguy hiểm cụ thể:**

Sulphur dioxide

Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi sản phẩm cháy

**Thiết bị bảo vệ đặc biệt:**

Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập và áo quần bảo hộ chống hóa chất.

**Thông tin bổ sung:**

Tự bản thân sản phẩm không cháy; phương pháp dập tắt lửa các khu vực xung quanh phải được xem xét. Nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất phải được thải bỏ theo các quy định chính thức.

Không hít khói trong trường hợp cháy và/ hoặc nổ

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

Phiên bản: 7.0

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

## 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

### Những cảnh báo cá nhân:

Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Sử dụng quần áo bảo hộ lao động. Đảm bảo hệ thống thông thoáng đầy đủ. Tránh bụi.

### Cảnh báo môi trường:

Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm. Không thải vào tầng đất nền/đất. Thu gom và thải bỏ nước rửa nhiễm hoá chất.

### Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:

Dọn sạch/ xúc sạch. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

## 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

### Hướng dẫn sử dụng

Chỉ sử dụng trong khu vực thông thoáng tốt. Tránh bụi. Tránh tiếp xúc với da và mắt.

### Phòng chống cháy nổ:

Chất/sản phẩm không cháy. Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

### Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với các axit và các chất tạo axit. Cách ly với các chất oxy hóa.

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: Thép không gỉ 1.4541, Thép không gỉ 1.4571, Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE, thép cac-bon (sắt)

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Tránh xa nguồn nhiệt. Đóng chặt và lưu giữ nơi mát mẻ, thông thoáng tốt. Cất giữ thùng chứa khô ráo. Sản phẩm tiêu thụ oxy. Nguy cơ thiếu oxy trong thùng chứa và bể chứa.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

### Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Các giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp chưa được biết đến.

Hàm lượng bụi tổng quát sẽ được duy trì.

Chất được đề cập bộc lộ nếu quy định/ lưu ý về bảo quản và sử dụng không được tuân thủ.

Sulphur dioxide, 7446-09-5;

Giá trị STEL 0.25 ppm (ACGIHTLV)

Giá trị STEL 10 mg/m<sup>3</sup> (OEL (VN))

Giá trị TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (OEL (VN))

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

Phiên bản: 7.0

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

Thiết bị bảo hộ cá nhân**Bảo vệ hô hấp:**

Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu có bụi. Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc hạt có hiệu suất thấp đối với các hạt rắn (vd. EN 143 hay 149, Loại P1 hay FFP1) Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu hình thành khí/ hơi. Bộ lọc kết hợp dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ, vô cơ, acid vô cơ, kiềm và các hạt độc hại (vd EN 14387 Loại ABEK-P3)

**Bảo vệ tay:****Găng tay bảo vệ chống hóa chất**

Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thẩm thấu > 480 phút theo EN ISO 374-1):

ví dụ cao su nitril (0.4 mm), cao su chloropren (0.5 mm), polyvinylchloride (0.7 mm) và chất khác

Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm

Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

**Bảo vệ mắt:**

Kính an toàn với chấn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

**Bảo vệ toàn thân:**

Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

**Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:**

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Không hít hơi hoặc bụi hoá chất. Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca.

---

**9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất**

Dạng:	bột, kết tinh
Màu sắc:	trắng đến hơi vàng
Mùi:	không mùi
Ngưỡng mùi:	Chưa xác định bởi các nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe do hít phải hóa chất.

Giá trị pH:	8.5 - 10.5 (5 %(m), 20 °C)
-------------	-------------------------------

**điểm nóng chảy (phân hủy):**

Chất / sản phẩm phân hủy.

**Điểm sôi:**

(1,013.25 hPa)  
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

**Điểm chớp cháy:**

không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.

**Tốc độ bay hơi:**

Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Phiên bản: 7.0

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn
Giới hạn nổ trên (UEL):	Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn
Phân huỷ do nhiệt:	500 °C
Tự bắt cháy:	không tự cháy
Khả năng tự gia nhiệt:	Chất không có khả năng tự gia nhiệt.
Nguy cơ nổ:	Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ.
Những đặc tính làm tăng cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.
Áp suất hơi:	Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.
Tỷ trọng:	2.633 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) Dữ liệu tài liệu.
Tỷ trọng tương đối:	2.63 (20 °C) Dữ liệu tài liệu.
Tỷ trọng thể tích/mật độ khối:	1,400 - 1,600 kg/m <sup>3</sup>
Tính tan trong nước:	Dữ liệu tài liệu. 220 g/l (20 °C)
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	-4 (25 °C) (OECD-Hướng dẫn 107)
Hấp thụ/nước - đất:	Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.
Tính nhớt, động lực:	không áp dụng

Đặc điểm của hạt

Phân bố kích thước hạt:	257 µm Chất thử nghiệm: TS khác các hạt mịn -	(D50, ISO 13320-1)
-------------------------	---	--------------------

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

Phiên bản: 7.0

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

## 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:  
Tránh độ ẩm.

Phân huỷ do nhiệt: 500 °C

Những chất cần tránh:  
các chất nitrit, các chất nitrat, các tác nhân oxy hóa, các axit

Những phản ứng nguy hiểm:  
Phản ứng với các Nitrit. Phản ứng hoá học với Nitrat. Phản ứng với các tác nhân oxy hóa. Hình thành khí SO<sub>2</sub> dưới tác động của các axit. Sản phẩm tiêu thụ oxy

Các sản phẩm phân huỷ nguy hại:  
Sulphur dioxide

## 11. Thông tin về độc tính

### Các đường tiếp xúc

#### Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

LD<sub>50</sub>chuột (miệng): tương đương 2,610 mg/kg (OECD hướng dẫn 401)

#### Độ độc cấp tính khi hít phải

LC<sub>50</sub> chuột (bằng cách hít phải): > 5.5 mg/l 4 h (OECD hướng dẫn 403)

Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Được thử nghiệm ở dạng bụi mịn aerosol.

#### Độ độc cấp tính trên da

LD<sub>50</sub> chuột (da): > 2,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)

Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

#### Đánh giá độ độc cấp tính

độc tính thấp sau 1 lần ăn vào. Hầu như không độc khi hít phải. Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da.

#### Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Nhiều người nhạy cảm với các chất phụ gia sulphite và có thể gặp một loạt các triệu chứng, bao gồm viêm da, nổi mề đay, phù mạch, đau bụng, tiêu chảy, co thắt phế quản và sốc phản vệ.

#### Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:

Không kích ứng cho mắt và da.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng (Thí nghiệm Draize)

Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng (theo Hướng dẫn OECD 404)

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

Phiên bản: 7.0

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng: không gây kích ứng (Thí nghiệm Draize)

### **Dị ứng da/hô hấp**

Đánh giá tính nhạy cảm:

Tác dụng mẫn cảm da đã không được theo dõi trong nghiên cứu động vật. Bao gồm tác dụng mẫn cảm trên các cá nhân đặc biệt nhạy cảm.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

Thí nghiệm LLNA chuột: Không làm mẫn cảm. (OECD Hướng dẫn 429)

### **Gây đột biến tế bào**

Đánh giá khả năng gây đột biến:

Chất không gây đột biến trên vi khuẩn. Chất không gây đột biến trong thí nghiệm với động vật có vú.

### **Chất gây ung thư**

Đánh giá khả năng gây ung thư:

Trong những nghiên cứu lâu dài trên chuột khi cho chúng ăn, không ghi nhận được tác dụng gây ung thư. Chưa tiến hành toàn bộ các thí nghiệm đối với sản phẩm này. Các báo cáo được đưa ra dựa trên các sản phẩm có cấu trúc và thành phần giống với sản phẩm này.

### **Độc đối với sinh sản**

Đánh giá độ độc đến sinh sản:

Những kết quả nghiên cứu lâu dài trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự. Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

### **Độc tính gia tăng**

Đánh giá vấn đề quái thai:

Không chỉ số nào về tác dụng gia tăng độc tính/ gây quái thai được nhìn nhận trong các nghiên cứu trên động vật. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

### **Thực nghiệm trên con người**

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

Đối với những người dễ bị dị ứng, hoá chất này có thể gây ra phản ứng kích ứng mạnh.

### **Độc độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)**

Theo những thông tin hiện có, không phát hiện độc tính trên cơ quan đặc biệt của cơ thể sau một lần tiếp xúc với hoá chất.

### **Độc độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)**



BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

Phiên bản: 7.0

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:

Việc hấp thụ qua miệng nhiều lần một chất không phải là nguyên nhân tác động của nhiều chất liên quan. Việc hấp thụ hoá chất qua hô hấp nhiều lần không gây ra những ảnh hưởng liên quan đến hoá chất. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

### Nguy cơ khi hít vào

không áp dụng

### Thông tin độc tính liên quan khác

Khi tiếp xúc với axit sẽ giải phóng khí độc.

## 12. Thông tin về sinh thái

### Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thủy sinh:

Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thủy sinh. Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

Độc với loài cá:

LC50 (96 h) 316 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Phần 15, tính điện)

Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự. Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Loài không xương sống thủy sinh:

EC50 (48 h) 59 mg/l, *Daphnia magna* (Chỉ thị 79/831/EEC, tính điện)

Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

EC50 (48 h) 230 mg/l, *Daphnia magna* (, tính điện)

Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Thực vật thủy sinh:

EC50 (72 h) 31.9 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), *Scenedesmus subspicatus* (Hướng dẫn OECD 201, tính điện)

Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), *Pseudokirchneriella subcapitata* (Hướng dẫn OECD 201, tính điện)

Nồng độ danh nghĩa. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:

EC50 (3 h) > 1,000 mg/l, (Hướng dẫn OECD 209, tính điện)

Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

EC10 (17 h) 260 mg/l, *Pseudomonas putida* (DIN 38412 Phần 8, ở dưới nước)

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

Phiên bản: 7.0

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

Nồng độ danh nghĩa.

Độc mãn tính cho loài cá:

Nồng độ tác động không quan sát được (34 d) 316 mg/l, *Brachydanio rerio* (OECD Guideline 210, Chảy qua.)

Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Độc mãn tính cho loài không xương sống thủy sinh:

Nồng độ tác động không quan sát được (21 d), > 10 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Hướng dẫn 211, bán tĩnh)

Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:

Không có sẵn các dữ liệu.

Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

### **Đặc tính không ổn định**

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:

Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

### **Tính bền và tính biến chất**

Thông tin bị đào thải:

Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Đánh giá tính ổn định trong nước:

Dựa vào thuộc tính cấu trúc, sự thủy phân không chắc chắn xảy ra.

Thông tin về tính ổn định trong nước (Thủy phân):

Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

### **Khả năng tích lũy sinh học**

Đánh giá khả năng phân hủy sinh học:

Không có khả năng tích lũy đáng kể trong sinh khối.

Khả năng tích lũy sinh học:

Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

### **Thông tin bổ sung**

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:

Nồng độ cao của chất có thể tiêu thụ lượng Oxy hóa học mạnh trong hệ thống xử lý nước thải sinh học hoặc rãnh thoát nước. Việc hít phải quá trình hoạt động phân hủy trong bùn hoạt tính không thể dự đoán được trong khi đưa ra nồng độ thấp.

---

## **13. Thông tin về thải bỏ**

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Phiên bản: 7.0

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.  
Tuân theo các yêu cầu pháp luật quốc gia và địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:

Bao bì nhiễm bẩn nên được trút ra tối đa có thể, sau đó chúng có thể được chuyển đi tái sinh sau khi được làm sạch hoàn toàn.

## 14. Thông tin khi vận chuyển

### Vận chuyển nội địa:

	Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải
Số UN hoặc số ID	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

### Vận tải đường thủy

IMDG	
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Ô nhiễm hàng hải:	Không
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

### Sea transport

IMDG	
Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Marine pollutant:	no
Special precautions for user	None known

### Vận tải hàng không

IATA/ICAO	
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng

### Air transport

IATA/ICAO	
Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID	Not applicable

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Phiên bản: 7.0

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng	number: UN proper shipping name:	Not applicable
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng	Transport hazard class(es):	Not applicable
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng	Packing group:	Not applicable
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng	Environmental hazards:	Not applicable
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin	Special precautions for user	None known

**Vận tải biển số lượng lớn theo quy định của IMO****Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Không được vận chuyển đường biển số lượng lớn mà chưa dự kiến.

Maritime transport in bulk is not intended.

**15. Thông tin về pháp luật****Những quy định khác**

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất:

Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:

- QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

- Sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ Quy định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ;

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 28.07.2025

Sản phẩm: **Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade**

Phiên bản: 7.0

(30042380/SDS\_GEN\_VN/VI)

Ngày in: 18.10.2025

- Nghị định 34/2024/nđ-cp ngày 31/03/2024 quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa tải
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
- Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Phải bổ sung phụ lục trong trường hợp thông tin khác về việc áp dụng luật pháp chưa được cung cấp trong phiếu An toàn hoá chất này.

---

## 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

---

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.