

Hoja Técnica

Fecha Actualizada: 10/05/2023

Vivando Fungicida

TIPO	Fungicida					
INGREDIENTE						
ACTIVO	Metrafenone					
GRUPO QUÍMICO	Unkown					
CONCENTRACIÓN Y	`					
<u>FORMULACIÓN</u>	de Metrafenone por litro de producto comercial.					
MECANISMO DE ACCIÓN	J					
MODO DE ACCIÓN	Vivando SC es un producto por acción de Metrafenone se inhibe el desarrollo del apresorio, tanto en la fase de penetración, formación del micelio y en la esporulación, ya que también de deforman los conidióforos. Metrafenone expresa un nuevo estándar en el control por fase de vapor, lo cual contribuye a garantizar un control residual.					
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica III. LD5o rata(Oral): > 5 000 mg/kg CL5o rata(Inhalación): > 3.7 mg/l/4h LD5o rata(Dermal): > 5					
REGISTRO	142 - F1 / NA					
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA						
COMPATIBILIDAD	Vivando SC es compatible con otros fungicidas, fertilizantes y adyuvantes como Break Thru, sin embargo					



	se recomienda hacer pruebas de tolerancia previa a la aplicación. No mezclarlo con productos alcalinos como Sulfato de cobre básico, Caldo bordelés y Sulfato de calcio.
FITOTOXICIDAD	Vivando SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
PERÍODO DE CARENCIA	N/A
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	24 horas después de la aplicación.
PRESENTACIÓN	0.5 litros
® Marca Registrada de	BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS



Vivando es un fungicida sistémico y con elevada presión de vapor eficaz para el control de Oidio de forma preventiva y curativa.

RECOMENDACIONES DE USO								
Cultivo	Plaga	Dosis	Frecuencia de aplicación					
			Aplicar	de	forma			
Rosa (Rosa sp.)	Oidio (Oidium sp.)	0.5 cc/l	preventiva	0	cuando			
			aparezcan	los	primeros			
	(Olululli Sp.)		síntomas con un volumen					
			de agua de 1200 l/ha.					