


# **Cevya**® Fungicida

- Cevya<sup>®</sup> es el fungicida con un nuevo triazol, el Revysol<sup>®</sup>, primer azol isopropanol del mercado, siendo una excelente herramienta anti resistencia debido al poder de enlace de la molécula muy superior a otros triazoles convencionales: Flexy-Power.
- Control preventivo y curativo de Sarna, Mancha negra y Alternaria en Naranja, Mandarina, Limón y Pomelo.
- Mayor efectividad y persistencia de control vs otros triazoles.
- Amplia selectividad en Naranja, Mandarina, Limón y Pomelo.




Perfil	Cevya®	
Ingrediente activo	Revysol® (mefentrifluconazol 400 g/L)	
Formulación	Suspensión Concentrada	
Cultivos	Naranja, Mandarina, Limón y Pomelo	
Enfermedades	Sarna, Mancha negra y Alternaria	
Dosis	25 cc/100 L de caldo	

## Características clave para el rendimiento extraordinario de Revysol®



La unidad de isopropanol permite que la molécula asuma fácilmente diferentes conformaciones ("gancho").

#### Revysol®: Modo de acción




Revysol® bloquea la biosíntesis de ergosterol a través de la inhibición del C 14-desmetilasa.

# Excelente absorción



Las formulaciones de Revysol® permiten una absorción rápida excepcional. Esto conduce a una fuerte eficacia curativa.

#### Sarna (Elsinoe sp.)



Localidad: Salto. Variedad: Tangerina Satsuma Owari. Edad: 19 años, sobre trifolia. Marco de plantación: 6m x 3m.

Densidad: 555 pl/ha.

Momento de aplicación: Inicio de floración y caída de pétalos.

### ¿Cómo protege Cevya® tus cultivos?





#### **Ventajas**

- Contundente y eficaz acción preventiva y curativa para el control de Sarna, Mancha negra y Alternaria.
- Amplio espectro de control, con perfil regulatorio favorable.
- Mayor persistencia de acción vs. otros triazoles.
- Revysol® con efecto Flexy-power.

#### **Beneficios**

- · Más rendimiento y calidad de fruta.
- Cultivos con mayor sanidad.
- · Mejor control frente a cepas resistentes.



#### Posicionamiento en Naranja, Mandarina, Limón y Pomelo

Cevya®

Fungicida

**Priaxor®** 

Fungicida

**Comet®** 

Fungicida

Sunfire® 24 SC

Acaricida e insecticida

Polyram® DF

Fungicida

Kumulus® DF

Fungicida













Cultivo	Enfermedad			
	Nombre común	Nombre científico	Dosis	Momento de aplicación
Limón Mandarina	Sarna	Elsinoe spp	25 cc/100 L de caldo	Realizar no más de 2 aplicaciones por temporada, entre inicio de floración y caída de pétalos.
Naranja Pomelo	Mancha negra Alternaria	Guignardia citricarpa Alternaria alternata		Realizar no más de 2 aplicaciones por temporada, con diámetro de fruto entre 2 y 4 cms.

**D** • BASF

We create chemistry

BASF Uruguaya S.A.

- 0004-054524
- □ contactoagro-uy@basf.com
- World Trade Center
   Dr. Luis Bonavita 1266
   Montevideo, Uruguay
- @ agriculture.basf.com/uy/es.html