

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Triticonazol pertenece al grupo químico de los triazoles.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, protector facial.
- Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo.
- Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- Las semillas tratadas con **Real® 200 SC** no deben ser usadas para consumo humano y/o animal.
- No almacenar las semillas tratadas con **Real® 200 SC** de un año para otro.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Inhalación:** Dejar que le afectado repose y que respire aire fresco. Si el afectado no respira, otorgar respiración artificial. Buscar ayuda médica.
- **Ingestión:** No inducir el vómito ni dar nada por la boca si la persona está en estado inconsciente. El vómito sólo debe ser inducido bajo supervisión médica. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llamar al médico para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Riesgos ambientales: **Real® 200 SC**, en condiciones normales de uso es no tóxico a abejas, aves y peces. No contamine cursos de agua.

Triticonazol es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”. “TRITICONAZOL ES SUSCEPTIBLE DE PERJUDICAR LA FERTILIDAD Y PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ÓRGANOS TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS”.

Instrucciones para el triple lavado:

1. Una vez vacío el envase, agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfóre el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000. CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (**Atención las 24 horas**). CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

■ - BASF

We create chemistry

Real® 200 SC

Fungicida

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Real® 200 SC fungicida especialmente recomendado para el tratamiento de semillas contra las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

Triticonazol* 20% p/v (200 g/L)
Coformulantes, c.s.p. 100% p/v (1/L)
*1 (RS)-(E)-5-(4-clorobenciliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2522

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Contenido neto: ... Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

Bayer CropScience S.A.

Av. Carrera 77 N° 4561

Santa Fe de Bogotá, Colombia

BASF Argentina

Tucumán 1, C1049 AAA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Rizobacter Argentina S.A.

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150

Parque Industrial - C.P.B2702HDA

Pergamino, Buenos Aires, Argentina

® Marca Registrada BASF

Gleba S.A.

Avenida 520 y Ruta Provincial 36

Melchor Romero, La Plata

Argentina

Importado y Distribuido por

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851

Teléfonos: (56) 22640 7000

Casilla 3238

Santiago - Chile

Representante en Chile

de BASF S E

RECOMENDACIONES DE USO: **ABRIR AQUÍ**



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades

Real® 200 SC es un fungicida que inhibe la biosíntesis de esteroides. Al ser aplicado como tratamiento de semillas de cereales, se logra una protección continua durante el crecimiento, desde la germinación hasta un avanzado estado de desarrollo de la planta. Esta característica de **Real® 200 SC** le permite controlar tanto las enfermedades que se transmiten por la semilla, como las enfermedades del tallo y hoja en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis
Trigo (blanco candeal) Cebada Avena	Carbones (carbón hediondo, carbón volador), fusariosis	30 cc/100 Kg semillas
	Carbones (carbón hediondo, carbón volador), ataques tempranos de enfermedades al follaje: oídio, mancha ocular, roya, septoriosis, rincosporiosis.	120 cc/100 Kg semillas
	Supresor del mal del pie	300 - 600 cc/100 Kg semillas. Utilizar la dosis menor en siembras con adecuada rotación y sin antecedentes graves de mal del pie.
Maíz	Carbón de la panoja o mazorca	500 - 600 cc/100 Kg semillas o 150 cc/bolsa de 25 a 30 Kg semillas. Utilizar la dosis mayor en condiciones de siembras en potreros con antecedentes de alta presión de carbón de la panoja.

Forma de Aplicación

Para tener un óptimo tratamiento con la aplicación de **Real® 200 SC**, las semillas deben mezclarse en forma homogénea con el producto. Utilizar un tambor mezclador o máquinas para tratamiento de semillas. A fin de mejorar la distribución del producto en la semilla, se puede agregar 1,5 a 2 litros de agua/100 kg semillas. En semillas de maíz agregar 0,5 a 1 litro/30 kg semillas.

Compatibilidad

Real® 200 SC es compatible con la mayoría de los productos de uso común destinados a tratamiento de semillas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Incompatibilidad

Real® 200 SC es incompatible con productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad

Real® 200 SC no presenta efectos negativos en el establecimiento de las plantas, de las especies vegetales recomendadas. En las dosis más altas, puede producir un leve retraso en la germinación de las semillas tratadas, sin afectar el desarrollo o rendimiento posteriores del cultivo.

Períodos de carencias

Trigo, Cebada y Avena: 108 días, Maíz: 110 días. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso

Por su forma de aplicación no se requieren tiempos de reingreso al área tratada tanto para personas. Para animales no aplica, ya que el producto no está recomendado para cultivos destinados a pastoreo.

Otras informaciones:

Con el uso repetido de **Real® 200 SC** o en forma natural en el medio, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros fungicidas de sus mismos modos de acción, pudiendo uno o más patógenos, llegar a ser resistentes a **Real® 200 SC** obteniéndose un control no satisfactorio bajo condiciones normales de uso. Dado que esta ocurrencia es difícil de detectar previo a la aplicación, BASF no puede asumir la responsabilidad por falta de control de las enfermedades como consecuencia de la pérdida de sensibilidad de los patógenos. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones (máximo 2), emplearlo en mezcla o en combinación con otro fungicida de diferente modo de acción, o alternarlo con otros fungicidas de diferente composición química o modo de acción, considerando que según clasificación FRAC, el ingrediente activo de **Real® 200 SC**, triticonazol pertenece al grupo G1, Respectivamente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Triticonazol pertenece al grupo químico de los triazoles.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo.
- Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- Las semillas tratadas con **Real® 200 SC** no deben ser usadas para consumo humano y/o animal.
- No almacenar las semillas tratadas con **Real® 200 SC** de un año para otro.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Inhalación:** Dejar que le afectado repose y que respire aire fresco. Si el afectado no respira, otorgar respiración artificial. Buscar ayuda médica.
- **Ingestión:** No inducir el vómito ni dar nada por la boca si la persona está en estado inconsciente. El vómito sólo debe ser inducido bajo supervisión médica. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llamar al médico para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Riesgos ambientales: **Real® 200 SC**, en condiciones normales de uso es no tóxico a abejas, aves y peces. No contamine cursos de agua.

Triticonazol es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”. “TRITICONAZOL ES SUSCEPTIBLE DE PERJUDICAR LA FERTILIDAD Y PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ORGANOS TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS”.

Instrucciones para el triple lavado:

1. Una vez vacío el envase, agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000. CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (**Atención las 24 horas**). CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



We create chemistry

Real® 200 SC

Fungicida

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Real® 200 SC fungicida especialmente recomendado para el tratamiento de semillas contra las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

Triticonazol*..... 20% p/v (200 g/L)
Coformulantes, c.s.p..... 100% p/v (1/L)
*1 (RS)-(E)-5-(4-clorobenciliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2522

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Contenido neto: ... Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

Bayer CropScience S.A.

Av. Carrera 77 N° 4561

Santa Fe de Bogotá, Colombia

BASF Argentina

Tucumán 1, C1049 AAA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Rizobacter Argentina S.A.

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150

Parque Industrial - C.P.B2702HDA

Pergamino, Buenos Aires, Argentina

® Marca Registrada BASF

Gleba S.A.

Avenida 520 y Ruta Provincial 36

Melchor Romero, La Plata

Argentina

Importado y Distribuido por

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851

Teléfonos: (56) 22640 7000

Casilla 3238

Santiago - Chile

Representante en Chile

de BASF S E



NOCIVO

