

® Marca Registrada de BASF Importado y Distribuido por: BASF Química Colombiana S.A. Teléfono: (1) 632 2260 - Bogotá D.C. Registro MinSalud No. RGSP- 173-2002 LEA BIEN ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Actualización Documento: febrero 2025

Insecticida piretroide de amplio espectro para el control de insectos rastreros y voladores.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:

1. Alfacipermetrina:

(1R cis)S y (1S cis)R par de isómeros enantiómeros de alfa—ciano—3-fe-noxi-bencil—3-(2,2- diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato 30 g / litro de formulación.

2. Flufenoxuron:



INDICACIONES

Controla los insectos rastreros y voladores en los ambientes donde se aplica el producto.



DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Tenopa® SC se aplica por el sistema de aspersión previa dilución en agua, a las siguientes dosis:

DILUCIÓN

5 a 10 mL / L de agua

ÁREA A TRATAR

1 L / 15 a 25 m²



ADVERTENCIA

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo, pero no asume responsabilidad por el mal uso que de él se haga, porque el manejo está fuera de su control.









Tenopa® SC Insecticida Residual

® Marca Registrada de BASF Importado y Distribuido por: BASF Química Colombiana S.A. Teléfono: (1) 632 2260 - Bogotá D.C. Registro MinSalud No. RGSP- 173-2002 LEA BIEN ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Actualización Documento: febrero 2025

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.



PRECAUCIONES

- No inhalar los vapores o la neblina durante la aspersión. No comer, beber, ni fumar durante la aplicación del producto.
- Evitar todo contacto con la piel, los ojos o por vía oral, usando protección adecuada.
- Utilice botas y guantes de caucho, overol de protección. Si se utiliza en ambiente cerrado, utilice respirador RU-20 con filtro para polvos.
- · Bañarse y lavar bien sus ropas después de las aplicaciones.
- Enjuagar el envase tres veces en la bomba aspersora y luego destruir el envase vacío. No contaminar las fuentes de agua, Tenopa[®] SC es tóxico para la fauna acuática.
- No aplicar sobre personas, animales o los alimentos.
- Mantener el producto bien tapado en su envase original y en lugar fresco y seco, lejos de las personas y los animales.
- Retire las personas y los animales de las instalaciones antes de la aplicación del producto. El reingreso al área tratada se realizará al secar el residuo de la aspersión. Tiempo aproximado: 2 horas.



PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación: retirar al paciente a un lugar bien ventilado.
- En caso de contacto con los ojos: lavar bien con agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada, lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: lavar bien la boca, no inducir el vómito.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Debe administrarse tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de esta etiqueta o llame a CISPROQUIM. Teléfonos 01 800 916012 ó 1 - 2886012 en Bogotá D.C. Servicio 24 horas.

La sobreexposición al producto puede producir escozor en la piel; sensación que desaparece en pocas horas.