

Паспорт безопасности

Страница: 1/16

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Vitamin E-Acetate Oily Feed

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Кормовая добавка

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:

БАСФ СЕ

Германия

67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:

ООО БАСФ

37А-4, Ленинградский проспект

Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37

Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России

8 800 200 58 37

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Продукт не классифицирован по критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Предупредительная этикетка об опасности для продукта не требуется согласно критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

When finely distributed on porous material, self-ignition is possible. Вытереть пролитые остатки при помощи адсорбирующих средств(таких как вермикулит, абсорбирующие подстилки). Загрязненные текстильные изделия, тряпки, адсорбенты и диоксиды кремния, способные к самовоспламенению, должны быть увлажнены водой и утилизированы безопасным образом. В случае утечки/проливания возникает опасность образования особо скользких поверхностей.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2Н-1-бензофуран-6-илацетат

Нормативные ингредиенты

| Неизвестно никаких особых рисков.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

После вдыхания:

Покой, свежий воздух.

После контакта с кожей:

Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:

Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:

Прополоскать рот и выпить 200 - 300 мл воды.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (деактивация).

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, двуокись углерода, огнегасящий порошок, спиртостойкая пена

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:

водомет

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: опасные для здоровья пары, оксиды углерода

Заметка: Выделение дыма/тумана. Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:

Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:

Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизировать согласно предписаниям. Подверженные опасности резервуары охлаждать разбрызгиваемой водой.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

В случае утечки/проливания возникает опасность образования особо скользких поверхностей.

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Использовать индивидуальную защитную одежду. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собирать при помощи адсорбирующего материала (например, песок, кизельгур, вещества, связующие кислоты, универсальные связующие вещества древесные опилки).

Для больших количеств: Локализовать утечку. Откачать.

Вытереть пролитые остатки при помощи адсорбирующих средств (таких как вермикулит, абсорбирующие подстилки). Загрязненные текстильные изделия, тряпки, адсорбенты и диоксиды кремния, способные к самовоспламенению, должны быть увлажнены водой и утилизированы безопасным образом. Утилизировать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

При надлежащем использовании не требуется принятия специальных мер.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:

Принять меры против статической электризации. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. Загрязненные текстильные изделия, тряпки, адсорбенты и диоксиды кремния, способные к самовоспламенению, должны быть увлажнены водой и утилизированы безопасным образом.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Подходящие материалы для тары: Лак горячей сушки О 360, полиэтилен высокой плотности
Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в сухом прохладном месте. Предохранять от воздействия тепла.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

Лимит производственной экспозиции вещества неизвестен.

PNEC

Опасности не выявлено.

DNEL

Опасности не выявлено.

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

Необходима защита органов дыхания в случае выделения паров/аэрозолей. Пылевой фильтр типа P2 или FFP2 (средняя способность удерживания твёрдых и жидких частиц, например, EN143,149).

Защита рук:

Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).

Защита глаз:

Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:

Защитную форму одежды выбирать исходя из вида деятельности и оказываемого воздействия.

Общие профилактические и гигиенические меры

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Рабочую одежду хранить отдельно.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	жидкость	
форма:	маслянистая	
Цвет:	жёлтый до коричневатого	
Запах:	почти без запаха	
Порог восприятия запаха:	не определены	
Точка затвердевания:	-27,5 ГЦС	
Точка кипения:	(1.013 гПа) Не определяется. Материал/Продукт разлагается., Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.	
Воспламеняемость:	почти негорючий	
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна., Нижняя точка взрыва может находиться от 5 до 15 °C ниже температуры воспламенения.	
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна.	
Температура вспышки:	257 ГЦС	(ISO 2719, закрытый резервуар) (DIN EN 14522)
Температура самовоспламенения:	382 ГЦС	
Термический распад:	430 ГЦС (DSC (DIN 51007))	
Показатель pH:	нерастворимый	
Вязкость, кинематическая:	5.706 mm ² /s (20 ГЦС)	(OECD 114)
	701 mm ² /s (40 ГЦС)	(OECD 114)
Растворимость в воде:	нерастворимый	
Растворимость (качественная) растворители:	углеводороды, спирты, жиры, масла растворимый	
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):	12,25 (25 ГЦС)	(рассчитано)
Давление пара:	незначительно	
Плотность:	0,98 g/cm ³ (20 ГЦС) Библиографическая ссылка.	
Относительная плотность паров (воздух):	> 1 Тяжелее воздуха.	(рассчитано)

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: На основании структуры продукт не классифицируется как взрывоопасный.

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: На основании структуры продукт классифицируется как огнестойкий/ не способствует распространению пожара.

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Не самовоспламеняется.
Ввиду низкой точки плавления не протестирован.

Коррозия металлов

Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

Другие характеристики безопасности

SAPT-Температура:

Изучение научно не оправдано.

Скорость испарения:

незначительно

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

В тонкодисперсной форме возможно самовозгорание.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать прямого попадания солнечных лучей. Не допускать высокой температуры. См. главу 7 - Обращение и хранение.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
сильные щелочи, сильные оксиданты

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей.

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (оральный): > 10.000 мг/кг (Test-BASF)

(при вдыхании): Исследования на основе наблюдений за экспозицией не обязательны.

LD50 крыса (кожный): > 3.000 мг/кг (аналогично директиве 402 ОЭСР)

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
Не раздражает кожу. Не раздражает глаза.

Экспериментальные/вычисленные данные:
Ожог/раздражение кожи
кролик: не раздражает (OCDE, Директива 404)

Серьезное повреждение/раздражение глаз
кролик: не раздражает (OCDE, Директива 405)

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсibilизации:

В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсibilизации).

Экспериментальные/вычисленные данные:

тест на фотоаллергию морская свинка: не сенсibilизирующий

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

В результате различных опытов на бактериях и в опыте на млекопитающих мутагенное воздействие не обнаружено.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

При долговременном поступлении высоких концентраций вещества с пищей в организм подопытных животных канцерогенного воздействия не обнаружено.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:

В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

В ходе опытов над животными не выявлено негативного влияния на плод.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

Повторный оральный прием препарата не вызвал специфических эффектов.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:

При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.

Токсичность для рыб:

LC50 (96 ч) > 11 мг/л, Радужная форель/*Oncorhynchus mykiss* (OCDE, Директива 203, статичный)

Данные по токсическому действию относятся к аналитически установленной концентрации. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости.

Водные беспозвоночные:

EC50 (48 ч) > 20,6 мг/л, дафния/*Daphnia magna* (OECD Директива 202, статичный)

Данные по токсическому действию относятся к аналитически установленной концентрации. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости.

Водные растения (водоросли):

EC50 (72 ч) > 27,8 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичный)

Данные по токсическому действию относятся к аналитически установленной концентрации. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости.

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:

EC20 (30 min) > 927 мг/л, активный ил, коммунальный (DIN EN ISO 8192, водный)

Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Хроническая токсичность для рыб:

NOEC (28 d) > 100 мг/л, Радужная форель/*Oncorhynchus mykiss* (, полустатичный)

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:

Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

Оценка наземной токсичности:
Нет данных.

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H₂O):

Умеренно/частично способный к биологическому расщеплению. Нелегко поддается биологическому распаду (по критериям OECD) Продукт плохо растворяется в воде и поэтому может элиминироваться из воды в приспособленных очистных сооружениях путем механического отделения.

Информация по элиминированию:

30 - 40 % BSB от ThSB (28 d) (OECD 301F/ ISO 9408/ 92/69/CEE, C.4-D) (аэробный, активный ил)

Оценка стабильности в воде:

При контакте с водой субстанция разлагается.

Данные по стабильности в воде (гидролиз):

t_{1/2} 326 d (25 ГЦС, Показатель pH7), (рассчитано, pH 7)

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Оценка биоаккумуляционного потенциала:

Накопление в организме маловероятно.

Способность к биоаккумуляции:

Накопление в организме маловероятно.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировки между отделениями охраны окр.среды:

Летучесть: Происходит постепенное испарение вещества с поверхности воды в атмосферу.

Адсорбция в почве: Следует ожидать адсорбции в твердую фазу почвы.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (стойкий/биоаккумулятивный/токсичный) и vPvB-критериям (очень стойкий/очень биоаккумулятивный). Индивидуальная классификация

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

12.7. Другие вредные воздействия

Вещества не указаны в Регламенте (ЕС) 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

Загрязненная упаковка:

Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.

Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизировать так же, как и содержимое.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при	Неприменимо

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

транспортировке:	
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Речной транспорт

ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known
--	------------	---------------------------------	------------

Воздушный транспорт

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по
транспортировке продукт не является
опасным грузом

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN номер или ID номер: Неприменимо

UN number or ID
number: Not applicable

UN подходящее
отгрузочное
наименование(UN proper
shipping name): Неприменимо

UN proper shipping
name: Not applicable

Класс опасности при
транспортировке: Неприменимо

Transport hazard
class(es): Not applicable

Группа упаковки: Неприменимо

Packing group: Not applicable

Опасность для
окуржающей среды: Неприменимо

Environmental
hazards: Not applicable

Особые меры
предосторожности для
пользователей: неизвестны

Special precautions
for user: None known

14.1. UN номер или ID номер

См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)

См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке

См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки

См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды

См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk is not intended.

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

15.2. Оценка безопасности вещества

Оценка безопасности вещества не нужна

Раздел 16: Прочие сведения

Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и защиты.

Сокращения

ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.09.2022

Версия: 4.0

Дата предыдущей версии: 27.06.2016

Предыдущая версия: 3.0

Дата / Первая версия: 27.11.2008

Продукт: **Vitamin E-Acetate Oily Feed**

(Идентификационный номер 30041056/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 19.10.2025

следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.