

Suspensión Concentrada
Fungicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA: PL0019932923
Actualización registro: 22/04/24
Actualización del documento: enero de 2025

 **BASF**
We create chemistry

F

Forum[®] 500 SC

Forum[®] 500 SC es un fungicida que actúa específicamente sobre hongos oomicetos y ofrece una gran actividad protectante y antiesporulante en el control de mildew en el cultivo de rosa, así como en enfermedades conocidas como del tizón, gota o cenicilla en varios cultivos como papa, tomate y cebolla.

Forum[®] 500 SC posee acción sistémica translaminar y protección prolongada. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial de reinfección.

Forum[®] 500 SC se actúa en el hongo inhibiendo la formación y germinación de las esporas y su liberación, además de impedir la germinación del esporangio y la elongación del esporangióforo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Dimetomorf500 g/1L
(E,Z)-4-[3-(4-cloro-feni1)-3-(3,4-dimetoxifeni1)-acriloil]morfolina

Ingredientes aditivos.....c.s.p 1 litro

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Suspensión Concentrada
Fungicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA: PL0019932923
Actualización registro: 22/04/24
Actualización del documento: enero de 2025



RECOMENDACIONES DE USO:				
Cultivo	Enfermedad a controlar	DOSIS	P.C.**	P.R.*
Rosa	Mildeo (<i>Peronospora sparsa</i>)	0.6 - 0.8 cc/L	N.A	4 horas
Papa y Tomate	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.6 L/ha	16 días 7 días	
Tomate	Mildeo – Cenicilla (<i>Peronospora destructor</i>)	0.6 L/ha	7 días	

P.C.: Periodo de Carencia: intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola. En el caso de aplicaciones postcosecha se refiere al intervalo entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola.

P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal.

Rosas: Aplique Forum® 500 SC en dosis de 0.60 a 0.80 cc/L de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones del ambiente sean favorables para su desarrollo, cada 4-5 días en tiempo lluvioso, cada 7-9 días en tiempo seco.
Se recomienda Forum® 500 SC en mezcla con fungicidas de contacto como metiram (2 g/L de agua), para obtener un mayor efecto preventivo sobre "Mildeo Velloso" en el cultivo de rosa.

Papa, Tomate, Cebolla: Aplique Forum® 500 SC en dosis de 0.60 a 0.80 L/ha para el control de "gota" *Phytophthora infestans* y cenicilla *Peronospora destructor* en los cultivos de papa, tomate y cebolla.

Se recomienda Forum® 500 SC en mezcla con fungicidas de contacto como metiram (2.25 kg/ha, tomate





COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Forum® 500 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar pruebas de Fito compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES:

Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada antes del periodo de reingreso.
- No permanezca en la nube de aspersión.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Lave la ropa y elementos de protección aparte de la ropa de uso normal.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y/o hoja informativa adjunta

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y lleve la persona inmediatamente al médico junto con este empaque.
- Si se salpica los ojos, manteniéndolos abiertos, lávelos con abundante agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón. En caso de intoxicación llamar a CISPQUIM. Teléfono 01 8000 916012 ó (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Respete las franjas de seguridad de 10 metros en aplicaciones terrestre y de 100 metros para las aplicaciones aéreas, en relación con cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial.

- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo.
- No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.
- En caso de escape o incidente, recoger el producto derramado con ayuda de pala y cepillo. Posteriormente, el material se debe transferir a contenedores para evitar una posible contaminación. Si se aplica agua para la limpieza, también se debe controlar su dispersión.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN O EN LOS LUGARES AUTORIZADOS POR EL PROGRAMA CAMPO LIMPIO DE RECOLECCIÓN DE ENVASES.

