



BASF
We create chemistry

Fendona® 6 SC garante um combate eficiente e sem odor, ideal para a manutenção do controle de pragas internas e externas de áreas comerciais, industriais e residenciais. Sua formulação diferenciada mantém o residual por mais de 30 dias.

MODO DE PREPARO Limpe o equipamento antes de usar. Se utilizar filtros para bico pulverizador, recomenda-se o de malha 50. 1 - Adicione água limpa ao pulverizador, 1/4 do volume total a ser preparado. 2 - Com um dosador, acrescente a dose recomendada para o preparo do volume total de calda. 3 - Agite até obter uma mistura homogênea. 4 - Após a pré-diluição, complete com o volume faltante de água e agite novamente. 5 - Mantenha a calda sempre em movimento. Se a calda decantar, agite-a antes de retomar a pulverização.

MODO DE APLICAÇÃO Aplique a calda utilizando um pulverizador de compressão manual ou motorizado, em bom estado, com pressão e bicos adequados. Direcione o jato de aplicação para locais de ocorrência ou abrigo das pragas, determinados por avaliação profissional. A aplicação da calda em superfície deve ser realizada com cobertura fina e homogênea, evitando o encharcamento. Utilize 10 litros de calda para pulverizar 200m² de superfície. Após a aplicação, lave o equipamento. Resultados sugerem que superfícies que não sejam danificadas por água não serão danificadas por este produto, mas recomenda-se testar uma pequena área antes da aplicação em escala.

PRAGA	NOME CIENTÍFICO	DOSE / 10 L CALDA	LOCAIS DE APLICAÇÃO SUGERIDOS
Pulgas	<i>Ctenocephalides</i> spp.	20mL	Frestas, fendas e piso
Formigas	<i>Monomorium</i> spp.		Frestas, fendas e perímetro
Baratas	<i>Blattella germanica</i> <i>Periplaneta americana</i>	50mL	Frestas, fendas, perímetro, ralos e bueiros
Mosquitos	<i>Aedes aegypti</i>		Paredes e superfícies de repouso do inseto (tratamento residual)
Moscas	<i>Musca domestica</i>		
Carrapatos	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	170mL	Frestas, fendas, paredes e piso
Barbeiros	<i>Triatoma infestans</i>		Paredes e perímetros inferior e superior

INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES Fendona® 6 SC deve ser aplicado novamente no reaparecimento das pragas, mediante a avaliação profissional.

TEMPO DE REENTRADA Após a ventilação de reocupar a área. Aguarde até a completa secagem do produto para voltar ao local tratado. Em locais onde há crianças pequenas ou animais de estimação, é recomendável, após a secagem, remover excessos de produto do piso e rodapés com um pano úmido, que deve ser descartado. Aguarde nova secagem antes de retornar ao local. Caso pessoas e animais não sensíveis a inseticidas frequentemente o local, reavalie o tempo de reentrada.

MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS Para o manejo de resistência, Fendona® 6 SC contém inseticidas do Grupo 3A, conforme classificação do IRAC (Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas). Qualquer população de insetos pode apresentar indivíduos naturalmente resistentes à inseticidas do Grupo 3A e, com o tempo, pode haver uma perda gradual de controle se esses inseticidas forem usados repetidamente no mesmo local. Estratégias apropriadas de gerenciamento de resistência devem ser seguidas.

Associe Fendona® 6 SC com outros métodos e ferramentas do portfólio Soluções Inteligentes BASF.

Fendona® 6 SC


Inseticida

Alfa-cipermetrina 6%: Grupo 3A
Suspensão Concentrada (SC)

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU
EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROIBIDA A VENDA LIVRE

Produto flexível para pulverização em ambientes
internos e externos
Efeito rápido e duradouro
Formulação sem odor



CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

PRECAUÇÕES CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Mantenha o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não jogue no fogo ou no esgoto. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas. Agite bem antes de usar. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

CUIDADO NO CASO DE ACIDENTE Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO O produto deve ser armazenado em local exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. O produto deve ser armazenado longe do calor ou chamas.

MODO DE ELIMINAÇÃO/DESATIVAÇÃO NO CASO DE DERRAMAMENTO Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea). Para grandes quantidades: Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente piso e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

DESCARTE DA EMBALAGEM As embalagens devem ser submetidas à triplice lavagem antes de sua devolução, devendo a água ser aproveitada para o preparo de calda. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução. As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos / centrais de recebimento convenientes.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Piretrinas e piretróides

Nome Comum: Alfa-cipermetrina

Antídoto e Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento sintomático.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA EMPRESA: 0800 011 2273

FABRICADO POR: BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - Guaratinguetá - SP - BR - CNPJ: 48.539.407/0002-07 E/OU BASF Agri Production SAS - Z.I. Lyon Nord, Rue Jacquard BP73 - F-69727 - Genay Cedex - França E/OU IPANEMA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. - Rod. Raposo Tavares, s/n, Cx. Postal 90, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP, CNPJ: 64.687.015/0001-52.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: BASF S.A. - Av. Brasil, 791 Guaratinguetá/SP - BR, CNPJ: 48.539.407/0002-07.

REGISTRADO POR: BASF S.A. - Av. das Nações Unidas, 14.171 - Torre C - São Paulo/SP - BR, CNPJ 48.539.407/0001-18.

COMPOSIÇÃO: Ingrediente Ativo: Alfa-Cipermetrina - 6% (p/p); Outros ingredientes: Dispersante, Diluente, Conservante, Atenuador de espuma, Espessante, Agente de controle de pH, Estabilizante, Veículo - qsp 94% (p/p).

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 019 2500

Registrado no Ministério da Saúde sob o n° 3.0404.031

Lote e data de fabricação: vide corpo da embalagem
VALIDO POR 36 MESES, a partir da data de fabricação.