

Grupo	3
Grupo	15



# Tacazo®

**Alfacipermetrina 3%**  
**Flufenoxuron 3%**

**INSECTICIDA**

**Composición:**

<b>alfacipermetrina:</b> (1R cis)S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybencyl-3-(2,2-diclorovinyl)-2,2-dimetil-ciclopropano-carboxilato.....	3% p/v
<b>flufenoxuron:</b> 1-4-(2 -cloro-alfa, alfa, alfa, tri-fluoro-p-toliloxi)-2-fluorofenil-3-{2,6 di fluorobenzoil) urea.....	3% p/v
Coadyuvantes c.s.p.....	100% p/v

**Suspensión Concentrada**

**VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS**

**No inflamable**

**PROHIBIDA LA VENTA LIBRE**

Inscrito en el M.S. y A.S. RNPUD N° 0270016. RNE: 010044849.  
Inscrito en SENASA C-2807

Lote N°:	Por razones técnicas ver el envase o etiqueta
Fecha de fabricación:	
Fecha de vencimiento:	

Contenido neto: 1 Litro



**CUIDADO! PELIGROSO!**

**ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO Y LA HOJA DE  
SEGURIDAD DEL PRODUCTO.**

## **¡CUIDADO! PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION Y CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.**

### **PRECAUCIONES GENERALES:**

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y/o aplicación del producto. Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. Usar guantes durante la preparación y aplicación. No exponerse a la aspersión. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que éstas estén secas. Durante la manipulación del producto usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. Proteja los ojos durante la aplicación. Después de la utilización del producto, quitarse la ropa protectora. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo. ¡Inflamable! No perforar el envase, aunque esté vacío. No volver a utilizar los envases vacíos. No arrojar al fuego o al incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de contacto con la piel:** quitarse la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.

**En caso de inhalación:** sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si continua la irritación o malestar.

**En caso de ingestión:** lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica. Provocar el vómito, solo por indicación del Centro de Toxicología o del médico. No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padezca convulsiones.

<b>Indicaciones para el médico: Grupo químico: Piretroide, Benzoilurea. Nombre común: Alfacipermetrina, Flufenoxuron. Antídoto: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.</b>
---

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Centro de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto. Teléfono de emergencia: **Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160**. Otros centros de toxicológicos:

**CAPITAL FEDERAL:** Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806.

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: 0-800-333-0160/ (011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. **CÓRDOBA:** Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. **SANTA FE:** Servicio de Neurotoxicología Hospital J.M. Cullen. Tel.: (0342) 457-3357 int. 268. **MENDOZA:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza. Tel.: (0261) 428-2020.

**Almacenamiento:** Mantener el producto en su envase original, bien cerrado. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.** Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.

**Disposición de envases vacíos:** Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.

**Riesgos ambientales:** Este producto es tóxico para abejas y peces. Evitar la contaminación de fuentes de agua.

**Derrames:** Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (por ej. Arena, aserrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Para grandes cantidades: Cercar/retener con diques. Bombear el producto. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Eliminar en una incineradora o en un vertedero para residuos especiales, conforme a las normas locales vigentes.

#### GENERALIDADES:

**Tacazo®** es un insecticida de amplio espectro, especialmente recomendado para el control de insectos voladores y rastreros. Resulta de la combinación de dos ingredientes activos de diferente modo de acción, un insecticida piretroide y un regulador de crecimiento de insectos.

**Tacazo®** actúa por contacto e ingestión afectando por un lado el sistema nervioso y por otro, inhibiendo el proceso de muda de los insectos. **Tacazo®** tiene un alto poder de volteo y prolongada acción residual. Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. **Tacazo®** no mancha ni deja olor.

**Plagas controladas:** **Tacazo®** controla cucarachas (*Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*), moscas, mosquitos, hormigas, escorpiones (*Tytius sp.*), garrapatas, pulgas, arañas (*Loxosceles sp.*) y chinche de la cama (*Cimex sp.*).

**Método de aplicación para todas las plagas mencionadas:** Aplicar **Tacazo®** a las dosis recomendadas, con una pulverizadora en todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc., procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. Para control de la chinche de la cama, se recomienda aplicar el producto entre las uniones de los tirantes de las camas y otras juntas. No aplicar sobre ropa de cama o colchones.

#### DOSIS

Plaga	Dosis
Cucarachas, hormigas	5 mL/L
Moscas, mosquitos y garrapatas	10 mL/L
Pulgas, escorpiones, arañas	20 mL/L
Chinche de la cama	20 mL/L

#### NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: BASF Argentina S.A.

Tucumán 1 - Tel. 4317-9600 - (C1049AAA) - Buenos Aires

Representante en la República Argentina de **BASF SE** 67056 - Ludwigshafen Alemania