

Säkerhetsdatablad

sida: 1/13

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Luwax® AH 3 Pulver

kemiskt namn: polyeten

CAS-nummer: 9002-88-4

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Insatskemikalie för kemisk teknisk industri

Lämplig användning: kemikalie

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF AB
Sven Hultins Plats 5
412 58 Göteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800

E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:

112 – begär Giftinformation

International emergency number:

telefon: +49 180 2273-112

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Klassificeringen är inte nödvändigt enligt GHS kriterier för denna produkt.

2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Produkten är inte märkningspliktig enligt GHS kriterierna.

2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Produkten är under vissa betingelser dammexplosiv

| Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier.

| Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Kemisk benämning

polyeten

CAS-nummer: 9002-88-4

3.2. Blandningar

Ej tillämpligt

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:

| Vila , frisk luft, sök läkarhjälp.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

Vid hudkontakt:

| Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon:

| Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock.

Vid förtäring:

| Skölj munnen och drick därefter 200-300 ml vatten.

| Framkalla ej kräkning utan att ha fått besked från läkare eller giftcentralen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

| Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11 (Toxikologisk information).

| Ytterligare symptom och/eller effekter är inte kända hittills

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

| Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:

| släckpulver, skum

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:

| koldioxid

Tilläggsinformation:

| På grund av fara för dammexplosion undvik uppvirvling av ämnet/produkten.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

| Farliga ämnen: hälsoskadliga ångor

| Råd: Utveckling av rök/dimma. De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

| Använd friskluftsmask.

Övrig information:

| Risken beror på de brinnande ämnena och de rådande brandförhållandena. Förorenat släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

| Undvik dammbildning. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

| Samla upp förorenat vatten/släckvatten. Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

| För små mängder: Tag upp på lämpligt sätt och omhändertag.

| För stora mängder: Tas upp med dammbindande material och omhändertag.

| Undvik dammbildning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

| Vid omfyllning av större mängder utan utsug: andningsskydd.

Brand- och explosionsskydd:

| Undvik dammbildning. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

lämpliga material: Low density polyetylen (LDPE), belagd med zink, rostfritt stål 1.4301 (V2), rostfritt stål 1.4401 (V4), glas, papper, High density polyetylen (HDPE), aluminium, plåt (stålplåt), karbonstål (järn)

| Ytterligare information om lagringsförhållanden: Förvara behållare väl tillsluten, torrt och svalt.

Skyddas mot temperaturer under:-20 °C

Skyddas mot temperaturer över:50 °C

7.3. Specifik slutanvändning

| För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iaktas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

Inga specifika yrkeshygieniska gränsvärden är kända.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

Den allmänna dammgränsen bör hållas.

Damm, respirabelt damm

NGV värde 2,5 mg/m³ (AFS 2018:1 (Sverige)), Damm, oorganiskt – respirabel fraktion

Damm, totaldamm

NGV värde 5 mg/m³ (AFS 2018:1 (Sverige)), Damm och dimma, organiskt-inhalerbar fraktion

NGV värde 5 mg/m³ (AFS 2018:1 (Sverige)), Damm, oorganiskt – inhalerbar fraktion

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:

Lämpligt andningsskydd vid högre koncentrationer eller vid längre exponeringstid: Andningsskydd vid dammbildning. Partikelfilter med medelgod förmåga att hålla tillbaka fasta och flytande partiklar (t.ex. EN 143 eller 149, Typ P2 eller FFP2).

Handskydd:

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1)

Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN ISO 374-1):

t.ex. nitrilgummi, klorpregummi, polyvinylklorid (PVC) bland annat

Bestämmelserna är baserade på tester, litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de hämtade från liknande ämnens motsvarigheter. Man bör ta hänsyn till att den dagliga användningstiden för en kemisk skyddshandske kan vara betydligt lägre än den genomträngande tid som visats vid tester. Detta bland annat på grund av temperaturen och många andra förhållanden.

På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas.

Ögonskydd:

Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166)

Skyddskläder:

Inget kroppsskydd behövs om det används för avsett ändamål och uppfyller allmänna industriella hygienregler.

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Det rekommenderas att täta arbetskläder används. Ingen mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationsform:

fast

Form:

pulver, smälta

Färg:

vit

Lukt:

produktspecifik

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

| | | |
|--|--|-------------|
| smältområde: | 110 - 118 °C | |
| Stelningstemperatur: | 102 - 106 °C | |
| Kokpunkt: | | |
| | ej bestämt | |
| Flampunkt: | > 100 °C | (DIN 51758) |
| Självantändningstemperatur: | > 200 °C | (DIN 51794) |
| Termisk nedbrytning: | Ingen sönderdelning vid föreskrivet användningssätt. | |
| pH-värde: | | |
| | ämnet/blandningen är olöslig (i vatten) | |
| Viskositet, kinematisk: | 135 - 240 mm ² /s (120 °C) | (DIN 51562) |
| Tixotropitet: | inte tixotropisk | |
| Löslighet i vatten: | olösligt | |
| Löslighet (kvalitativ) lösningsmedel: | opolära lösningsmedel | |
| | löslig | |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow): | ej tillämpbar | |
| Ångtryck: | | |
| | Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga. | |
| Densitet: | 0,94 - 0,955 g/cm ³ (23 °C) | |

9.2. Annan information

Information om fysiska faroklasser

Explosiva ämnen

| Explosionsrisk: ej explosivt

Oxiderande egenskaper

| Brandnärande egenskaper: ej brandnärande

Metallkorrosion

| Inte korrosiv mot metall.

Andra säkerhetsegenskaper

Bulkdensitet: ca. 450 kg/m³

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

| Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

| Metallkorrosion: Inte korrosiv mot metall.

10.2. Kemisk stabilitet

| Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

10.3. Risken för farliga reaktioner

| Inga farliga reaktioner vid föreskriven lagring och hantering.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

| Undvik dammbildning. Undgå dammlagring. Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld. Undvik statisk elektricitet.

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:

| starka syror, starka baser., starka oxidationsmedel

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

| Farliga sönderdelningsprodukter:

| Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

| Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter.

Experimentella/beräknade data:

| ATE (oralt): > 2.000 mg/kg

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

| Inte irriterande för ögon och hud.

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

| Baserat på de ingående ämnen är det inget som tyder på en sensibiliserande effekt.

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

| Baserat på de ingående ämnen är det inget som tyder på mutagen effekt.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:

| Baserat på innehållsämnen finns det ingen misstanke om carcinogen effekt på människa.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

| Baserat på de ingående ämnena är det inget som tyder reproduktionstoxicitet.

Specifik organotoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:

| Baserat på tillgänglig information är en organspecifik toxicitet inte förväntad.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organotoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

| Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter.

Fara vid aspiration

| Fara vid aspiration förväntas ej.

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

| Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

Annan information

Övrig information angående toxicitet

| Produkten har inte blivit testad. De toxikologiska upplysningarna är hämtade från produkter med liknande struktur och sammansättning.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:

| Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer.

| Med dagens kunskap är ekologiska effekter ej att förvänta.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H₂O):

Ej biologiskt lättnedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

Produkten är svårlöslig i vatten och kan därmed elimineras ur vatten genom mekanisk avskiljning i därtill lämpade reningsanläggningar.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:

Akkumulation i organismer förväntas inte.

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:

flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan.

Adsorption i jord: Adsorption till fast mark är möjligt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH): Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Tilläggsinformation

Ytterligare ekologisk information:

Låt ej produkten komma ut i miljön under okontrollerade former. Produkten har inte blivit testad. Den ekotoxikologiska informationen är hämtad från produkter med liknande struktur och sammansättning.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

- | Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter.
- Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).
- Förorenad förpackning:
 - | Icke kontaminerade förpackningar kan återanvändas.Förpackningar som ej kan rengöras skall destrueras på samma sätt som innehållet.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

| | |
|---------------------------------|--|
| ADR | |
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

| | |
|---------------------------------|--|
| RID | |
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

INRIKES SJÖTRANSPORT

| | |
|-------------------------------|--|
| ADN | |
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämbart |

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

Miljöfaror: Ej tillämbart
 Särskilda Inga kända.
 försiktighetsåtgärder:

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial
 Ej utvärderat

SJÖTRANSPORT**IMDG**

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer: Ej tillämbart
 Officiell Ej tillämbart
 transportbenämning:
 Faroklass för transport: Ej tillämbart

Förpackningsgrupp: Ej tillämbart
 Miljöfaror: Ej tillämbart

Särskilda Inga kända.
 försiktighetsåtgärder

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable
 number:
 UN proper shipping Not applicable
 name:
 Transport hazard Not applicable
 class(es):

Packing group: Not applicable
 Environmental Not applicable
 hazards:

Special precautions None known
 for user

FLYGTRANSPORT**IATA/ICAO**

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer: Ej tillämbart
 Officiell Ej tillämbart
 transportbenämning:
 Faroklass för transport: Ej tillämbart

Förpackningsgrupp: Ej tillämbart
 Miljöfaror: Ej tillämbart

Särskilda Inga kända.
 försiktighetsåtgärder

Air transport**IATA/ICAO**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable
 number:
 UN proper shipping Not applicable
 name:
 Transport hazard Not applicable
 class(es):

Packing group: Not applicable
 Environmental Not applicable
 hazards:

Special precautions None known
 for user

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

14.2. Officiell transportbenämning

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport

Se motsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp

Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljöfaror

Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Se motsvarande poster för "Särskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Direktiv 2012/18/EG - Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EU):

Listad i ovanstående förordning: nej

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

| Skyldigheten att registrera enligt REACH förordningen (EG) nr 1907/2006 gäller inte för polymerer.

AVSNITT 16: Annan information

Bedömning av faroklasserna enligt FN:s GHS-kriterier (senaste version)

Förkortningar

ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2024/09/09

Version: 2.0

Datum / Föregående version: 19.03.2007

Föregående version: 1.0

Produkt: **Luwax® AH 3 Pulver**

(ID Nr. 30043697/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 21.10.2025

nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffektkoncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktssenlig kvalitet av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.