

DRQUESTA ULTRA

Fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares, actúa de forma preventiva, curativa y erradicante sobre las hojas expuestas en el momento de la aplicación.

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo

FLUXAPYROXAD: 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide50 g/l Ingrédientes inertes869 g/l

Registro en Bolivia SENASAG Nº 2154

Formulador: BASF S.A. Avenida Das Nacoes Unidas 14171, Tore Crystal Condominio Rochavera Sao-Pablo - Brasil

Titular de Registro: BASF Bolivia S.R.L. Av. San Martin N° 1800, Edif. Tacuaral

4to. piso Of. 401 Tel.: (591-3) 314 1080 Fax: (591-3) 314 1081 Santà Cruz´- Bolivia

Distribuido por: Interagro S.A. Av. Virgen de Cotoca N⁸ 2230 Tel.: (591-3) 346 8282 Fax.: (591-3) 346 8283 Santa Cruz - Bolivia

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

VOLUMEN LÍQUIDO: 250 ml. - 1 L. - 5 L. - 10 L. - 15 L. - 20 L.

Lote Nº:	
Fabricación:	Ver en el envase
Vencimiento:	

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE**

> CLASE TOXICOLÓGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO

® Marca Registrada BASF



ALTO!, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: PRECAUCIONES GENERALES:

- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
 No transportar ni almacenar con los alimentos, medicamentos, raciones, animales y personas.
- No reingresar al área tratada antes del tiempo indicado para el reingreso.
 No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
- CUIDADO, evite el contacto, probable carcinógeno. Se sospecha que daña al feto.
 No utilice equipos con pérdidas.
- No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
 No distribuya el producto con las manos desprotegidas.
 PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- Use protección ocular. Si hubiera contacto del producto con los ojos, lávelos con agua corriente inmediatamente y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- En caso de que el producto sea inhalado, o aspirado, busque un lugar al aire libre y VEA PRIMEROS
- AUXILIOS.
 Use guantes de goma. Si ocurriera contacto del producto con la piel, lávela inmediatamente con agua y jabón, y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
 Al abrir el envase, hágalo de modo que evite las salpicaduras y use overol de mangas largas, sombrero de ala ancha, lentes protectores o protector facial, guantes de goma, botas, delantal y

máscara protectora. PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN:

- Evite al máximo posible el contacto con el área de aplicación. Aplique solamente las dosis recomendadas.
- No aplique el producto en presencia de fuertes vientos o en las horas más calientes.
 No aplique el producto en contra del viento.
- La pulverización del producto produce neblina, use overol de mangas largas, lentes protectores o
 protector facial, sombrero de ala ancha, guantes y botas de goma.
- No fume, beba o coma durante la aplicación del producto.
 No permita que niños o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté aplicando con el producto, o en áreas tratadas, después de la aplicación.
 PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

- Mantenga alejada del área de preparación y aplicación a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se está realizando. Si fuere necesario use overol de mangas largas, sombrero de ala
- ancha, guantes, botas, máscara y lentes.

 Cuando las máguinas pulverizadoras utilizadas con **ORQUESTA ULTRA** necesitan emplearse para
- Odafloo las friaquirias purveitzadoras unitzadas con organizadas con organizadas purveitzadoras para otros usos, deben ser cuidadosamente lavadas y luego enjuagarios con abundante agua.

 REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

 Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado,
- lejos del alcance de los niños y animales.

 Tome baño, cámbiese de ropa. Lave sus ropas de trabajo separada de las demás ropas de su familia.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN CUANTO A LOS CUIDADOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:
- Producto Altamente tóxico para organismos acuáticos. No contamine los cursos de agua.
 Cortar toda aplicación aérea o terrestre del producto a un mínimo de 10 metros de cualquier curso de agua.
- Evite la contaminación ambiental Preserve la naturaleza.

 NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
- El destino inadecuado de envases o restos de productos ocasiona contaminación del suelo, del agua y del aire, perjudicando la fauna, la flora y la salud de las personas.
 Producto prácticamente no tóxico para aves y peces. No tóxico para abejas. No contamine cursos

de agua. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantenga el producto en su envase original, siempre cerrado.
- El lugar debe ser exclusivo para productos tóxicos, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales.
- El local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.
 Tranque el local, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños.

PRIMEROS AUXILIOS:

• En caso de INGESTIÓN accidental, NO PROVOQUE EL VÓMITO, si la víctima estuviera consciente dele de beber 2 a 3 vasos de agua y procure inmediatamente a un médico o al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto. • En caso de contacto con los **OJOS**, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente y recurra al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto. • En caso de contacto con la PIEL, quite las ropas y zapatos y lave las partes contaminadas inmediatamente con abundante agua y jabón, luego recurra a un médico o al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto. • En caso de INHALACIÓN, lleve al paciente para un lugar al aire libre y recurra inmediatamente al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.

NOTA PARA EL MÉDICO:

ROTA PARA EL MEDICO.

Grupo químico: Pyrazole – Triazol - Estrobilurina.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA,
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.
TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:

Síntomas de intoxicación: No hay antecedentes de diagnósticos y síntomas de intoxicación reportados. No se han reportado hasta él momento casos de intoxicación en humanos **Antídoto:** No existe antídoto específico.

Tratamiento: Tratamiento sintomático de acuerdo al cuadro clínico (descontaminación, funciones

NOTA AL COMPRADOR:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instruc-ciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, pero no asumimos riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE USO:

ORQUESTA ULTRA es un fungicida formulado a base de tres ingredientes activos: actuando a través del ingrediente activo Fluxapyroxad (grupo químico carboxamida) como un inhibidor de la fosforilación oxidativa a nivel de la succinato-UQ dehidrogenasa (Complejo II), Epoxiconazole como inhibidor de la síntesis de ergosterol (grupo químico triazol) y Pyraclostrobin (grupo químico Strobilurin) con acción sobre las esporas y estructuras de los hongos fitopatógenos

ORQUESTA ULTRA proporciona una excelente acción de protección debido a su acción en la inhibición de la germinación de esporas, el desarrollo y la penetración de los tubos germinales.

Dependiendo del agente patógeno también proporciona erradicación por la acción curativa de sus componentes.

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS (I/ha)
Soya (Glicine max L. Merril)	Roya	Phakopsora pachyrhizi	0.80 - 1.00
	Mancha anillada	Corynespora cassiicola	
Trigo (Triticum aestivum)	Piricularia	Pyricularia grisea	1,2 - 1,5
Girasol (Helianthus annuus L.)	Alternaria	Alternaria helianthi	0.80 - 1.00
Maíz (Zea mays)	Mancha foliar	Bipolaris maydis	0.80 - 1.00

NUMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Para roya y enfermedades de final de ciclo aplicar en forma preventiva o curativa temprana en el estadio de la soya de Vn a R1. Reaplicar en el estadio de R5.1 o cuando sea necesario, de acuerdo al ciclo de la variedad, a la presión de la enfermedad y al momento que fue realizada la primera aplicación.

MODO DE APLICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE APLICACIÓN:

ORQUESTA ULTRA se debe aplicar con aceite Grap oil en dosis de 0,5% v/v.

ORQUESTA ULTRA debe ser diluido en agua y aplicado por pulverizaciones sobre las plantas a proteger, de modo que haya una buena cobertura.

Para el cultivo de soya, aplicar con pulverizador montado o traccionado por motor, con barra de boquillas que aseguren una cobertura de 70 a 100 gotas/ cm2, así como también la aplicación del volumen de caldo indicado. Las boquillas deben ser distanciadas 50 cm entre si y la barra debe ser mantenida en una altura que permita una cobertura total de la parte aérea de las plantas.

Aplicación aérea: Para el cultivo de soya usar boquillas en forma de cono hueco, del tipo D6 a D12 con discos no mayor a 45 grados. Presión en la barra de 30 a 50 libras. Volumen de caldo de 30 a 40 litros de agua por hectárea.

INTERVALO DE SEGURIDAD/CARENCIA:

Sova: 14 días Trigo: 30 días Girasol: 45 días Maíz: 60 días

RESTRICCIONES DE USO:

- No posee restricciones siempre que sea utilizado conforme a las recomendaciones.
- En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

ORQUESTA ULTRA es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de soya. Para mezclas especificas consultar con el departamento técnico de BASF

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda esperar el secado completo del producto sobre las hojas de las plantas tratadas (por lo menos 24 horas después de la aplicación); utilizar los equipos de protección individual recomendados.

FITOTOXICIDAD:

Bajo las condiciones de uso recomendadas, No se han observado casos de fitotoxicidad.

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIEN-TO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO



















