Cápsulas en suspensión CS Herbicida

Uso agrícola Reg. Nal. ICA 0354

Actualización: 09 de octubre de 2018





Prowl® H20 CS

Prowl® H2O CS es un herbicida con pendimethalina micro encapsulado y disuelto en agua, el cual genera un bajo impacto sobre el ambiente.

Prowl® H2O CS es de acción sistémica e inhibe el proceso de división y elongación celular, afectando el ensamble del microtúbulo.

Prowl® H2O CS por su novedosa formulación no se queda adherido al tamo, alcanzando la superficie del suelo, ejerciendo su función de control y sello.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Pendimethalin: 455 g/L N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine,

Ingredientes aditivos:

C.s.p. 1 L

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Cápsulas en suspensión CS Herbicida

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 0354

Actualización: 09 de octubre de 2018



RECOMENDACIONES DE USO:				
CULTIVO	Nombre científico	Nombre común	Época de aplicación	Dosis L/Ha
	Echinochloa colonum	Liendre puerco		
	Digitaria sanguinalis	Guarda rocío		
Arroz	Eleusine indica	Pata de gallina	Pre - Post emergencia	3.0 - 3.5
	Leptochloa filiformis	Paja mona		
	Rottboellia cochinchinensis	Caminadora		
	Portulaca oleracea	Verdolaga		
Maíz	Echinochloa colonum	Liendre puerco	Pre - Post emergencia	3.0 - 3.5
	Eleusine indica	Pata de gallina		
	Digitaria sanguinalis	Guarda rocío		
	Rottboellia cochinchinensis	Caminadora		
Soya	Echinochloa colonum	Liendre puerco	Pre - Post emergencia	2.5 — 3.0
	Eleusine indica	Pata de gallina		
	Digitaria sanguinalis	Guarda rocío		
	Rottboellia cochinchinensis	Caminadora		

[&]quot;Periodo de carencia: No aplica

Periodo de reentrada: 12 horas. En caso de necesitar ingresar al área tratada antes de cumplir el periodo de reentrada, ingrese utilizando los elementos de protección personal indicados en esta etiqueta para la actividad de aplicación."

Cápsulas en suspensión CS Herbicida

Uso agrícola Reg. Nal. ICA 0354

Actualización: 09 de octubre de 2018



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Arroz: Prowl[®] H2O CS en preemergencia sobre semilla tapada es selectivo al arroz y produce un excelente control de las malezas sin germinar y recién emergidas (2 hojas). En post emergencia puede aplicarse después de 8 a 10 días de emergido el cultivo o en el estado de desarrollo de 2 a 3 hojas. Para ampliar su espectro de control se puede aplicar en mezcla con herbicidas post-emergentes y pre-emergentes.

Maíz: Prowl[®] H2O CS en preemergencia total sobre semilla tapada es selectivo al cultivo de maíz y produce un excelente control de malezas gramíneas sin germinar y recién emergidas (2 hojas).

Prowl® H2O CS en post emergencia temprana es selectivo y puede aplicarse después de 8 a 10 días de emergido el cultivo o en el estado de desarrollo de 2 a 3 hojas.

Prowl® H2O CS se puede aplicar en mezcla con herbicidas post-emergente y pre-emergentes selectivos al maíz para ampliar su espectro de control.

Soya: Prowl[®] H2O CS en preemergencia total sobre semilla tapada es selectivo al cultivo de soya y produce un excelente control de malezas gramíneas sin germinar y recién emergidas (2 hojas).

Prowl® H2O CS en post emergencia es no selectivo al cultivo.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas, forrajes y animales domésticos, y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.

Causa irritación moderada a los ojos.

Evite contacto con la piel y la ropa.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Se recomienda mantener las franjas de seguridad de 10 metros en aplicaciones terrestres y de 100 metros para aplicaciones aéreas, en relación con cuerpos o cursos de agua, carreteras, núcleos de población humana o animal.



COMPATIBILIDAD

PROWL® H2O CS es compatible con la mayoría de herbicidas post-emergentes y pre-emergentes, antes de efectuar mezclas se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad física en la mezcla y fito-compatibilidad en el cultivo con el producto que se desea aplicar. No aplicar en mezcla con productos a base de propanil.

ADVERTENCIA

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRESENTACIÓN: 1 L y 10 L.

PRECAUCIONES:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en un lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas, forrajes, animales domésticos y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.

Por ingestión: lavar la boca y administrar un vaso de agua potable. NO INDUZCA EL VOMITO, si la persona esta inconsciente o convulsionando. Solamente bajo recomendación médica.

Por inhalación: retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase vacío al programa Campo Limpio de manejo de envases.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo.

