

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σελίδα: 1/17

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

# ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

# 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

# Solvenon® DPM

Χημικό όνομα: (2-μεθοξυμεθυλαιθοξυ) προπανόλη

Αριθμός CAS: 34590-94-8

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119450011-60-0003, 01-2119450011-60

# 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: χημικό προϊόν

#### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Διεύθυνση επαφής: BASF Hellas S.A. Sindos Industrial Area 57022 Sindos GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195

Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

# 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων 0030 210 7793777 (24 hours / 7 days) International emergency number: Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

# ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το προϊόν σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

# 2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Το προϊόν δεν χρειάζεται προειδοποιητική ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

#### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

#### Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Ενδεχομένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος.

Βλέπε κεφάλαιο 12 - Αποτελέσματα της ΑΒΤ και αΑαΒ.

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

## 3.1. Ουσίες

Χημική φύση

(2-μεθοξυμεθυλαιθοξυ) προπανόλη Περιεκτικότητα (β/β): >= 98 % Αριθμός CAS: 34590-94-8 Αριθμός ΕC: 252-104-2

#### Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

Δεν είναι γνωστοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι.

#### 3.2. Μείγματα

Δεν εφαρμόζεται

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

# ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και απομακρύνετέ τον σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Τα μάτια που έχουν επηρεαστεί να πλένονται για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κ.ε. νερό.

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11.

Κίνδυνοι: Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

# 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες).

#### ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

#### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

ξηρή σκόνη, ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας: δέσμη νερού

Πρόσθετα στοιχεία:

Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.

#### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Συμβουλή: Εύφλεκτο υγρό Οι περιέκτες που κινδυνεύουν να ψύχονται με ψεκασμό νερού. Δες ΔΔΑ ενότητα 7 - Χειρισμός και αποθήκευση.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

# 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Εκκενώστε την περιοχή από όλο το μη απαραίτητο προσωπικό. Η πυρόσβεση να γίνεται από τη μέγιστη απόσταση.

Εκτείνετε τα μέτρα κατάσβεσης πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Υψηλός κίνδυνος γλιστρήματος λόγω διαρροής/διαφυγής του προϊόντος.

Η έκλυση της ουσίας/προϊόντος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή στην πηγή της. Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή της ουσίας/προϊόντος υπό ασφαλείς συνθήκες.

Συσκευάσετε σε καλά κλειστούς περιέκτες προς διάθεση.

# 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.

Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα. Χρησιμοποιείτε αντιστατικά εργαλεία.

#### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Πρέπει να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.

#### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με κατάλληλο υλικό και απορρίψτε. Τυχόν διαρροές θα πρέπει να περιορίζονται, να στερεοποιούνται και να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα δοχεία προς διάθεση. Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

# 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

# ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα. Όλος ο εξοπλισμός μεταφοράς να γειώνεται κατάλληλα για να αποφευχθεί ηλεκτροστατική εκκένωση.

#### 7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Οι περιέκτες θα πρέπει να αποθηκεύονται ερμητικά κλειστοί σε ξηρό μέρος.

#### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της Ενότητας 7.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

# 8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

34590-94-8: (2-μεθοξυμεθυλαιθοξυ) προπανόλη

τιμή TWA 308 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))

ενδεικτικό

Επίδραση στο δέρμα (OEL (EU))

Η ουσία μπορεί να απορροφηθεί μέσω του δέρματος.

τιμή TWA 600 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (GR))

Επίδραση στο δέρμα (OEL (GR))

Η ουσία μπορεί να απορροφηθεί μέσω του δέρματος.

τιμή STEL 900 mg/m3 ; 150 ppm (OEL (GR)) Ανώτερη οριακή τιμή/παράγοντας:: 15 min

#### **PNEC**

γλυκό νερό: 19 mg/l

θαλασσινό νερό: 1,9 mg/l

σποραδική απελευθέρωση: 190 mg/l

μονάδα επεξεργασίας: 4168 mg/l

ίζημα (γλυκό νερό): 70,2 mg/kg

ίζημα (θαλασσινό νερό): 7,02 mg/kg

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

έδαφος: 2,74 mg/kg

λήψη από το στόμα (δευτερεύουσα δηλητηρίαση):

Κανένα PNEC από στόματος, καθώς δεν πρέπει να περιμένουμε συσσώρευση σε οργανισμούς .

#### **DNEL**

εργαζόμενος/η:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το δέρμα: 65 mg/kg

εργαζόμενος/η:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, Εισπνοή: 310 mg/m3

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το δέρμα: 15 mg/kg

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, Εισπνοή: 37,2 mg/m3

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το στόμα: 1,67 mg/kg

## 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

#### Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:

Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν ο αερισμός δεν είναι επαρκής. Φίλτρο αερίων ΕΝ 141 Τύπος Α για αέρια /ατμούς οργανικών ενώσεων (σημείο ζέσεως >65 °C).

Προστασία χεριών:

Γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1)

Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το ΕΝ ISO 374-1):

βουτυλοκαουτσούκ - πάχος επίστρωσης 0.7 mm

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων. Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπερατότητας που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές

Προστασία ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (ΕΝ 166)

Προστασία σώματος:

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το ΕΝ 14605 σε περίπτωση εκτινάξεων ή ΕΝ 13982 σε περίπτωση σκόνης).

#### Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Απαιτείται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας επιπλέον του αναφερόμενου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

# Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον και να περιοριστεί η διασπορά τυχόν απελευθέρωσης όταν συμβεί. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης επικινδυνότητας.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

# 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης: υγρό
Μορφή: υγρό
Χρώμα: άχρωμο
Οσμή: σαν αιθέρα ήπια

Κατώφλι οσμής:

απροσδιόριστο

Σημείο τήξεως: -80 °C

Περιοχή ζέσεως: 180 - 190 °C (DIN 53171)

(1.013 mbar)

Αναφλεξιμότητα: δεν αναφλέγεται εύκολα. (εξαγόμενο από το σημείο

ανάφλεξης)

Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:

Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση., Το κατώτατο σημείο έκρηξης μπορεί να βρίσκεται περίπου

5 - 15°C κάτω από το σημείο

ανάφλεξης.

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:

Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση

και επισήμανση.

Σημείο ανάφλεξης: 75 °C (κλειστό δοχείο)

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 207 °C (Οδηγία 92/69/ΕΕС. Α.15) Θερμική αποικοδόμηση: Δεν αποσυντίθεται εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως

συνιστάται / υποδεικνύεται.

Τιμή pH:

ουδέτερο

Ιξώδες, δυναμικό: 4,32 mPa.s (ΟΟΣΑ 114)

(20 °C)

Θιξοτροπία: μη θιξοτροπικό

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

Διαλυτότητα σε νερό: αναμίξιμο

(20°C)

Διαλυτότητα (ποιοτική) διαλύτης(ες): οργανικοί διαλύτες

διαλυτό

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow): 0,004 (ΟΟΣΑ Οδηγία 107)

(25 °C; Τιμή pH: 7,5 - 7,7)

Τάση ατμών: 0,7 mbar

(20 °C) 2,6 mbar (40 °C)

Σχετική πυκνότητα: 0,95

(20 °C)

Πυκνότητα: 0,95 g/cm3

(DIN 51757)

(20 °C)

Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα): 5,11

(βάσει υπολογισμού)

(20 °C)

Βαρύτερο του αέρα.

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων: Η ουσία / προϊόν διακινείται ή χρησιμοποιείται σε μη

συμπαγή ή κοκκώδη μορφή. -

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

# Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: Βάση της χημικής δομής δεν υπάρχει

καμία ένδειξη για εκρηκτικές

ιδιότητες.

Ευαισθησία κραδασμών:

Λόγω της χημικής δομής δεν υπάρχει ευαισθησία στην κρούση.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση

την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Πυροφορικές ιδιότητες

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Θερμοκρασία: 20 °C Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη σε θερμοκρασία δωματίου

δεν είναι αυτοαναφλέξιμο

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: Δεν είναι αυτοθερμαινόμενη

ουσία.

Ουσίες και μείγματα που εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό

Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:

Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

#### Διάβρωση σε μέταλλα

Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.

#### Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

pKA:

Η ουσία δεν διασπάται.

Επιφανειακή τάση: 68,7 mN/m (ΟΟΣΑ Οδηγία 115)

(20 °C; 1 g/l)

Μοριακή μάζα: 148,20 g/mol

SAPT-Θερμοκρασία:

Μη επιστημονικά αιτιολογημένη μελέτη.

Ρυθμός εξάτμισης:

Η τιμή μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της σταθεράς του νόμου του Henry ή της

τάσης ατμών.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

# 10.1. Αντιδρασιμότητα

Με θέρμανση μπορεί να εκλυθούν εύφλεκτοι ατμοί.

Διάβρωση σε Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.

μέταλλα:

Παραγωγή Παρατηρήσεις: Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια

εύφλεκτων αερίων: παρουσία νερού.

#### 10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

# 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες.

#### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις εκτός από νοικοκυρεμένη διατήρηση των χημικών.

# 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται: ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

## 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:

Δε σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

# 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο κατάποση. Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο επαφή με το δέρμα. Η εισπνοή ισχυρά εμπλουτισμένου/κορεσμένου μίγματος ατμών-αέρα δεν αποτελεί έναν πιθανό οξύ κίνδυνο.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): > 5.000 mg/kg

αρουραίος (με εισπνοή): 7 h (IPT)

Σε μελέτες με ζώα δεν υπήρξε θνησιμότητα εντός του αναφερόμενου χρόνου έκθεσης.

LD50 κουνέλι (από το δέρμα): > 19.020 mg/kg

#### Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:

Δεν είναι ερεθιστικό για το δέρμα. Δεν είναι ερεθιστικό για τα μάτια.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

κουνέλι: μη ερεθιστικό (Μέθοδος BASF)

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών

κουνέλι: μη ερεθιστικό (δοκιμασία Draize)

#### Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Η ουσία δεν προκάλεσε ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα σε ανθρώπους.

#### Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιογένεσης:

Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιογόνος σε βακτήρια. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιογόνος σε καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών.

#### Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:

Η χημική δομή δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποψία για τέτοια δράση. Σε μακροχρόνιες μελέτες με ζώα, στις οποίες η ουσία χορηγήθηκε με την αναπνοή σε υψηλές συγκεντρώσεις, δεν παρατηρήθηκε

Σελίδα: 11/17

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

καρκινογόνα δράση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

#### Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:

Τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένισης της γονιμότητας. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

#### Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις τοξικότητας στην ανάπτυξη / τερατογενετικής επίδρασης σε μελέτες με ζώα.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

# Απλή εκτίμηση STOT:

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν αναμένεται να παρουσιασθεί τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα μετά από απλή έκθεση.

# Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Επανειλημμένη πρόσληψη της ουσίας από το στόμα δεν προκάλεσε επιδράσεις σχετιζόμενες με την ουσία. Επανειλημμένη λήψη της ουσίας μέσω της αναπνοής δεν προκάλεσε επιδράσεις σχετιζόμενες με την ουσία. Επανειλημμένη απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα δεν προκάλεσε επιδράσεις σχετιζόμενες με την ουσία.

#### Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν έχει εφαρμογή

#### Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

#### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

# Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

# ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

## 12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς. Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

#### Τοξικότητα για τα ψάρια:

LC50 (96 h) > 1.000 mg/l, Poecilia reticulata (ΟΟΣΑ 203; ISO 7346; 84/449/ΕΟΚ, Γ.1, στατικό) Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

#### Υδρόβια ασπόνδυλα:

LC50 (48 h) 1.919 mg/l, Daphnia magna (OPP 72-2 (Οδηγία ΕΡΑ), στατικό)

Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

#### Υδρόβια φυτά:

EC50 (96 h) > 969 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), Pseudokirchneriella subcapitata (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)

Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.

#### Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:

EC10 (18 h) 4.168 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Μέρος 8, υδατικός)

#### Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:

Δεν συντρέχει λόγος διενέργειας μελέτης.

#### Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:

NOEC (22 d) > 0,5 mg/l, Daphnia magna (Οδηγία ΟΟΣΑ 211, δυναμική ροή)

Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Καμία επίδραση ακόμη και στις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

#### Εκτίμηση της χερσαίας τοξικότητας:

Δεν παρατηρήθηκαν τοξικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια δοκιμών με χερσαία φυτά.

#### Οργανισμοί που ζουν στο έδαφος:

Δεν συντρέχει λόγος διενέργειας μελέτης.

#### Επίγεια φυτά:

NOEC 250 g/l, (ΟΟΣΑ-Οδηγία 227)

#### Άλλα επίγεια μη-θηλαστικά:

Δεν συντρέχει λόγος διενέργειας μελέτης.

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O):

Εύκολα αποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ). Εξαλείφεται εύκολα από το νερό.

Πληροφορίες για την εξάλειψη:

96 % Αναγωγή του DOC (28 d) (ΟΟΣΑ 301C; ISO 9408; 92/69/ΕΟΚ, Γ.4-Δ) (αερόβια, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης)

94 % Αναγωγή του DOC (13 d) (Οδηγία ΟΟΣΑ 302 Β) (αερόβια, ενεργοποιημένη ιλύς, βιομηχανική)

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:

Δεν συντρέχει λόγος διενέργειας μελέτης.

# 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:

Λόγω του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού ((log Pow) δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

# 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.: Προσρόφηση στο έδαφος: Δεν συντρέχει λόγος διενέργειας μελέτης.

#### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) No.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ABT (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

#### 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Η ουσία δεν καταγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

#### 12.8. Πρόσθετα στοιχεία

Σελίδα: 14/17

ΒΑSF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

Απορροφήσιμο οργανικά ενωμένο αλογόνο (ΑΟΧ): Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οργανικά ενωμένο αλογόνο.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

# 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Διαθέστε σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία:

Απόρριψη της συσκευασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### Επίγεια μεταφορά

**ADR** 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη

μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID:

Οικεία ονομασία

Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο

αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου

Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται

χρήστη

**RID** 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη

μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID:

Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου

Μη διαθέσιμο κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται

χρήστη

#### Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

Σελίδα: 15/17

ΒΑSF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

None known

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη

πεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο Οικεία ονομασία Μη διαθέσιμο

αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται

χρήστη:

# Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην

Μη αξιολογημένος/η/ο

#### Θαλάσσια μεταφορά Sea transport

**IMDG IMDG** 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους Not classified as a dangerous good under κανονισμούς για τη μεταφορά transport regulations αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο UN number or ID Not applicable number: Οικεία ονομασία Μη διαθέσιμο UN proper shipping Not applicable αποστολής κατά UN: name: Not applicable

Κλάση/κλάσεις κινδύνου Μη διαθέσιμο Transport hazard κατά τη μεταφορά: class(es):

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο Packing group:

Not applicable Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο Environmental Not applicable hazards:

Ειδικές προφυλάξεις για Δεν αναφέρεται Special precautions τον χρήστη for user

#### Αεροπορική μεταφορά Air transport

#### IATA/ICAO IATA/ICAO

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους Not classified as a dangerous good under κανονισμούς για τη μεταφορά transport regulations αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο UN number or ID Not applicable number: Not applicable

Οικεία ονομασία **UN** proper shipping Μη διαθέσιμο αποστολής κατά UN: name:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου Μη διαθέσιμο Transport hazard

Not applicable κατά τη μεταφορά: class(es): Μη διαθέσιμο Not applicable Ομάδα συσκευασίας: Packing group: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο Environmental Not applicable

Σελίδα: 16/17

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

hazards:

Ειδικές προφυλάξεις για Δεν αναφέρεται

Special precautions

None known

τον χρήστη

for user

#### 14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID

Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

### 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

# 14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / "Transport hazard class(es)" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / "Packing group" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

#### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

# 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.

Maritime transport in bulk is not intended.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

# 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):

Καταγεγραμμένο στον παραπάνω κανονισμό: όχι

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 06.10.2023 Έκδοση: 8.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 22.11.2022 Προηγούμενη έκδοση: 7.0

Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.05.2007

Προϊόν: Solvenon® DPM

(ID no. 30034801/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 21.10.2025

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Flam. Liq. 4

#### Συντομογραφίες

ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. ADN = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ΑΤΕ** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. CLP = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. DIN = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συνκέντρωση αποτελεσματική συνκέντρωση νια το 50% του πληθυσμού. ΕC = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ΕΝ = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. ΙΑΚC = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. IATA = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. IBC-Code = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. IMDG = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. LD50 = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. TLV = Οριακή τιμή έκθεσης. ΜΑΡΡΟL = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. ΝΕΝ = Ολλανδικά Πρότυπα. ΝΟΕC = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. ΟEL = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **νΡνΒ** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.