

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision : 2025/09/10

page: 1/12

Version: 14.1

(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

### 1. Identification

#### Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

#### Amasil® 85

#### Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée\*: additif(s) pour l'alimentation animale

Utilisation(s) non appropriée(s): Non destiné à la vente ou à l'usage par le grand public.

\* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

#### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Société:

BASF Canada Inc.

5025 Creekbank Road

Édifice A, Étage 2

Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

#### Numéro d'appel d'urgence

##### Information 24 heures en cas d'urgence

CHEMTREC: 1-800-424-9300

BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

#### Autres moyens d'identification

Formule brute:

CH(2)O(2)

famille chimique:

acide carboxylique

Synonyme:

Pas disponible. Utilisation: pour usage industriel, additif(s) pour l'alimentation animale, biocide, détergent

### 2. Identification des dangers

#### Conformément au Règlement sur les produits dangereux (RPD) (DORS/2022-272)

#### Classification du produit

Flam. Liq.

4

Liquides Inflammables

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10

page: 2/12

Version: 14.1

(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

Acute Tox.	3 (Inhalation - Vapeur)	Toxicité aiguë
Acute Tox.	4 (par voie orale)	Toxicité aiguë
Skin Corr.	1B	Corrosion cutanée
Eye Dam.	1	Des lésions oculaires graves

### Éléments d'étiquetage

Pictogramme:



Mention d'avertissement:

Danger

Mention de Danger:

H227	Liquide combustible.
H331	Toxique par inhalation.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

Conseil de Prudence (Prévention):

P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P260	Ne pas respirer les brouillards, vapeurs ou aérosols.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P264	Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation.

Conseils de prudence (Intervention):

P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P301 + P330 + P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P370 + P378	En cas d'incendie: utiliser une mousse résistante aux alcools, du dioxyde de carbone, une poudre sèche ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10  
Version: 14.1

page: 3/12  
(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales.

### Dangers non classifiés par ailleurs

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Classement de préparations spéciales (GHS):  
Corrosif pour les voies respiratoires.

## 3. Composition / Information sur les ingrédients

### Conformément au Règlement sur les produits dangereux (RPD) (DORS/2022-272)

acide formique  
Numéro CAS: 64-18-6  
Teneur (W/W): >= 85.0 - <= 86.0%  
Synonyme: Pas de données disponibles.

## 4. Premiers soins

### Description des premiers soins

#### Indications générales:

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Retirer immédiatement les vêtements souillés.

#### Lorsque inhalé:

Repos, air frais, secours médical. Inhaler immédiatement une dose-aérosol de corticostéroïde.

#### Lorsque en contact avec la peau:

Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau, pansement protecteur stérile, consulter un dermatologue.

#### Lorsque en contact avec les yeux:

Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.

#### Lorsque avalé:

Ne pas faire vomir. Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10  
Version: 14.1

page: 4/12  
(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

Données relatives à : *acide formique*

Symptômes: *La surexposition peut causer: vomissement, pneumonie par aspiration, collapsus respiratoire, mort, acidose, crampes abdominales, gêne respiratoire, hypotension (tension artérielle basse), envie de vomir, diarrhée, salivation*

-----  
Dangers: Pas de données applicables disponibles.

### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### Indications pour le médecin

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

---

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:

eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:

jet d'eau

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:

monoxyde de carbone,

Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie à proximité.

### Conseils aux pompiers

Équipement de protection contre l'incendie:

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents chimiques.

### Autres informations:

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

---

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Protection respiratoire nécessaire. Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

### Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Pomper le produit.

Résidus: Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. liant pour les acides). Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

---

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10  
Version: 14.1

page: 5/12  
(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

### 7. Manutention et stockage

#### Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Protéger les récipients fermés de l'échauffement (augmentation de la pression).

Protection contre l'incendie et l'explosion:

Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

#### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des bases et des substances formant des bases.

Matériaux adaptés: acier inox 1.4571, acier inox 1.4404, Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), verre

Matériaux inadaptés pour récipients: papier, acier au carbone (acier)

Stabilité de stockage:

Température de stockage: < 30 °C

Durée de stockage: <= 36 Mois

Les données relatives à la durée de stockage, figurant dans la présente FDS, ne constituent pas un engagement, ni une garantie quant aux propriétés d'application.

### 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

acide formique	ACGIH, US:	VME 5 ppm ;
	OSHA Z1:	CTR 5 ppm 9 mg/m3 ;

#### Équipement de protection individuelle

##### Protection respiratoire:

Porter un masque à filtre pour vapeurs organiques certifié NIOSH (ou équivalent). Ne pas excéder la concentration d'utilisation maximale pour la combinaison jupe de masque / filtre du masque filtrant. Dans les situations d'urgence ou exceptionnelles d'exposition à fortes doses, utiliser un masque facial autonome à oxygène sous pression ou un respirateur à adduction d'air à masque facial autonome avec échappement.

##### Protection des mains:

Des gants de protection résistant aux produits chimiques doivent être portés afin de prévenir tout contact avec la peau. Les matériaux appropriés peuvent inclure, caoutchouc chloroprène (Néoprène), caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile (Buna N). Le choix des gants protecteurs doit se faire en fonction de l'évaluation par l'utilisateur des risques dans son milieu de travail. Consulter le fabricant de gants pour les données d'essais.

##### Protection des yeux:

Des lunettes de sécurité bien ajustées (contre les agents chimiques) et un écran facial.

##### Vêtements de protection:

La protection corporelle doit être choisie en fonction de l'activité et de l'exposition possible, p.ex.: protection pour la tête, tablier, bottes de protection, tenue de protection contre les produits chimiques.

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10

Version: 14.1

page: 6/12

(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Eviter absolument le contact avec les yeux et la peau. Éviter l'inhalation des vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Les gants doivent être contrôlés régulièrement et avant chaque usage. Remplacer si nécessaire (en cas de petites fuites p.ex.). Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Lors de l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	liquide	
Etat physique:	liquide	
Odeur:	de l'acide formique, odeur piquante	
Seuil olfactif:	non déterminé	
Couleur:	incolore à jaune	
Valeur du pH:	2.2 ( 10 g/l, 20 °C)	
Point de fusion:	-13 °C	
point de solidification:	Pas de données disponibles.	
Point d'ébullition:	107.3 °C	
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'éclair:	65 °C Fait référence à l'acide formique à 85 %.	(DIN 51755)
<i>Données relatives à : acide formique</i>		
Point d'éclair:	49.5 °C	(Directive 92/69/CEE, A.9, coupelle fermée)
-----		
Inflammabilité:	Liquide combustible.	
Limite inférieure d'explosivité:	14.9 %(V)  14.9 %(V) ( 57 °C)	
Limite supérieure d'explosivité:	47.6 %(V)	
Auto-inflammation:	500 °C	(DIN 51794)
SADT:	Substance / mélange susceptible de s'autodécomposer selon le GHS.	
Pression de vapeur:	24.2 hPa ( 20 °C) 112.5 hPa ( 50 °C)	
Densité:	1.195 g/cm3 ( 20 °C) 1.20 g/cm3 ( 15 °C) 1.173 g/cm3 ( 40 °C) 1.161 g/cm3 ( 50 °C) 1.15 g/cm3 ( 55 °C)	
Densité relative:	Pas de données disponibles.	

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10  
Version: 14.1

page: 7/12  
(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

Densité de vapeur relative:	Teneur en eau supérieure à 10 %.
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	-1.9 ( 23 °C)
Décomposition thermique:	Pas de données disponibles.
Viscosité dynamique:	1.70 mPa.s ( 20 °C) 0.92 mPa.s ( 55 °C)
Viscosité, cinématique:	1.42 mm2/s ( 20 °C) 0.8 mm2/s ( 55 °C)
Solubilité dans l'eau:	( 20 °C, 1,013.25 hPa) miscible
Miscibilité avec l'eau:	miscible en toutes proportions
Solubilité (quantitative):	Pas de données disponibles.
Solubilité (qualitative):	miscible solvant(s): solvants organiques,
Poids moléculaire:	46.03 g/mol
Vitesse d'évaporation:	La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.

### Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé.

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:  
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:  
Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

### Stabilité chimique

Décomposition lente possible.

### Possibilité de réactions dangereuses

Réactions avec les alcalins (bases). Réactions avec les amines. Réaction exothermique.

### Conditions à éviter

température: > 30 degré Celsius

### Matières incompatibles

bases, métaux sans revêtement, métaux non précieux

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10  
Version: 14.1

page: 8/12  
(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:

Produits de décomposition dangereux: monoxyde de carbone

Décomposition thermique:

Pas de données disponibles.

## 11. Données toxicologiques

### Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

### Toxicité/Effets aigus

#### Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë: Toxicité modérée après une ingestion unique. Une toxicité prononcée suite à une inhalation de courte durée.

#### Par voie orale

Type de valeur: DL50

espèce: rat (mâle/femelle)

Valeur: 730 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)

#### Inhalation

Type de valeur: CL50

espèce: rat (mâle/femelle)

Valeur: 7.85 mg/l (test BASF)

durée d'exposition: 4 h

#### Par voie cutanée

Pas de données disponibles. Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

#### Evaluation des autres effets aigus

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):

Corrosif pour les voies respiratoires.

#### Irritation / corrosion

Evaluation de l'effet irritant: Hautement corrosif. Attaque la peau et les yeux.

#### Peau

espèce: lapin

Résultat: Corrosif.

Méthode: Ligne directrice 404 de l'OCDE

Données bibliographiques.

#### Oeil

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques Dans le cas présent, en raison de l'action corrosive sur la peau, on peut s'attendre à un résultat identique pour les yeux.



# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10

Version: 14.1

page: 9/12

(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Sensibilisation

Evaluation de l'effet sensibilisant: N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.

Cause une sensibilisation dermale chez l'homme.

test de Buehler

espèce: cobaye

Résultat: non sensibilisant

Méthode: Ligne directrice 406 de l'OCDE

### Danger par Aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

### **Toxicité/effets chroniques**

#### Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

Evaluation de la toxicité après administration répétée: Aucune organo-toxicité spécifique de la substance n'a été observée après une administration répétée à des animaux. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

#### Toxicité génétique

Evaluation du caractère mutagène: Aucun effet mutagène n'a pu être constaté dans les différents tests sur bactéries ou sur cultures de cellules de mammifères. La substance ne s'est pas révélée mutagène lors d'un test sur les insectes.

#### cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène: Lors d'essais à long terme par ingestion sur le rat et la souris, le produit n'a pas eu d'effet cancérogène. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

#### toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

#### Tératogénicité

Evaluation du caractère tératogène: Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

#### Autres informations

Le produit n'a pas été testé. Les données toxicologiques sont déduites des propriétés des différents constituants.

---

## 12. Données écologiques

### **Toxicité**

Toxicité en milieu aquatique

Evaluation de la toxicité aquatique:

Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10  
Version: 14.1

page: 10/12  
(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

Le produit peut entraîner des variations de pH.

### Toxicité vis-à-vis des poissons

CL50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, statique)

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

CL50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partie 15, statique)

L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Après neutralisation, on n'observe plus de toxicité.

### Invertébrés aquatiques

CE50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.

CE50 (48 h) 32.19 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/CEE, statique)

L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Le produit conduit à des changements de la valeur pH dans le système de test. Le résultat se rapporte à l'essai avec un échantillon non neutralisé.

### Plantes aquatique(s)

CE50 (72 h) 1,240 mg/l (taux de croissance), Sclerodaphnia capricornutum (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

CE50 (72 h) 32.64 mg/l (taux de croissance), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 partie 9, statique)

L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Le produit conduit à des changements de la valeur pH dans le système de test. Le résultat se rapporte à l'essai avec un échantillon non neutralisé.

### Effets chroniques sur poissons

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

### Effets chroniques sur invertébrés aquat.

NOEC (21 j)  $\geq$  100 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)

L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement. Le produit conduit à des changements de la valeur pH dans le système de test. Le résultat se rapporte à l'essai avec un échantillon neutralisée. Pas d'effets pour la concentration la plus élevée testée.

### Evaluation de la toxicité terrestre

Pas de données disponibles.

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

### autres non-mammifères terrestres

DL50 (18 h)  $\geq$  111 mg/kg,

Données bibliographiques.

## Microorganismes/Effet sur la boue activée

### Toxicité sur les microorganismes

autre(s) aérobie

boue activée, ménagère, non adaptée/CE10 (13 j): 72 mg/l

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10  
Version: 14.1

page: 11/12  
(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Persistance et dégradabilité

#### Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)

Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

#### Données sur l'élimination

100 % réduction du COD (9 j) (OCDE 301E/92/69/CEE, C.4-B) (aérobie, effluent, station d'épuration communale)

#### Evaluation de la stabilité dans l'eau

Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

#### Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse)

$t_{1/2} > 5$  j (50 °C, Valeur du pH 4), (Directive 92/69/CEE, C.7, pH 4)

$t_{1/2} > 5$  j (50 °C, Valeur du pH 7), (Directive 92/69/CEE, C.7, pH 7)

$t_{1/2} > 5$  j (50 °C, Valeur du pH 9), (Directive 92/69/CEE, C.7, pH 9)

### Potentiel de bioaccumulation

#### Potentiel de bioaccumulation

L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

### Mobilité dans le sol

#### Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux

La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.

Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

## 13. Données sur l'élimination

### **Elimination du produit:**

Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales. Ne pas rejeter dans les eaux ou les eaux résiduelles sans autorisation appropriée.

## 14. Informations relatives au transport

### **Transport terrestre**

TDG

Classe de danger: 8  
Groupe d'emballage: II  
N° d'identification: UN 1779  
Étiquette de danger: 8, 3  
Dénomination technique d'expédition: ACIDE FORMIQUE

### **Transport maritime**

IMDG

Classe de danger: 8  
Groupe d'emballage: II

### **Sea transport**

IMDG

Hazard class: 8  
Packing group: II

# Fiche de données de sécurité

## Amasil® 85

Date de révision: 2025/09/10

Version: 14.1

page: 12/12

(30041102/SDS\_GEN\_CA/FR)

N° d'identification: UN 1779  
Étiquette de danger: 8, 3  
Polluant marin: NON  
Dénomination technique d'expédition:  
ACIDE FORMIQUE

ID number: UN 1779  
Hazard label: 8, 3  
Marine pollutant: NO  
Proper shipping name:  
FORMIC ACID

### Transport aérien

IATA/ICAO  
Classe de danger: 8  
Groupe d'emballage: II  
N° d'identification: UN 1779  
Étiquette de danger: 8, 3  
Dénomination technique d'expédition:  
ACIDE FORMIQUE

### Air transport

IATA/ICAO  
Hazard class: 8  
Packing group: II  
ID number: UN 1779  
Hazard label: 8, 3  
Proper shipping name:  
FORMIC ACID

## 15. Informations sur la réglementation

### Règlements fédéraux

#### Status d'enregistrement:

produit chimique DSL, CA

Inscrits sur la liste DSL et/ou conformes à d'autres réglementations.

#### NFPA Code de danger:

Santé: 3 Feu: 2 Réactivité: 0 Spécial:

## 16. Autres informations

#### FDS rédigée par:

BASF NA Product Regulations

FDS rédigée le: 2025/09/10

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

Amasil® 85 est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE

Date / mise à jour le: 2025/09/10

Date / Version précédente: 2025/08/19

Version: 14.1

Version précédente: 14.0

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ