

# 安全資料表

頁次: 1/13

巴斯夫 安全資料表

日期/製表:23.07.2025

版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

# 1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Dry Vitamin A-Palmitate 500

其他名稱:/

用途: 維他命

#### 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司 台北市 10457松江路106號10樓 電話: +886 2 2518-7600

傳真號碼: +886 2 2518-7702

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

### 緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

# 2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

腐蝕/刺激皮膚物質:級別3 生殖毒性物質:級別1B (胎兒) 水環境之危害物質 (急性):級別2 水環境之危害物質 (慢性):級別2

標示內容 (及危害防範措施):

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

圖示:





警示語:

危險

危害警告訊息:

H316 造成輕微皮膚刺激。

H360 可能對生育能力或對胎兒造成傷害。

H401 對水生生物有毒。

H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施 (預防):

P273 避免排放至環境中。

P280 穿戴防護手套、防護衣和眼睛或面部防護具。

P201 使用前取得說明。

P202 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

危害防範措施 (應變):

P308 + P313 如暴露接觸到或有疑慮時,立即就醫。

P391 收集溢漏。

P332 + P313 如發生皮膚刺激,立即就醫。

危害防範措施 (儲存):

P405 加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類): 在某些狀況下,產品可產生粉塵爆炸

# 3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於:

軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

嵌入: 碳水化合物類

, Gelatins

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

#### 安定於:

2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

### 危害成分之中英文名稱

軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate) 其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) Skin Corr./Irrit.:級別 3 (W/W): >= 25 % - < 50 % Repr.:級別 1B (胎兒) Aquatic Chronic:級別 4

化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 79-81-2

2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol) 其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) Aquatic Acute:級別 1 (W/W):>=1%-<3% Aquatic Chronic:級別 1

化學文摘社登記號碼 (CAS No.): M-factor(係數) 慢性:1

128-37-0

# 4. 急救措施

對急救人員之防護:

急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺,應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

讓病患保持鎮定,移至空氣新鮮處,並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

立即用肥皂及清水徹底清洗, 請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾及眼睛後,翻轉眼瞼,用流動清水清洗15分鐘以上,請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:

立刻漱口後喝下200~300毫升的水,就醫診治.

#### 對醫師之提示:

症狀:信息,即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。,到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

處理: 依症狀治療 (除污,維持生命功能),無特定的解毒劑。

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

### 5. 滅火措施

適用滅火劑:

乾粉,二氧化碳,水霧,泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:

水霧

其它資訊:

為防止塵爆所發生之危險,須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:

碳氧化物,有害蒸氣

火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 釋出燻煙/煙霧。 粉塵爆炸危害

消防人員之特殊防護設備:

穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:

以水將危及的容器冷卻。 受污染之消防水必須分開收集,勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災 後殘餘物及受污染之消防水。

# 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料,見第8章。確保通風充足。避免粉塵產生。切勿吸入粉塵。

環境注意事項:

不要排入排水溝/地表水/地下水。如果發生產品溢漏進入水系統或下水道系統,通知當局。

清理方法:

小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

大量溢出時: 掃除/鏟除 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內

依法規處置被吸收的材料。避免揚起粉塵。 進行清潔工作時,必需穿戴呼吸防護用具

其它資訊: 粉塵能與空氣造成爆炸混合物。

# 7. 安全處置與儲存方法

處置

避免粉塵產生。安裝排氣通風裝置該產品可能導致刺激;每次接觸後請洗手。

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

#### 防火、防爆措施:

避免粉塵產生。產品可造成粉塵爆炸防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。使用防爆設備與配件。

#### 儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 鋁 儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免接觸空氣。 避光。

# 8. 暴露預防措施

### 控制參數

蔗糖 (sucrose), 57-50-1;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol), 128-37-0; 八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性的量與蒸氣

#### 個人防護設備

# 呼吸防護:

適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具對固狀和液狀微粒具有高效率的微粒過濾裝置(如,EN 143,149,型號 P3或FFP3)

#### 手部防護:

耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米),氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米),丁基橡膠 (0.7 毫米)及其他類型。

補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度) 必須考量,化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

因類別繁多,必須遵守製造商提供之使用指南。

#### 眼睛防護:

有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

#### 皮膚及身體防護:

選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露,如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙,防護靴,化學防護衣。

#### 衛生措施:

產品決不許沾及孕婦皮膚或被孕婦吸入。除所描述之個人防護用具外,要求加穿密閉工作服。 依優良工業衛生和安全實作處理。 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

# 9. 物理及化學性質

物質狀態: 自由流動的細微顆粒

外觀(顏色): 淺黃色 不適用 氣味:

嗅覺閾值: 未確定因吸入造成的潛在健康危害。

PH信: 5.5

(10 %(m), 20  $^{\circ}$ C)

熔程:

由於物質/產品分解,因此無法測定。

沸點/沸點範圍:

不適用

閃火點:

不適用,該產品是固體。

揮發速率:

此產品為非揮發性固體。

易燃性 (固體/氣體): 非高度易燃 (UN Test N.1 (ready combustible solids))

爆炸界限(下限):

對於固體無須分類和標示。

爆炸界限(上限):

對於固體無須分類和標示。

分解溫度: > 160 °C (DSC (DIN 51007))

自加速反應

自體發熱能力: 依聯合國運輸條例4.2,此物質非自熱 (UN Test N.4 (self heating

> 性物質。 substances))

> > 1990)

自加速分解溫度(SADT):

根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。 最低的著火能量: (VDI 2263, sheet 1, 2.5 (May

產品可造成粉塵爆炸

爆炸危害: 該產品非爆炸物,但空氣/粉塵的混合

物會引起塵爆。

助燃特性: 依據其化學結構,本產品不被定義為

氧化性

蒸氣壓:

不適用

密度:

沒有關於絕對密度的訊息。然而,體積

密度被確定為更相關的值。

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

體積密度: 大約 600 kg/m3

相對蒸氣密度 (空氣):

不適用,此產品為非揮發性固體。

(水中)溶解度: 可分散的

(35 - 40 °C)

辛醇/水分配係數 (log Kow):

不適用於混合物。

黏度,運動學的:

不適用,該產品是固體。

# 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:

避免受熱。避光避免粉塵產生。避免任何引火源: 熱,火花,明火。參見安全資料表第7章-安全處置與儲存方法。

分解溫度: > 160 ℃ (DSC (DIN 51007))

自加速反應

應避免之物質:

大氣中的水分,大氣氧

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:

粉塵爆炸危害

危害分解物:

若儲存和操作依上述指示,不會有危害分解物質。

安定性:

若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

# 11. 毒性資料

### 暴露途徑

#### 急毒性評估

經單一攝取試驗後,實際為非毒性。

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

## 症狀

信息,即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前 為止還不知道其他症狀和/或影響。

### 急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

不會刺激眼睛。 皮膚接觸有輕微的刺激。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 輕微刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

\_\_\_\_\_

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

實驗/計算所得數據:

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

-----

### 急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

根據可得到的資料,未達到分類的標準。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

致過敏性評估:

經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

\_\_\_\_\_

#### 慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

內含物並無致突變性影響

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

誘變作用評估:

依大多數的試驗結果(細菌/微生物/細胞培養),未發現誘變作用.也未能在活體內分析觀察到誘變影響。本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似结構或成分的產品得出。

-----

### 慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:

依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

致癌作用評估:

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

現有部份致癌物質長期與短期研究中,並未指出該物質本身具有致癌性。 文獻中資料。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

致癌作用評估:

依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

\_\_\_\_\_

#### 慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:

根據可得到的資料,未達到分類的標準。

### 慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:

該物質的動物研究中發現具有潛在毒性/畸形影響。

資料關於:軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

畸形作用評估:

對未出生孩童可能有害。

-----

#### 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:

根據可得到的資料,未達到分類的標準。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

重覆吸收毒性評估:

大量的重複暴露可能會導致對器官的損害。

資料關於: Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl------

#### 呼吸性危害

無吸入性危害.

### 其它相關毒性資料

本產品未經過試驗,本說明之毒理是從個別組成份的性質推論出。

### 12. 生態資料

#### 生態毒性

對水生物毒性評估:

對水中有機物產生急性毒性。 對水域環境可能造成長期的不良影響。

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

對魚類毒性:

LCO (不致死的最高試驗濃度) (96 h) >= 0.57 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 半靜止)

本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。僅在極限濃度下的試驗(極限試驗)

\_\_\_\_\_

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

水牛無脊椎牛物

ECO (48 h) 0.48 mg/1, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電) 本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

-----

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

水生植物:

半有效濃度 (EC50) (72 h) > 0.40 mg/1 (生長率), 藻類 (歐洲經濟共同體(EEC)準則 92/69, C.3, 靜電) 本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

-----

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

微生物/對活性污泥的影響:

ECO (3 h) 1,000 mg/l, 活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, P. C, 有氧的)

\_\_\_\_\_

#### 土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。: 無數據。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

在不同環境區間評估運輸風險。:

物質不會由水面蒸發至大氣中

預期可在固態土壤相吸收。

#### 持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H20): 預計產品不易發生生物降解。

資料關於:軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

-----

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

消去度資訊:

40 - 50 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (有氧的, 生活活性污泥)

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

消去度資訊:

4.5 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (有氧的,活性污泥)

\_\_\_\_\_

#### 生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:

無數據。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

潛在生物體內累積評估:

由於堅實並且不溶於水,產品將不會被生物利用。由於在正辛醇/水中的分配系數 9(log Pow),預料

在有機體中不會明顯積累。

\_\_\_\_\_

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

生物蓄積性:

生物濃度係數: 330 - 1,800 (28 天), 鯉魚 (Cyprinus carpio) (經濟合作開發組織(OECD)準則 305 C)

生物濃度係數: 230 - 2,500 (56 天), 鯉魚 (Cyprinus carpio) (經濟合作開發組織(OECD)準則 305 C)

其它資訊

其它生態毒性資訊:

產品未經測試,本聲明來自各別成份性質。

# 13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

### 14. 運送資料

### 國內運輸:

聯合國編號: UN 3077

聯合國運輸名稱: 環境危害物質, 固體, 未特別述明 (2,6-二-第三-丁基-對甲酚)

運輸危害分類:9, EHSM包裝類別:III環境危害:是

特殊運送方法及注意事項: 未知

# 特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

日期/製表:23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

LLY HAZARDOUS

列印日期: 22.10.2025

Sea transport 海運

**IMDG IMDG** 

聯合國編號: UN 3077 UN number or ID number: UN 3077 **ENVIRONMENTA** 

UN proper shipping 聯合國運輸名稱: 環境危害物質,固 name: 體,未特別述明

SUBSTANCE, (2,6-二-第三-丁基-SOLID, N.O.S. 對甲酚)

(2,6-DI-TERT-BUT YL-P-CRESOL)

Transport hazard 運輸危害分類: 9, EHSM 9, EHSM

class(es): 包裝類別: III Packing group: Ш

Environmental hazards: 環境危害: yes 是

Marine pollutant: 海洋污染物(是/否):

YES

Special precautions for EmS: F-A; S-F EmS: F-A; S-F 特殊運送方法及注意事

user: 項:

Air transport 空運 IATA/ICAO IATA/ICAO

UN number or ID **UN 3077** 聯合國編號: UN 3077

number:

**UN proper shipping ENVIRONMENTAL** 聯合國運輸名稱: 環境危害物質,固 name: LY HAZARDOUS 體,未特別述明

SUBSTANCE, (2,6-二-第三-丁基-

SOLID, N.O.S. 對甲酚) (2,6-DI-TERT-BUTY L-P-CRESOL)

9, EHSM Transport hazard 運輸危害分類: 9, EHSM

class(es):

包裝類別: Packing group: Ш III Environmental hazards: 環境危害: 是 ves

特殊運送方法及注意事 未知 Special precautions for None known

user: 項:

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散 裝

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

不打算進行散裝海運。 緊急應變指南處理原則

171

(ERG-Number):

國內運輸規定見第15章。

日期/製表: 23.07.2025 版本: 6.1

產品: Dry Vitamin A-Palmitate 500

(30041047/SDS\_GEN\_TW/ZF)

列印日期: 22.10.2025

#### 特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

以下規定適用於淨重不超過5公斤的包裝產品

ADR, RID, ADN: 特殊規定375;

JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197;

TDG:特殊規定99(2); 49 CFR: ?71.4(c)(2)。

### 15. 法規資料

#### 適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息,將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

# 16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻:巴斯夫環安資料

製表單位 : 台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話:台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱:責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期:請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫,僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析 (COA) 也不是技術數據表的證明,不應誤認為是協議規範,用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。 產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。