¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS



HERBICIDA- IMIDAZOLINONA IMAZAPIC, IMAZAPYR

(RS)-2-(4-isopropyl-4-me Ingredientes inertes	-oxo-2-imidazolin-2-yl) nicotinic acidthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methylnicotinic acidgredientes activos por kilogramo de producto comercial.		
Contenido neto.	114 g 172 g 228 g	500 g	
	ATENCIÓN		
EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADE EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MAS CERCANO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.			
ANTÍDOTO: NO TIENE			
FORMULADOR: BASF Agricultural Products Fax: (787) 621-1670	de Puerto Rico, State Road #2 Km 47.2, Manatí, Puerto Rico 0067	4, Teléfono: (787) 621-1700,	
PAIS Belice Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana	N° DE REGISTRO 0249-2 5036 78-152 744-184-I BA-124E-6-2005 1621 2796	ido Filosoniberto del Estado - MAG UNIDAD DE REG	

NÚMERO DE LOTE:

® Marca Registrada de BASF

FECHA DE FORMULACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD:

Nombre: Oscar Avia Rojas APROBADO TÉCNICAMENTE 0 7 DIC 7017 ES Ta Etiqueta seaprulos, uni comente lava la solocitud y adiza da



We create chemistry

Kifix® 70 WG

HERBICIDA- IMIDAZOLINONA IMAZAPIC, IMAZAPYR

Composición quimica:	%m/m
2- (4-isopropyl-4-methil-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) nicotinic acid	52.50
(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methylnicotinic acid	17.50
Ingredientes inertes	30,00

Contiene: 700 gramos de ingredientes activos por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

860 g

1

ATENCIÓN

Sanis Former de Erado MAG UNDAD DE REGISTRU
Nombre: Oscar Avila Rojas
APRODADO TÉCNICALENTE
FINTU:

0 7 UTU 7017

Finte: Oscar Avila Rojas

APRODADO TÉCNICALENTE

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADE EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF Agricultural Products de Puerto Rico, State Road #2 Km 47.2, Manatí, Puerto Rico 00674, Teléfono: (787) 621-1700, Fax: (787)

621-1670

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.

MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON

DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES Y ALIMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA

LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE, DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No son conocidos síntomas de intoxicación en humanos. Puede causar irritación a ojos y mucosas.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca el vómito ni suministre algo por la boca cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Lave inmediatamente la boca y de a beber abundante agua. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto). Para Republica Dominicana de a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado dele clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. No inducir el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHÁLACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con abundante agua limpia de 15 a 20 minutos y los párpados abiertos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

ANTES DE COMPRAR Y USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO. PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS.

TOXICO PARA PECES O CRUTACEOS





MANEJO DE ENVASES

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

PAIS

Nº DE REGISTRO

Belice

0249-2

Costa Rica Guatemala 5036 78-152

Honduras

744-184-1

Nicaragua

BA-124E-6-2005

Panamá

1621

República Dominicana

2796

NÚMERO DE LOTE: FECHA DE FORMULACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD:

® Marca registrada de BASF