

Güvenlik Bilgi Formu

Sayfa: 1/18

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with **BHT**

UFI: Q0Y9-R0VT-R009-HFM5

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: gıda katkısı, gıda katkısı/ları, kosmetik içerik

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma: **BASF SE** 67056 Ludwigshafen **GERMANY**

İletişim adresi:

BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul

Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862

Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

İtfaiye: 110

International emergency number: Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarası: +90 216 570 3779

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

Karışımın sınıflandırılması için aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır: Test sonuçları ve uzmanların değerlendirmesinden sonra, tehlikeli maddelerin konsantrasyon seviyelerinde ekstrapolasyon. Kullanılan metodolojiler ilgili test sonuçlarında belirtilmiştir.

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Ürm. Sis. 1B H360D Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

Sucul Kronik 3 H412 Sudaki organizmalar için zararlıdır. Uzun süreli olumsuz

etkilere neden olabilir.

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:



Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H360D Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

H412 Sudaki organizmalar için zararlıdır.Uzun süreli olumsuz etkilere neden

olabilir.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.

P201 Kullanmadan önce özel kullanma talimatları alın.

P273 Çevreye salınmasından kaçının.

P202 Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

Önlem İfadeleri (tepki):

P308 + P311 Maruz kalınırsa veya etkileşme halinde: ZEHİR MERKEZİ'ni veya

hekimi arayın.

Önlem İfadeleri (Depolama):

P405 Kilit altında muhafaza edin.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz...

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: retinyl palmitate

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Ince gözenekli malzeme üzerine dağıtıldığında, kendi kendine alev alması mümkündür. Ürün sızıntısı/dökülmesinden ötürü yüksek kayma riski.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanabilir değil

3.2. Karışımlar

Kimyasal yapısı

retinyl palmitate

..ile stabilize edilmiştir:2,6-di-tert-butil-p-kresol

Mevzuatla ilgili bileşenler

retinyl palmitate

İçerik (W/W): >= 75 % - <= 100 % Ürm. Sis. 1B (ungeborenes Kind) CAS numarası: 79-81-2 Sucul Kronik 4 EG numarasi: 201-228-5 H360D, H413

2,6-di-tert-butil-p-kresol

İçerik (W/W): >= 1 % - < 3 % Sucul Akut 1 CAS numarası: 128-37-0 Sucul Kronik 1 EG numarasi: 204-881-4 M-Faktör kronik: 1 H400, H410

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:

Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:

Derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, tıbbi yardım çağırın.

Göz ile temas ederse:

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.

Yutulursa:

Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir., Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler: su püskürtme, köpük, kuru toz, karbon dioksit

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler: su jeti

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tehlikeli Maddeler: karbon oksit, zararlı buharlar

Tavsiye: Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir. Duman/is yayılımı.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:

Bağımsız soluma aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın.

Ek bilgiler:

Yanma sırasında toksik gazların/dumanların oluşması muhtemeldir. Tehlike altındaki konteynerları su spreyi ile soğutun. Ürünle kirlenmis olan söndürme suyunu ayri bir yerde toplayin, kanalizasyon ya da atiksu sistemlerine ulasmasina izin vermeyi n. Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz. Suyu direk olarak ateşe püskürtmeyiniz, ürün su üzerinde kalır ve su yüzeyinde tekrar alevlenebilir.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

Ürün sızıntısı/dökülmesinden ötürü yüksek kayma riski. natürel fiberden (e.g. saf yün veya saf pamuk) oluşmuş kirlenmiş tekstil/ temizlik bezleri tutuşmaya yatkındır ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu elbise kullanınız. Kişisel korunma önlemleri hakkında bilgi için 8. bölüme bakınız. Yeterli havalandırma sağlayınız. Buhar/sprey teneffüs etmeyiniz. Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız.

6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına deşarj etmeyiniz. Ürünün su veya kanalizasyon sistemine karışması durumunda ilgili mercileri bilgilendir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Küçük miktarlar için: Uygun absorban madde ile toplayınız. Temizleme esnasında absorbe edici olarak talaş veya başka yanıcı maddeleri kullanmayınız.

Büyük miktarlar için: Çanak sızıntısı. Ürünü pompalayarak boşaltın.

Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz. Yanıcı olmayan adsorbanlarla dökülmeleri temizleyin (örn. vermikülit, dökülme paspasları) Kirlenmiş tekstiller / temizlik bezleri / adsorbanlar ve silika kendiliğinden tutuşabilir ve su ile ıslatılmalı ve güvenli bir şekilde atılmalıdır.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Aerosol oluşumundan kaçının. Kullanım öncesinde ambalaj içersinde kristalleşmiş ürün bulunmadığından emin olunuz. Proses makinalarına lokal aspirasyon takılmalıdır. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük / maske kullanın. Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Ambalajı sıkıca kapalı tutun.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:

Ince dagilim nedeniyle genis bir yüzey olusacak olursa kendiliginden tutusma riski dogar. Kirlenmiş tekstiller / temizlik bezleri / adsorbanlar ve silika kendiliğinden tutuşabilir ve su ile ıslatılmalı ve güvenli bir şekilde atılmalıdır. Statik elektrik bosalmalarına karsi koruyucu önlem alin. Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Oksidanlardan avrı tutunuz.

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kapları ağzı sıkıca kapalı ve kuru şekilde muhafaza edin; serin yerde depolayın. havadan koruyun Işığın etkilerinden koruyunuz. Azot içinde muhafaza edin.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

Maddeye özgü mesleki maruziyet sınırı bilinmemektedir.

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:

Buhar/aerosol yayılması durumunda solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 Tip P3, filtreleme kapasitesi yüksek (toksik ve çok toksik maddelerin sıvı ve katı partikülleri için).

El koruması:

Uzun süreli doğrudan teması için de uygun olan kimyasal koruyucu eldiven(EN ISO 374-1)(Tavsiye edilen: Koruyucu indeks 6, EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen): Örneğin nitril kauçuk (0.4 mm), kloropren kauçuk (0.5 mm), bütil kauçuk (0.7 mm) ve diğer İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticlerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.

Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:

Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)

Vücut koruması:

Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Kadınlar hamileliğin ilk aylarında bu maddeye maruz kalmamalıdır. Ürün hiçbir şekilde hamile bayanların cildi ile temas etmemeli veya onlar tarafından solunmamalıdır. İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ilave olarak kapalı iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir. Cilt ile temasından sakının. Çalışma yerinde yemek, içmek, sigara içmek ve burundan herhangi bir maddeyi içine çekmek yasaktır. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır. İş elbisesini ayrı saklayın.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali: sıvı

Form: yağ, kısmen kristalleşir

Renk: sarımsı

Koku: tatbik edilemez

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

Koku sınırı:

Inhalasyon yoluyla olası sağlık

tehlikesi nedeniyle belirllenmiş değil.

Erime noktası: yakl. 26 °C

Kaynama noktası:

Madde/ürün bozunmaktadır. Bu

nedenle saptanmamıştır.

Parlayıcılık: yanması zor (parlama noktasından

çıkarılmıştır)

Düşük patlama limiti:

Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5 - 15 °C

aşağısında olabilir.

Yüksek patlama limiti:

Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar

için uygun değildir.

Parlama noktası: 194 °C (ISO 2719, kapalı kap)

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 261 °C (DIN EN 14522)

Termal bozunma: \Rightarrow = 170 °C (DSC (DIN 51007))

kendi kendine hızlanan reaksiyon

SADT: UN taşıma düzenlemeleri, 4,1 sınıfına göre, kendi kendi ayrışan bir

madde değildir.

pH değeri:

madde/karışım çözünmez (suda)

Vizkozite,kinematik:

Veri yok.

Vizkozite, dinamik: 44 mPa.s

(60 °C)

Suda çözünebilirlik: çözünmez

Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler): organik çözücüler

çözünebilir

Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):

karışımlar için geçerli değildir

buhar basıncı:

(20 °C)

kayda değmez.

Bağıl yoğunluk: 0,9211 (piknometre)

(20 °C)

Yoğunluk: 921,1 kg/m3 (piknometre)

(20 °C)

Relatif buhar yoğunluğu (hava): > 1 (tahmin edilen)

(20 °C) Havadan ağır.

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı:Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. -

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

<u>Patlayıcılar</u>

patlama tehlikesi: Kimyasal yapısına dayandırıldığında

patlayıcı özellik göstermemektedir.

Darbe hassasiyeti:

Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yapısal özelliklerinden dolayı ürün

oksitleyici olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Uygulanamaz, ürün

sıvı haldedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu:

Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Diğer güvenlik özellikleri

pKA:

Madde ayrışmaz.

Yüzey gerilimi:

Teknik olarak çalışmak uygun değil.

SAPT Sıcaklık:

Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.

Buharlaşma hızı:

kayda değmez.

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

Metallerde korozyon: Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Yanıcı gazların Notlar: Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz

oluşumu: oluşturmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Kendiliğinden tutuşma, hava varlığında yanıcı yüzeylere ince bir şekilde dağıtıldığında mümkündür.

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Sıcaklık: > 60 °C

Belirtilen koşulların gözardı edilmesi istenmeyen bozunma reaksiyonlarının oluşmasına neden olabilir. İşıktan uzak tutun. GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler: oksitleyici madde

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:

Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli değildir.

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Gözleri tahriş edici değildir. Ciltte hafif tahrişe yolaçabilir.

İlgili bilgiler: retinyl palmitate Deneysel/hesaplanmış veri: Deri korozyon / tahriş

tavşan: Tahriş edici. (BASF Testi)

Deri korozyon / tahriş

tavşan: Hafifçe tahriş edici. (OECD Guideline 404)

İlgili bilgiler: retinyl palmitate Deneysel/hesaplanmış veri: Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: tahriş edici değil (OECD Guideline 405)

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde deri hassaslaşmasına dair etkiler gözlenmemiştir.

İlgili bilgiler: retinyl palmitate Deneysel/hesaplanmış veri:

Kobay maksimizasyon testi(GPMT) kobay: hassaslaşmaya yol açmaz (OECD Guideline 406)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

İlgili bilgiler: retinyl palmitate Mutajenlik Değerlendirmesi:

Yapılan teslerin çoğunda (bakteriler/mikroorganizmalar/hücre kültürleri) mutajenik bir etki bulunmamıştır. İn-vivo testlerde de mutajenik bir etk gözlenmemiştir. Ürün tamamen test

edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

.....

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

İlgili bilgiler: retinyl palmitate

Kanserojenlik Değerlendirmesi:

Bir takım uzun dönemli kanserojenite çalışmaları ve kısa dönemli testlerle ilgili sonuçlar mevcuttur. Tüm veriler dikkate alınarak, maddein kendisinin kanserojen olduğuna dair bir indikasyon

bulunmamaktadır. Literatür bilgisi.

.....

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

İlgili bilgiler: retinyl palmitate

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:

Üreme toksisitesi ile ilgili güvenilir veri bulunmamaktadır.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Ana karnindaki çocuga zarar verebilir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

İlgili bilgiler: retinyl palmitate

Sayfa: 11/18

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Ana karnindaki çocuga zarar verebilir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Aspirasyon tehlikesi

Veri yok.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Diğer bilgiler

Diğer ilgili toksisite bilgileri

Ürün test edilmemiştir. Toksikoloji konusundaki bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:

Sudaki organizmalar için zararlıdır. Uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

İlgili bilgiler:2,6-di-tert-butil-p-kresol

Balık toksisitesi:

LCO (96 h) >= 0,57 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, semistatik) Toksik etki maddesi analitik olarak tayin Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test).

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

İlgili bilgiler:retinyl palmitate

Balık toksisitesi:

LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Bölüm 15, statik)

Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

İlgili bilgiler:2,6-di-tert-butil-p-kresol

Su omurgasızları:

EC0 (48 h) 0,48 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 1, statik)

Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

İlgili bilgiler:retinyl palmitate

Su omurgasızları:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Screening-Test, statik)

Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

İlgili bilgiler:2,6-di-tert-butil-p-kresol

Su bitkileri:

EC50 (72 h) > 0,40 mg/l (büyüme hızı), Scenedesmus subspicatus (Direktif 92/69/AB, C.3, statik) Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

İlgili bilgiler:retinyl palmitate

Su bitkileri:

EC50 (72 h) 152,94 mg/l (büyüme hızı), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Bölüm 9, statik) Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir. Çözücülerle hazırlanan sulu çözelti test edilmistir.

İlgili bilgiler:2,6-di-tert-butil-p-kresol

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:

EC0 (3 h) 1.000 mg/l, aktif çamur (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, aerob)

İlgili bilgiler:retinyl palmitate

Mikroorganizmalar/Aktif camur üzerinde etkisi:

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktif çamur, yerli (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, aerob)

İlgili bilgiler:2,6-di-tert-butil-p-kresol

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:

NOEC (21 d) 0,316 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 2, semistatik) Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır.

İlgili bilgiler:retinyl palmitate

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:

Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Sayfa: 13/18

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme: Biyolojik olarak kolayca ayrıştırılamaz(OECD kriterine göre).

İlgili bilgiler:2,6-di-tert-butil-p-kresol Eliminasyon bilgileri:

4,5 % BOI (ThOI'den) (28 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-F) (aerob, aktif çamur)

İlgili bilgiler:retinyl palmitate

Eliminasyon bilgileri:

40 - 50 % BOI (ThOI'den) (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EC , C.4-D) (aerob, aktif çamur, yerli)

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi: Ürün biyolojik birikme potansiyeli olan bileşenler içerir.

İlgili bilgiler:2,6-di-tert-butil-p-kresol Biyoakümülasyon potansiyeli:

Biyokonsantrasyon faktörü(BCF): 330 - 1.800 (28 d), Cyprinus carpio (OECD Direktif 305 C)

Biyokonsantrasyon faktörü(BCF): 230 - 2.500 (56 d), Cyprinus carpio (OECD Direktif 305 C)

İlgili bilgiler:retinyl palmitate

Biyoakümülasyon potansiyeli:

N-oktanol/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle oganizmalarda kayda değer düzeyde birikmesi beklenmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi: Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz. Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenir.

İlgili bilgiler:2,6-di-tert-butil-p-kresol

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.

Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenir.

İlgili bilgiler:retinyl palmitate

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi: Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz. Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

12.6. Endokrin bozucu özellikler

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Ürün, ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin (EC) 1005/2009 te listelenen maddeleri içermez.

12.8. İlave bilgiler

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Ulusal ve yerel yasal yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak

sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-

Numarası:

Geçerli değil

Uygun UN taşımacılık adı: Taşımacılık zararlılık Geçerli değil Geçerli değil

sınıf(lar)ı:

Ambalaj gurubu:

Geçerli değil

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

Gecerli değil Cevresel zararlar: Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor

RID

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak

sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-

Numarası:

Gecerli değil Gecerli deăil

Uygun UN taşımacılık adı: Taşımacılık zararlılık

Geçerli değil

sınıf(lar)ı:

Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak

sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-

Numarası:

Geçerli değil

Uygun UN taşımacılık adı: Geçerli değil Taşımacılık zararlılık Geçerli değil

sınıf(lar)ı:

Ambalaj gurubu: Geçerli değil Geçerli değil Cevresel zararlar: Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması Sea transport

IMDG IMDG

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde

olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-Geçerli değil

Numarası:

sınıf(lar)ı:

Geçerli değil

Uygun UN taşımacılık adı:

Taşımacılık zararlılık

Ambalaj gurubu:

Çevresel zararlar:

Geçerli değil

UN proper shipping

transport regulations UN number or ID

Not applicable Not applicable

Not classified as a dangerous good under

number:

name:

Transport hazard

Not applicable

class(es):

Geçerli değil Packing group: Geçerli değil Environmental

Not applicable Not applicable

hazards:

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

Special precautions Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor None known

for user

Havayolu taşıması Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde Not classified as a dangerous good under

olarak sınıflandırılmamıştır transport regulations

UN-Numarası veya ID-Geçerli değil UN number or ID Not applicable

Numarası: number:

Uygun UN taşımacılık adı: Geçerli değil **UN** proper shipping Not applicable name:

Taşımacılık zararlılık Geçerli değil Transport hazard

Not applicable

sınıf(lar)ı: class(es):

Ambalaj gurubu: Packing group: Geçerli değil Not applicable Cevresel zararlar: Geçerli değil Environmental Not applicable

hazards:

Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor Special precautions None known

for user

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası

Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu

Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar

Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

Maritime transport in bulk is not intended.

Sayfa: 17/18

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Ürm. Sis. 1B (doğmamış çocuk)

Cilt Aşnd./Tah. 3 Sucul Kronik 3 Sucul Akut 3

Düşünülen başka uygulamalar için imalatçı ile görüşülmelidir. İlgili iş güvenliği önlemleri takip edilmelidir.

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Ürm. Sis. Üreme için toksik.

Sucul Kronik
Sucul çevreye olan kronik tehlikeler
Sucul Akut
Suyla ilgili çevrelere akut tehlikeler
H360D
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

H412 Sudaki organizmalar için zararlıdır.Uzun süreli olumsuz etkilere neden

olabilir.

H413 Sudaki organizmalar için uzun süreli zararlı etkilere neden olabilir.

H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.

H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22,

Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey

Telefon: +90 216 570 3862 Email: zeynep.cakir@basf.com Sertifika no: KDU-A-0-0040 Belge Tarihi: 10.12.2018 Geçerlilik Tarihi: 10.12.2023

Kısaltmalar

ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu.

Sayfa: 18/18

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G

13.12.2014-29204)

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.09.2023 Revizyon: 5.0 Bir Önceki Revizyon Tarihi: 29.04.2019 Önceki Revizyon: 4.0

Tarih / İlk versiyon: 11.04.2006

Ürün: Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

(ID no. 30041041/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 21.10.2025

IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.