We create chemistry

Қауіпсіздік паспорты

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты
Күні / өңделген: 01.08.2024 Нұсқа: 2.1
Күні / Алдыңғы нұсқасы: 17.03.2023 Алдыңғы нұсқасы: 2.0
Өнім: **Basta 15 SL**
(Сәйкестендіру нөмірі 30734872/SDS_CPA_KZ/KK)
Басып шығарылған күні 28.06.2025

1-бөлім: Заттың/препараттың атауы және фирманың атауы

1.1. Өнім сәйкестендіргіші

Basta 15 SL

1.2. Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: өсімдіктерді қорғау құралы, гербицид

1.3. Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:
БАСФ Орталық Азия ЖШС-і
Медеу ауданы, Қонаев
көшесі, 77 үй
050010, Алматы, Қазақстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қазақстандағы жедел телефон желісі:
112, 103 немесе 8 800 080 52 12 - 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

2-бөлім: Ықтималды қауіпті жағдайлар

2.1. Заттың немесе қоспаның жіктелуі

Қоспаны жіктеу үшін мынадай әдістер қолданылды: қауіпті заттардың концентрация деңгейіне экстраполяция, сынау нәтижелері негізінде және сарапшылардың бағалауынан кейін. Пайдаланылатын әдіснамалар сынақтардың тиісті нәтижелерінде көрсетіледі.

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Acute Tox. 5 (Ауызбен)	H303 Жұтқан кезде зиян келтіруі мүмкін.
Acute Tox. 5 (Дем алу- тұман)	H333 Дем алған кезде зиян келтіруі мүмкін.
Acute Tox. 5 (тері қабынуы)	H313 Теріге тиген кезде зиян келтіруі мүмкін.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Теріні тітіркендіреді.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Көзге елеулі зақым келтіреді.
Repr. 1B	H360 Бала туу қабілетіне теріс әсері етуі мүмкін.
Repr. 2	H361 Жатырдағы балаға теріс әсері болуы мүмкін.
STOT SE 1	H370 Ағзаларды зақымдайды (Жүйке жүйесі).
STOT RE 2	H373 Ұзақ немесе қайта әсер еткеннен кейін ағзаларға зиян келтіруі мүмкін (Жүйке жүйесі).
Aquatic Acute 2	H401 Су ағзалары үшін уытты.
Aquatic Chronic 2	H411 Су ағзалары үшін уытты, салдары созылмалы болады.

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

2.2. Таңбалау элементтері

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Пиктограмма:

Белгі беру сөзі:

Қауіпті

Тәуекел нұсқауы:

H318	Көзге елеулі зақым келтіреді.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H360	Ұрықтану қабілетін бұзуы мүмкін. Жүктілік кезінде жатырдағы балаға зиян келтіру қаупі бар.
H303 + H313 + H333	Жұтқан жағдайда, теріге тиген және деммен тартқан жағдайда денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін.
H370	Ағзаларды зақымдайды (Жүйке жүйесі).
H373	Ұзақ немесе қайта әсер еткеннен кейін ағзаларға зиян келтіруі мүмкін (Жүйке жүйесі).
H401	Су ағзалары үшін уытты.
H411	Су ағзалары үшін уытты, салдары созылмалы болады.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау:

P101	Медициналық көмек аларда өнімнің контейнері немесе затбелгісін бірге алып бару керек.
P102	Балалар жете алмайтын жерде сақтау керек.
P103	Пайдаланар алдында затбелгіні оқып шығу керек.

Қауіпсіздік нұсқауы (Ескерту):

P280	Қорғайтын биялайларды және қорғайтын киімді және көз бен бетті қорғайтын заттарды пайдалану керек.
P260	Аэрозольмен немесе бумен дем алмау керек.
P201	Пайдаланбас бұрын арнайы нұсқаулар алу керек.
P202	Қандайда бір операцияны жүргізер бұрын қауіпсіздік шараларына қатысты барлық нұсқаулықты оқып, түсініп алу керек.
P270	Осы өнімді пайдалану кезінде тамақ жеуге, су ішуге және шылым шегуге болмайды.
P264	Жұмыс істеп болған соң дененің ластанған мүшелерін жақсылап жуу керек.

Қауіпсіздік нұсқауы (Реакция):

P305 + P351 + P338	КӨЗГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: Көзді бірнеше минут бойы сумен абайлап жуу керек. Қолданатын болсаңыз және істеуі оңай болса контактілік линзаларды алып тастау керек. Көзді жууды тоқтатпау керек.
P310	Дереу ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА немесе маман терапевтке қаралу керек.
P308 + P313	Әсер еткен немесе мазасызданған ЖАҒДАЙДА: дәрігерге қаралу қажет.
P302 + P352	ТЕРІГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: сабынды сумен жуу керек.
P391	Төгілген немесе шашылған өнімді жинап алу керек.
P362 + P364	Ластанған киімді пайдаланбай тұрып жуып алу керек.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (сақтау):

P405	Құлыптаулы жерде сақтау керек.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (пайдаға асыру):

P501	Ыдыстағы өнімді / контейнерді қауіпті (арнайы) қалдықтарды жинайтын орынға апару керек.

Өнімнің қауіптілігіне себепкер болатын компонент(тер) – затбелгілеу үшін: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt, (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)

2.3. Басқа қауіпті жағдайлар

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

12 тарауды қар. - PBT және vPvB бағалау нәтижелері.
Егер қолданылатын ақпарат жіктелімде көрсетілмеген, бірақ затта немесе қоспада қауіпті болуы мүмкін осы тараудағы басқа қауіптерге қатысты бар болса.

3-бөлім: Өнім құрамына кіретін заттардың құрамы және олар туралы мәліметтер

3.1. Зат

Жатпайды

3.2. Қоспалар

Химиялық қасиеті

өсімдіктерді қорғау құралы, гербицид, Суда еритін концентрат (SL)

Реттеуші ингредиенттер

Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt

Құрамы (W/W): 13,51 %	Acute Tox. 4 (Дем алу - шаң-тозаң)
CAS-нөмірі: 77182-82-2	Acute Tox. 4 (Ауызбен)
EC нөмірі:: 278-636-5	Acute Tox. 4 (тері қабынуы)
INDEX-нөмірі: 015-155-00-X	Repr. 1B (БҰҰ нөмірі)
	Repr. 2 (туылмаған бала)
	STOT SE (Жүйке жүйесі) 1
	STOT RE (Жүйке жүйесі) 2
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	өткір М-фактор: 1
	созылмалы М-фактор: 1
	H360, H302 + H312 + H332, H370, H373, H400, H410

(OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)

Құрамы (W/W): < 45 %	Skin Corr./Irrit. 2
CAS-нөмірі: 68891-38-3	Eye Dam./Irrit. 1
	Aquatic Acute 2
	Aquatic Chronic 3
	H318, H315, H412, H401
	Шоғырланудың салыстырмалы шегі:
	Eye Dam./Irrit. 2A: 5 - 10 %
	Eye Dam./Irrit. 1: > 10 %

1-methoxypropan-2-ol

Құрамы (W/W): < 15 %	Flam. Liq. 3
CAS-нөмірі: 107-98-2	Acute Tox. 5 (Ауызбен)
EC нөмірі:: 203-539-1	STOT SE 3 (Ұйқышылдық пен бас айналуды)
INDEX-нөмірі: 603-064-00-3	H226, H303, H336

Осы тарауда толық көрсетілмеген жіктелім үшін қауіптілік санаттары мен қауіптілігінің қысқаша сипаттамасын қосыңыз, толық мәтіні 16-тарауда көрсетілген.

4-бөлім: Алғашқы жәрдем көрсету шаралары

4.1. Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі

Жеке бастың қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Естен тану қаупі болған жағдайда зардап шегушіні бір қырына жатқызып, еш қозғамай тасымалдау керек. Жұқтырған/ластанған киімдердің тез арада көзін жою керек. Улану белгілері бірнеше сағаттан кейін ғана пайда болуы мүмкін, сол себепті апаттан кейін кемінде 48 сағат бойы медициналық бақылау қажет.

Дем алғаннан кейін:
Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:
Дереу мол сумен жуып-шайып, стерильденген қорғаныс таңғышын салып, дерматологқа көріну керек

Көзге кіріп кеткенде:
Көздерін ашық күйінде дереу және ең кемі 15 минут бойы ағын сумен жуып-шайып, көз дәрігеріне көріну керек.

Жұтып қойғанда:
Құсу туындатпайды. Дереу ауызды шайып, 200-300 мл. су ішіп, дәрігерге қаралу керек.

4.2. Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін., Құсу, диарея, іштің шаншуы, дірілдеу, гипотензия (төмен қан қысымы), әлсіздік, есінен тану, кома, Сіңір тартылу, тыныс алуды тоқтату, жүрек айну, Тахикардия, Белгілері бірнеше сағаттан кейін білінуі мүмкін.

4.3. Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (зарарсыздандыру, тіршілікке қабілеттілігін қолдау), арнайы антидот белгісіз. Белсенді көмір беру керек. Қажет болған жағдайда оттек беру керек. Тыныс алу, жүрек-қан тамырлары және орталық жүйке жүйелерінің жағдайын бақылаңыз. Дәрігер кемінде 24-48 сағат бақылауы керек.

5-бөлім: Өрт сөндіру шаралары

5.1. Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:
спринклер жүйесі арқылы шашылатын су, өрт сөндіретін ұнтақ, көбік, көміртектің қостотығы

Қауіпсіздік ұғымына сәйкес сөндіруге қолайсыз құрал:
суатқыш

5.2. Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

қауіпті заттар: carbon monoxide, carbon dioxide, азот тотығы, күкірт тотығы, фосфор қосылыстары
Кеңес: Көрсетілген заттар/заттар тобы өрт болған кезде бөлініп шығуы мүмкін.

5.3. Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:
Автономиялы тыныс алу аппаратын кию және химиялық заттарға қарсы қорғағыш костюм кию.

Қосымша ақпарат:
Сөндіру үшін қолданылған лай суды оқшаулату қажет. Кәрізге немесе ағын суларға төгуге рұқсат етілмейді. Өрттен кейінгі қалдықтарды және өртті сөндіруге қолданылған лайланған суды ұйғарымға сәйкес кәдеге жарату. Жарылыс пен өрт салдарынан бөлініп шыққан газды деммен тартуға болмайды. Әсерлерге тез берілгіш сұйыққоймаларды сумен салқындату.

6-бөлім: Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

6.1. Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

булармен/аэрозольдермен дем алуға болмайды. Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Теріге, көзге және киімге тигізбеу керек.

6.2. Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Жерге/топыраққа түсуіне жол бермеу керек. Кәріз жүйесіне/судың бетіне/жер астындағы суларға төгілуіне жол бермеу керек.

6.3. Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Аз мөлшерде болған кезде: Сұйықтықты сіңіретін қолайлы материалдың (құм, ағаш үгіндісі, әмбебап байланыстырушы материалдар, кизельгур) көмегімен жинап алу керек.
Көп мөлшерде болған кезде: Газдың шығуын тоқтату керек. Сорғызып алу керек.
Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек.
Қалдықтарды тиісті ыдыстарға (бөлек) жинап, белгі салып, қақпағын жабу керек. Қоршаған ортаны қорғау бойынша ұйғарымдар сақталған жағдайда ластанған заттар мен еденді сумен және тензидтермен әбден тазалап жуу керек. Оңтайлы қорғаныс құралдарын киіңіз.

6.4. Басқа бөлімдерге арналған сілтеме

Экспозицияны шектеу және бақылау/жеке басты қорғау құралдары және жою бойынша деректер 8 және 13 бөлімдерде жазылған.

7-бөлім: Пайдалану және сақтау

7.1. Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары

Материал лайықты түрде сақталған және қолданылған жағдайда арнайы шаралар қолдануды қажет етпейді. Жұмыс орнында және сақтау орнында желдету/сорғызу жеткілікті орындалуы керек. Өніммен жұмыс істегенде тамақ жеуге, сусын ішуге және темекі шегуге болмайды. үзіліс алдында және жұмыс ауысымының соңында қолды және/немесе бетті жуу

Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
Арнайы шаралар қолдану қажет емес. Зат/өнім жанбайды. Өнімнің жарылу қаупі жоқ.

7.2. Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Азық-түлік өнімдерінен, хош иісті заттар мен жемдерден бөлек ұстау керек.
Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Қызудан сақтау керек. Күн сәулелерінің тікелей түсуінен сақтау керек.

Сақтаудағы тұрақтылық:
Тауарды қоймада сақтау уақыты: 36 ай

Төмен температурадан сақтау керек:0 °C
Егер өнім көрсетілгеннен төмен температурада ұзақ уақыт бойы сақталған болса, оның қасиеттері өзгеруі мүмкін.
Жоғары температурадан сақтау керек:40 °C
Егер өнім көрсетілгеннен жоғары температурада ұзақ уақыт бойы сақталған болса, оның қасиеттері өзгеруі мүмкін.

7.3. Ерекше соңғы пайдалану

7-бөлімде аталған, 1-бөлімде тізілген релевантты сәйкестендірілген қолданулар үшін нұсқаулар ескерілуі тиіс.

8-бөлім: Экспозицияны бақылау және химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

8.1. Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

77182-82-2: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
TWA value 0,33 mg/m3

8.2. Бөлініп шығуды бақылау

Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Тыныс алу жолдарын қорғау:
Төмен концентрацияда немесе қысқа мерзімді әсер еткенде тыныс алу мүшелерінің тиісті қорғанысы. ABEK-P3 (газдар/органикалық немесе бейорганикалық қоспалардың, қышқылдардың, сілтілердің және улы бөлшектердің газдары/булары) типті EN 141 құрамдастырылған фильтрі.

Қолдарды қорғау:
Арнайы, ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін қолайлы, химиялық заттарға төзімді биялайлар (EN ISO 374-1) қажет (ұсынылған қорғаныс индексі 6, > 480 минут әсер ету уақытына сәйкес келеді), мысалы, нитрокаучуктен (0,4 мм),хлоропренкаучуктен (0,5 мм), ПВХ-дан (0,7 мм) және басқаларынан жасалған.

Көзді қорғау:
Қыналатын қорғайтын көзілдіріктер (EN 166)

Арнайы киім:

Дененің қорғанысы қызмет түріне және ықтимал әсерге қарай таңдалу керек, мысалы, алжапқыш, қорғаушы етік, химиялық қорғаушы костюм (DIN-EN 465 сәйкес)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

Өсімдіктерді қорғау құралдарын пайдаланғанда соңғы тұтынушының қаптамасындағы пайдалану нұсқаулығының ішінде химияға қарсы қорғаныс құралдары бойынша ақпарат беріледі. Жабық жұмыс киімін киген дұрыс. Жұмыс киімін жеке сақтау керек. Азық-түліктен, сусындар мен мал азықтарынан бөлек жерде сақтау керек.

9-бөлім: Химиялық және физикалық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

Заттың күйі:	сұйықтық	
пішіні:	сұйықтық	
Түсі:	ашық-көк мөлдір	
Иісі:	өткір	
Иісті қабылдау шегі:	Дем алғанда денсаулық үшін ықтимал зияны бар болғандықтан анықталмаған.	
Балқу нүктесі:	ок. 0 °C Деректер ерітіндіге қатысты.	
Қайнау нүктесі:	ок. 101 °C	
Тұтанғыштық:	осы жағдайға қолданылмайды	
Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:	(54,6 °C, 1013 hPa) Материалдың/қоспаның жарылуға қауіпті шоғырлануының төменгі шегі анықталған. Ол тұтанатын сұйықтықтың температурасын көрсетеді, осы ретте ауамен араласқан қаныққан булардың шоғырлануы материалдың жарылуға қауіпті шоғырлануының төменгі шегіне тең.	(DIN EN 15794)
Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:	Өнімнің құрамы мен оны қолданудағы бұрынғы тәжірибені ескере отырып, өнімді ұйғарымдарға сәйкес тиісінше қолданғанда ешқандай қауіп төнбейді.	
Тұтану температурасы:	ок. 57 °C БҰҰ L. 2 тұрақты жанғыштық, Бұл өздігінен сөнетін өнім.	(Директива 92/69/CEE, A.9)
Автоматты тұтану температурасы:	405 °C	(92/69/EEC, A.15)
Термиялық ыдырау:	Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде заттың ыдырауы орын алмайды.	

pH көрсеткіші:	ок. 6,7 - 8,7 (сұйылтылмаған)	
Динамикалық тұтқырлығы:	ок. 141,2 mPa.s (20 °C) Деректер ерітіндіге қатысты.	(DIN 51562)
Судағы ерігіштігі:	ериді	
n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:	осы жағдайға қолданылмайды	
Бу қысымы:	ок. 23,4 hPa (20 °C) Деректер ерітіндіге қатысты.	
Тығыздық:	ок. 1,11 g/cm3 (20 °C)	
Булардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:	осы жағдайға қолданылмайды	

9.2. Басқа ақпарат

Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат

Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі:	жарылу қаупі жоқ	(Директива 92/69/ЕЭС)

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері:	Өрттің жайылуына болыспайды Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.	(440/2008/EG Қаулысы, A.21)

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Басқа мәліметтер:	Қажет болған жағдайда, физикалық және химиялық параметрлері туралы ақпарат осы тарауда көрсетіледі.
Булану жылдамдығы:	осы жағдайға қолданылмайды

10-бөлім: Тұрақтылығы және реакивтілігі

10.1. Реактивтілігі

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

10.2. Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

10.3. Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

10.4. Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

7-тарауды қарау керек - Қолдану және сақтау.

10.5. Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:
күшті қышқылдар, қойылтылған негіздер, күшті оксиданттар

10.6. Ыдырайтын қауіпті өнімдер

Бұзылған қауіпті өнімдер:
ammonia

11-бөлім: Улылығы бойынша деректер

11.1. (ЕС) № 1272/2008 ережесінде анықталған қауіп кластары туралы ақпарат

Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:

Бір рет жұтқанда аса улы емес екендігі анықталды. Теріге тигенде аса улы емес екендігі байқалады. Бір рет ішке дем алып қойған кезде улы емес.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): > 2.000 mg/kg
LD50 егеуқұйрық (тері арқылы): > 2.000 mg/kg

Деректері: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
LC50 егеуқұйрық (дем алған кезде): 1,26 mg/l 4 h (Жалы қабылданған әдіс)
Тестілеу барысында шаң-тозаңның аэрозолі қолданылған.

Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Көзді қатты зақымдауы мүмкін. Теріні тітіркендіреді. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі

ор қоян: тітіркендіреді.
Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
ор қоян: қайтымсыз зиян (OCDE, Директива 405)

Деректері: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
Күйік шалу/теріні тітіркендіру
ор қоян: тітіркендірмейді

Деректері: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
Күйік шалу/теріні тітіркендіру
Зертханалық зерттеулер: тітіркендіреді.

Күйік шалу/теріні тітіркендіру
ор қоян: тітіркендіреді. (OCDE, Директива 404)

Деректері: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
ор қоян: тітіркендірмейді (EPA басшылығы)

Деректері: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
Зертханалық зерттеулер: қайтымсыз зиянды салдары жоқ (BCOP)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
ор қоян: қайтымсыз зиян (OCDE, Директива 405)

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Терінің сенсибилизациясының пайда болуына негіздер жоқ. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

теңіз шошқасы: түршіктірмейтін
Бюлердің модификацияланған тесті. теңіз шошқасы: түршіктірмейтін (OCDE, Директива 406)
Бюлердің модификацияланған тесті. теңіз шошқасы: түршіктірмейтін (OCDE, Директива 406)

Деректері: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
Бюлер тесті теңіз шошқасы: түршіктірмейтін

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген. Мутацияға тестілер генотоксинді әлеуетті таппады.

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген. Жануарларға тест жүргізу барысында канцерогендік әсері байқалған жоқ.

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Репродуктивті улылығын бағалау:
Жануарларға жасалған зерттеулер барысында өнім өнімділікке зиянды әсер ететіні анықталды.

Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Тератогенді улылығын бағалау:
Çàò æàíóàðëàð?à çåðòòåóëåðäå äàìó à?àóëàðûí òóäûðìàäû, á³ðà? äàìó ?ø³í óûòòûëû? àòà-àíàëû? æàíóàðëàð?à óëû äîçàëàðäà áàé?àëäû.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау::
Бір рет әсер ету улы болуы мүмкін.

Ескертпелер: Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:
Ұзақ уақыт немесе қайта-қайта әсер етуі неврологиялық бұзылуға шалдықтыруы мүмкін.

Деректері: 1-methoxypropan-2-ol
Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:
Қайта қабылдағанда жануарларда улылық белгілері байқалған жоқ. Затты көп мөлшерде деммен қайта ішке тарту бауырды зақымдауы мүмкін. Жануарларға жасалған тәжірибелерге сәйкес, ауыз арқылы көп рет қабылдағанда зат бауырды ауыр зақымдауы мүмкін.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

Аспирация қаупі жоқ.
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

әрекеттесу әсері

Мағлұмат жоқ

11.2. Басқа қауіптер туралы ақпарат

Басқа ақпарат

Улылыққа қатысты басқа да нұсқаулар

Дұрыс пайдаланбау денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.

12-бөлім: Экология жөніндегі ақпарат

12.1. Улылығы

Суға улылығын бағалау:
Су ағзалары үшін уытты, салдары созылмалы болады.
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Балықтар үшін улылығы:
LC50 (96 h) 461 mg/l, Pimephales promelas

Деректері:Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Су омыртқасыздары:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, дафния/Daphnia magna

Деректері:Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Су өсімдіктері (балдырлар):
EC50 (72 h) 0,132 mg/l (Өсу коэффициенті), Anabaena flos-aquae

NOEC (72 h) 0,039 mg/l, Anabaena flos-aquae

12.2. Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:
Биологиялық ыдырауға оңай ұшырамайды (OECD өлшемдері бойынша)

12.3. Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу потенциалын бағалау::
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Биожинақталу қабілеті.:

Биоконцентрация факторы(BCF): < 1, Lepomis macrochirus
Ағзада жиналмайды

12.4. Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Топырақтағы адсорбция: Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Топырақтағы адсорбция: Өнім жерге түскенде сіңіп, биологиялық ыдырауына байланысты мол сумен топырақтың анағұрлым терең қабаттарына өтуі мүмкін.

12.5. PBT және vPvB бағалау қорытындылары

Өнімнің құрамында PBT-өлшемдерін (тұрақты, биожинақтаушы, улы) немесе vPvB өлшемдерін (өте төзімді/өте биожинақтаушы) қанағаттандыратын заттар жоқ.

12.6. Эндокриндік жүйенің функцияларын бұзатын қасиеттер

12.7. Өзге де зиянды әсерлер

Өнімнің құрамында Монреаль хаттамасында көрсетілген озон қабатын бұзатын заттар жоқ

<u>қосымша ақпарат</u>

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:
Өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз түсуіне жол беруге болмайды.

13-бөлім: Пайдаға асыру нұсқаулары

13.1. Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті әкімшілік ұйғарымдарды ұстанғанда өнім қалдықтарды жағу үшін арнайы жасалған қондырғыға жеткізілуі тиіс.

Ластанған қаптама:
Пайдаланылған қаптамалар толық тазартылуы және зат/өнім сияқты жойылуы тиіс.

14-бөлім: Тасымалдау жөніндегі деректер

Құрлық көлігі

ADR

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

RID

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Өзен көлігі

ADN

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін	иә

қауіптілік:	
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау
Бағаланбаған.

Теңіз көлігі		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Қаптама тобы:	III	Packing group:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә Теңізді ластайтын зат: ИӘ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Әуе көлігі		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Қаптама тобы:	III	Packing group:	III

Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә	Environmental hazards:	yes
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз	Special precautions for user:	None known

14.1. БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі
Жоғарыдағы кестелердегі сәйкес ережелерді «БҰҰ нөмірі немесе сәйкестендіру нөмірі» үшін сәйкес жазбаларды қараңыз.

14.2. UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name)
«UN тиісті тиеп жөнелту атына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.3. Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты
«Көліктің қауіптілік класына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.4. Қаптама тобы
«Қаптау тобына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.5. Қоршаған орта үшін қауіптілік
«Қоршаған орта үшін қауіптілікке» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.6. Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары
«Пайдаланушыларға арналған ерекше сақтық шараларына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.7. IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді	Maritime transport in bulk is not intended.

Қосымша ақпарат
Өнімді қауіпті емес етіп жарамды қаптамада тасымалдауға болады: әр түрлі ережелерге сәйкес таза мөлшері 5 л немесе одан аз агенттіктер: ADR, RID, ADN: 375 арнайы ереже; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Арнайы ереже 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2).

15-бөлім: Ұйғарымдар

15.1. Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар

Адам мен қоршаған ортаға төнетін тәуекелден аулақ болу үшін пайдалану нұсқаулығын ұстану керек.

16-бөлім: Басқа мәліметтер

Жіктелімдердің толық мәтіні, оның ішінде 2 немесе 3 тарауда берілген қауіптілік белгілерінің түсіндірмесі, қауіптілігінің қысқаша сипаттамасы:

Acute Tox.	Өткір улылық
Skin Corr./Irrit.	Теріні күйдіру/тітіркендіру
Eye Dam./Irrit.	Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
Repr.	Репродукцияға улы әсер ету
STOT SE	Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)
STOT RE	Мақсатты мүшелерге ерекше улы (қайталама әсер).
Aquatic Acute	Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары
Aquatic Chronic	Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті
Flam. Liq.	Тұтанғыш сұйықтықтар
H318	Көзге елеулі зақым келтіреді.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H360	Ұрықтану қабілетін бұзуы мүмкін. Жүктілік кезінде жатырдағы балаға зиян келтіру қаупі бар.
H303 + H313 + H333	Жұтқан жағдайда, теріге тиген және деммен тартқан жағдайда денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін.
H370	Ағзаларды зақымдайды (Жүйке жүйесі).
H373	Ұзақ немесе қайта әсер еткеннен кейін ағзаларға зиян келтіруі мүмкін (Жүйке жүйесі).
H401	Су ағзалары үшін уытты.
H411	Су ағзалары үшін уытты, салдары созылмалы болады.
H302 + H312 + H332	Жұтып қойғанда, теріге тигенде немесе дем алғанда зиянды
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.
H412	Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады.
H226	Тұтанатын сұйықтық пен бу.
H303	Жұтқан кезде зиян келтіруі мүмкін.
H336	Ұйқы келтіруі және бас айналдыруы мүмкін.

Қысқартулар
ADR = Қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ADN = Ішкі су жолдары бойынша қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ATE = Жіті уыттылықты бағалау. CAO = Тек жүк ұшақтары.CAS = Химиялық реферативтік қызмет. CLP = Заттаңбалардың жіктелуі, Таңбалау және Орау ережелері. DIN = Неміс ұлттық стандарттау ұйымы. DNEL = Әсердің жоқ деңгейі. EC50 = Халықтың 50% үшін тиімді шоғырлану медианы. ЕО = Еуропалық Қоғамдастық. EN = Еуропалық норма. IARC = Халықаралық обырды зерттеу агенттігі. IATA = Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы. IBC-Code = құю жүктері үшін аралық контейнердің коды. IMDG = Қауіпті жүктердің халықаралық теңіз коды. ISO = Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым.STE = Қысқа мерзімді әсер. LC50 = 50% халық үшін өлім концентрациясының медианы. LD50 = 50% халық үшін орташа өлім дозасы. MAK = Максималды рұқсат етілген концентрация. MARPOL = Кемелерден ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция. NEN = Голландтық норма. NOEC = Бақыланатын әсер бермейтін концентрация. OEL = Шекті рұқсат етілген әсер. OECD = Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. PBT = Тұрақты, Биоаккумуляцияланатын және

Уытты. PNEC = Болжамды қауіпсіз шоғырлану. ppm = миллионға бөлшектер. RID = Қауіпті жүктерді темір жол көлігімен халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. TWA = Уақытбойынша орташа концентрация. UN-нөмір = Тасымалдау кезіндегі БҰҰ нөмірі. vPvB = өте тұрақты және өте Биоаккумулятивті.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.