We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 16.10.2023 版本: 3.0
日期/上次修订: 18.09.2022 上次版本: 2.0
日期 / 首次编制: 15.04.2020
产品: **唯乐莓**
Product: Velberry™

(30734921/SDS_GEN_CN/ZH)
印刷日期 24.06.2025

1. 化学品及企业标识

唯乐莓
Velberry™

推荐用途: 化学品, 用于肥皂、清洁剂和化妆品的化学物质

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
对水环境的急性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

危险性说明:
H402 对水生生物有害。

预防措施:
P273 避免释放到环境中。

废弃处置:
P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

新戊二醇二乙酸酯

危险组分

二乙酸二烷基链烷二醇酯
含量 (W/W): >= 75 % - <= 100 % 对水环境的急性危害: 分类 3
CAS No.: 13431-57-7

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症）

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
二氧化碳，抗溶性泡沫，干粉末，干苏打灰

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
有害蒸气，碳氧化物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 关于个人保护措施的信息参见第8节

环境污染预防:
不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。 如果发生产品溢漏进入水系统或下水道系统，通知当局。

清理或收集方法:
少量: 包含吸收材料(如黄砂，硅藻土，耐酸粘结剂，通用粘合剂，锯屑）。
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泵清除产品
按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。

防火防爆:
对静电需采取预防措施。 杜绝一切火源：热源、火星、明火。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器（如EN143或149，P2或FFP2型过滤器)

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体的保护取决于活动和身体曝露的水平.

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 建议穿密闭式工作服。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 工作服单独存放

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色	
气味:	浆果味, 甜的	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	4.8 (14.3 g/l, 20 ° C)	(经济合开发组织105指引)

熔点:	-10 ° C (1,013 百帕)	(经济合作开发组织102指引)
沸点:	219.3 ° C (1,013 百帕)	(经济合作开发组织103指引)
闪点:	99 ° C	(欧洲经济共同体 92/69/EEC指引, A.9,闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	低爆点可能低于闪点5-15 ° C。, 对于液体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	415 ° C	(Directive 92/69/EEC, A.15)
热分解:	大约 190 ° C 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。	(DSC（德国工业标准51007）)
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	不适用，本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	0.06 百帕 (20 ° C)	(经济合作开发组织104 指引)
相对密度:	1.0127 (20 ° C)	(经济合作开发组织 109指引)
相对蒸气密度（空气）:	6.49 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	14.3 g/l (20 ° C)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	1.9 (23 ° C)	(欧洲经济共同体117指引)
吸附/水-油:	KOC: 664 - 1988; log KOC: 2.82 - 3.30	(OECD Guideline 106)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	

动力学粘度:	3.8 mPa.s (20 ° C)	(OECD 114)
	2.28 mPa.s (40 ° C)	(OECD 114)
运动学粘度:	3.75 mm2/s (20 ° C)	(OECD 114)
	2.29 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114)

摩尔质量: 188.22 g/mol

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 大约 190 ° C (DSC（德国工业标准51007）)
如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
按照规定使用及储存，无已知危险。

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 实际上吸入无毒。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针423)
未观察到致死现象。

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 5,475 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
未观察到致死现象。 气溶胶测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)
未观察到致死现象。

刺激性

刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 体外测定: 非刺激性

眼睛严重损害/刺激 体外测定: 非刺激性 (OECD 测试导则 492)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
没有潜在皮肤致敏效应的证据。

实验/计算所得数据:
体外/化学试验电池 非动物方法: 无致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
在对细菌和哺乳动物细胞培养的多种试验中没有发现致突变效应。

实验/计算所得数据:
Ames-试验
阴性反应 (OECD Guideline 471)

致癌性

致癌性评价:
尚无资料。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
对动物进行重复给药试验后，未观察到造成特定器官毒性的物质。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 40.4 mg/l, Gobiocypris rarus (经济合作开发组织203纲领, 半静电的)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 116 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 半静电的)

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 143 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
仅对极限浓度测试（LIMIT测试）

对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (3 h) > 1,000 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 好氧的)

陆生毒性评价:

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
可预见对固态土壤相有吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:

84 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (好氧的,未驯化的生活污水活性污泥) 基于经济合作开发组织OECD标准，产品易于生物降解。

评估在水中的稳定性:
物质易于生物降解，所以水解预计不会是相关的。

13. 废弃处置

遵守国家和当地法规要求。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN 已释放;数量限制/未列入

NSNR (CN, 2020, Order No. 12), Simplified Notification (1-10 t/y, Import)
J1A222220137

IECSC, CN 已释放;数量限制/未列入

NSNR (CN, 2020, Order No. 12), Full Notification (Import)
C-20139

IECSC-P,CN 封锁的/未列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 须采取相应的职业保护措施。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。