安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 08.08.2023　　版本: 15.0
日期/上次修订: 13.06.2023　　上次版本: 14.1
日期 / 首次编制: 31.10.2005
产品: 环己烷1，2-二甲酸二异壬基酯
Product: HEXAMOLL® DINCH
(30679820/SDS_GEN_CN/ZH)
印刷日期 29.06.2025

1. 化学品及企业标识

环己烷1，2-二甲酸二异壬基酯
HEXAMOLL® DINCH

推荐用途和限制用途: 软化剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
皮肤腐蚀/刺激: 分类 3

标签要素和警示性说明:

警示词:
警告

危险性说明:
H316 造成轻微皮肤刺激。

事故响应:
P332 + P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

环己烷1,2-二甲酸二异壬基酯 (含量 (W/W): >= 99.5 %)
CAS No.: 166412-78-8

危险组分

环己烷1,2-二甲酸二异壬基酯
含量 (W/W): >= 99.5 % - <= 100 % 皮肤腐蚀/刺激: 分类 3
CAS No.: 166412-78-8

4. 急救措施

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
可燃物。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
现场疏散所有不必要人员。 保持最远距离灭火。

对周围延伸灭火措施。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

环境污染预防:
切勿排入环境。

清理或收集方法:
选择合适的器械处理。 溅出物需要吸除,固化并装入容器处置. 按照条例处置被吸收的材料。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。

防火防爆:
无需特殊防护措施。 物质/产品不易燃。

储存

关于存储条件的详细信息: 容器应严格密封，存于干燥处。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
不需呼吸保护。

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体的保护取决于活动和身体曝露的水平.

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色	
气味:	几乎无味	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	不适用, 极低溶解度的	
倾点:	-54 ° C	(DIN ISO 3016)
沸腾温度:	大约 394 ° C (1,013 百帕) 在常压下不能在不分解的情况下蒸馏.	(欧洲经济共同体 92/69/EEC指引, A.2)
闪点:	224 ° C 当长时间暴露在高温下， 可能会导致具有除气易燃的分解产物的 形成。	(欧洲经济共同体 92/69/EEC指引, A.9,闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	(大约 170 ° C,大约 1013 百帕) 已测试物质/混合物的低的爆炸点。该爆炸点描述了一个可燃液体在其饱和蒸汽浓度下与空气混合物的最低爆炸极限。	(DINEN 15794,空气)
爆炸上限:	由于热分解行为的影响(见热分解),难以通过DIN EN 1839的方法来测定爆炸上限。 对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	330 ° C	(Directive 92/69/EEC, A.15)
热分解:	当长时间暴露在高温下， 可能会导致具有除气易燃的分解产物的 形成。	
自燃:	温度: 20 ° C 不自燃。	试验型: 室温下自燃。
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	

蒸气压:	< 0.000001 百帕 (20 ° C)	(92/69/EEC指引，A.4部分)
密度:	0.944 - 0.954 g/cm3 (20 ° C)	(德国工业标准51757)
相对密度:	0.944 - 0.954 (20 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	14.6 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	< 0.02 mg/l (25 ° C)	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	10 (25 ° C)	(92/69/EEC指引， A.8部分)
吸附/水-油:	log KOC: 6.59	(OECD Guideline 121)
表面张力:	70.6 mN/m (20 ° C; 90 % SATURATION)	(Directive 92/69/EEC, A.5, OECD 和谐环方法)
动力学粘度:	44 - 60 mPa.s (20 ° C)	
运动学粘度:	尚无资料。	
摩尔质量:	424.66 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
良好的常规管理，无特殊预防措施。

热分解: 当长时间暴露在高温下， 可能会导致具有除气易燃的分解产物的 形成。

需避免的物质:
强氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
与强氧化剂反应。

按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (经济合作开发组织方针423)

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:
可对皮肤造成轻微刺激。 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 轻微刺激性。 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。 (OECD 测试导则 406)

生殖细胞突变性

诱变性评价:
在对细菌、微生物和哺乳动物细胞培养的各种测试中没有发现诱变效应。 该物质在哺乳动物研究中没有致突变性.

致癌性

致癌性评价:
在长期的动物试验研究中,喂以高浓度的该物质,未发现有致癌性.

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
发现重复暴露对公（大）鼠的肾会有影响。这些影响只特定发生于公鼠，已知与人类并不相关。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l,斑马鱼 (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1,静态的，静电的)
高于最大溶解度的测试。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l,大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分,静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 通过测试洗提液表明，产品在试验介质中有较低的溶解度。

水生植物:

半有效浓度 (72 h) > 100 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 通过测试洗提液表明，产品在试验介质中有较低的溶解度。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (180 min) > 1,000 mg/l, 活性污泥，生活污水中，好氧的 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, P. C, 水生的)

对鱼类的慢性毒性:
尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), >= 0.021 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
通过测试利用加溶剂配置的水溶液，发现产品在测试系统中有较低的溶解度。仅对极限浓度测试（LIMIT 测试）

陆生毒性评价:

土壤生物:
半致死浓度 (14 天) > 1,000 mg/kg, Eisenia foetida (经济合作开发组织方针 207, 人造土壤)

无检测影响浓度 (56 天) > 1,000 mg/kg, Eisenia foetida (经济合作开发组织方针 222, 人造土壤)

10%有效浓度 (28 天) > 1,000 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217, 自然土壤)

10%有效浓度 (28 天) 447 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 216, 自然土壤)

陆生植物:
无检测影响浓度 (20 天) > 1.000 mg/kg, 燕麦漂泊亚麻纤维卷 (经济合作开发组织方针 208)

无检测影响浓度 (21 天) > 1.000 mg/kg, 芥属 napus (经济合作开发组织方针 208)

无检测影响浓度 (21 天) > 1.000 mg/kg, Vicia sativa (经济合作开发组织方针 208)

其它陆生非哺乳动物:
尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表缓慢蒸发到大气中。
可预见对固态土壤相有吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:

90 - 100 % 二氧化碳的理论形成量。 (60 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (好氧的, 未驯化的生活污水活性污泥)

70 - 80 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (好氧的, 驯化的生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
尚无资料。

关于水中稳定性的信息（水解）:
尚无资料。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到生物积累效应。

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 189 (30 天), 斑马鱼 (经济合作开发组织指引 305 E)

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得将未处理的产品排入自然水系。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。
由于取决于用途，故依据欧洲废弃物目录（EWC）无法为其指定明确的废弃物编号。

受污染的包装:
受污染的包装材料应尽量清空；经彻底清洗后方可送往回收再利用。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。