We create chemistry

Ohutuskaart

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 15.05.2025 Versioon: 6.0
Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023 Varasem versioon: 5.0
Toode: **HEXAMOLL® DINCH**
(ID nr 30679820/SDS_GEN_EE/ET)
Trükkimise kuupäev 07.07.2025

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

HEXAMOLL® DINCH

Keemiline nimi: Hexamoll DINCH
CAS number: 166412-78-8

REACHi registreerimisnumber: 01-0000017810-74-0001, 01-0000017810-74

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: pehmendajad

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei vaja klassifitseerimist GHS kriteeriumite järgi.

2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei vaja ohumärgistust GHS kriteeriumite järgi.

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna.
Vaadake 12. jagu - PBT- ja vPvB-ainete hindamise tulemused.
Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Keemiline iseloom

1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester

Sisaldus (W/W): >= 99,5 %
CAS number: 166412-78-8
EC-Number: 431-890-2

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

Konkreetseid ohte ei ole teada.

3.2. Segud

Pole kohaldatav

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Eemaldage saastunud rõivad.

Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku.

Kokkupuutel nahaga:
Peske põhjalikult seebi ja veega.

Kokkupuutel silmadega:
Peske mõjutatud silma vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti.

Neelamisel:
Loputage suu ja jooge 200-300 ml vett.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Sümptomaatiline ravi (saasteainetest puhastamine, elutähtsad funktsioonid).

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
kuiv pulber, veeaerosool, süsinikdioksiid, vaht

Ohutuspõhjustel sobimatud kustutusvahendid:
veejuga

Lisainformatsioon:
Tulekustutusvahend valida ümbritsevast objektist lähtudes.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Soovitus: Toode on kergestisüttiv. Jahutage ohustatud mahuteid veega piserdades. Vaadake MSDS-i lõiku 7 - Käsitlemine ja hoiustamine

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisseadet. Spetsiaalne kaitsevarustus tuletõrjujatele

Lisainformatsioon:
Tühjendage ala kogu ebavajalikust personalist. Tuld tuleb tõrjuda võimalikult kaugelt.

Laiendage tulekustutusmeetmeid ka ümbruskonda. Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Maha voolanud tootest tingitud suur libisemisoht.

Leke peatada või sulgeda. Aine/toote leke peatada või sulgeda ohututes tingimustes.

Teisaldamiseks pakkida tihedalt suletud mahutitesse.

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Loodusesse suunamist tuleb vältida.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Korjake kokku sobiva seadme abil ja visake välja. Lekked tuleb eraldada, tahendada ning asetada sobivasse konteinerisse kõrvaldamiseks. Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Mingeid eri-ettevaatusabinõusid ei ole vaja. Aine/toode on mittepõlev.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Mahuteid tuleb hoida kuivas kohas tihedalt suletuna.

7.3. Erikasutus

1. jaos toodud asjakohaste identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni 7. jaos mainitud nõuannetest.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

Ainespetsiifilist ohtliku aine piirnormi töökeskkonnas pole seatud.

PNEC

mage vesi:
Ohtusid ei ole identifitseeritud.

merevesi:
Ohtusid ei ole identifitseeritud.

vahelduv vabanemine:
Ohtusid ei ole identifitseeritud.

STP:
Ohtusid ei ole identifitseeritud.

setted (mage vesi):
Ohtusid ei ole identifitseeritud.

setted (merevesi):
Ohtusid ei ole identifitseeritud.

mullastik: 44,7 mg/kg

DNEL

DNELe ei ole tuletatud.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Tagada kohalik väljatõmbeventilatsioon aurude/udu kontrollimiseks.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Hingamiskaitseid ei ole vaja.

Kätekaitse:
Kemikaalikindlad kaitsekindad (EN ISO 374-1)
nitriilkummi (NBR), katte paksus 0,4 mm
Väga erinevate tüüpide olemasolu tõttu tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.
Sobivad materjalid ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN ISO 374-1 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit):
Täiendav märkus: spetsifikatsioonid põhinevad katsetel, kirjanduslikel andmetel ja kindatootjate poolt saadud sarnaste ainte analoogia kasutamise teel. Seoses mitmete tingimustega (nt. temperatuur) tuleb arvestada, et keemiliselt kaitsva kinda praktiline kasutusaeg võib olla tunduvalt lühem, kui testimise tulemusel saadu.

Silmakaitse:
Kaitseprillid küljekaitsega (kaitseprillid) (f.e. EN 166)

Kehakaitse:
Kehakaitsevahendeid peab valima lähtudes tööaktiivsuse ja kahjuliku mõju allutamise tasemest.

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

Keskkonnaohtude kontroll

Selle toote keskkonda vabanemise vältimiseks ja esinemise korral mis tahes levimise piiramiseks tuleb rakendada kõiki nõuetekohaseid meetmeid. Rakendada tuleb sobivaid riskijuhtimismeetmeid.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Mateeria seisu:	vedelik	
Vorm:	vedelik	
Värvus:	värvitu	
Lõhn:	peaaegu lõhnatu	
Lõhnalävi:		
	määramata	
hangumistemperatuur:	-54 °C	(DIN ISO 3016)
Keemistemperatuur:	umbes 394 °C (1.013 hPa) Distilleerimine normaalrõhu juures ei ole võimalik ilma selleta, et aine ei laguneks.	(Direktiiv 92/69/EMÜ)
Süttivus:	peaaegu süttimatu	(tuletatud leekpunkti põhjal)
Alumine plahvatuspiir:		(DIN EN 15794, õhk)
	(umbes 170 °C, umbes 1013 hPa) Aine/segu alumine plahvatuspunkt on kindlaks määratud. See plahvatuspunkt kirjeldab tuleohtliku vedeliku temperatuuri, mille juures õhuga segatud küllastunud auru kontsentratsioon võrdub alumise plahvatuspiiriga.	
Ülemine plahvatuspiir:		
	Termilise lagunemise käitumise tõttu (vt Termiline lagunemine) pole võimalik ülemist plahvatuspiiri standardi DIN EN 1839 põhjal määrata. Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele.	

Leekpunkt:	224 °C Pikaajalisel kokkupuutel kõrgete temperatuuridega võib toimuda lenduvate tuleohtlike lagunemissaaduste tekkimine.	(Direktiiv 92/69/EMÜ, kinnine tiigel)
Isesüttimistemperatuur:	330 °C	(Directive 92/69/EEC, A.15)
Termiline lagunemine:	Pikaajalisel kokkupuutel kõrgete temperatuuridega võib toimuda lenduvate tuleohtlike lagunemissaaduste tekkimine.	
pH väärtus:	mittekohaldatav, rasklahustuv	
Viskoossus, kinemaatiline:	Andmed puuduvad.	
Viskoossus, dünaamiline:	44 - 60 mPa.s (20 °C)	
Tiksotroopia:	mittetiksotroopne	
Veeslahustuvus:	< 0,02 mg/l (25 °C)	(Directive 92/69/EEC, A.6)
Lahustuvus (kvalitatiivne)	lahusti(d): orgaanilised lahustid lahustuv	
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):	10 (25 °C)	(Direktiiv 92/69/EMÜ)
Aururõhk:	< 0,000001 hPa (20 °C)	(Direktiiv 92/69/EMÜ)
Suhteline tihedus:	0,944 - 0,954 (20 °C)	
Tihedus:	0,944 - 0,954 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Relatiivne aurutihedus (õhk):	14,6 (20 °C) Õhust raskem.	(arvutatud)

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus:	Ainet / toodet turustatakse või kasutatakse mittetahkes või granuleeritud vormis. -

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Lõhkeainete

Plahvatusoht:	Keemilise struktuuri põhjal ei ole märke plahvatusohtlikest omadustest.

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused:	Strukturaalsete omaduste tõttu ei ole toode klassifitseeritud oksüdeeruvana.

Pürofoorsed omadused

Isesüttimistemperatuur:	Temperatuur: 20 °C	Testi tüüp: Isesüttiv toatemperatuuril.

mitte isesüttiv

Isekuumenevad ained ja segud

Isesoojendusvõime: ei ole rakendatav, toode on vedelik

Ained ja segud, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Tuleohtlike gaaside moodustumine:
Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

Metalli korrosioon

Korrosiivne mõju metallile puudub.

Muud ohutusomadused

pKA:
Aine ei dissotsieeru.

Adsorptsioon/vesi - muld:	log KOC: 6,59	(OECD Guideline 121)
Pindpinevus:	70,6 mN/m (20 °C; 90 % SATURATION)	(Direktiiv 92/69/EEC, A.5, OECD harmoneeritud ringi meetod)
Molaarmass:	424,66 g/mol	

SAPT-temperatuur:
Uuring ei ole teaduslikult õigustatud.

Aurustumiskiirus:
Väärtuse saab ligikaudu määrata Henry konstandi või aururõhu põhjal.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

Metalli korrosioon:	Korrosiivne mõju metallile puudub.	
Tuleohtlike gaaside moodustumine:	Märkused:	Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reageerib tugevate oksüdeerijatega.

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Erilisi ettevaatusabinõusid peale kemikaalide hea käitlemistava ei ole.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
tugevad oksüdandid

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:
Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:

Ühekordsel allaneelamisel praktiliselt mittemürgine. Ühekordsel kokkupuutel nahaga praktiliselt mittemürgine.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

LD50 rott (Oraalne): > 5.000 mg/kg (OECD juhis 423)
LD50 rott (Dermaalne): > 2.000 mg/kg (OECD juhis 402)

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:

Võib põhjustada naha kerget ärritust. Ei ärrita silmi.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Nahakorrosioon/-ärritus

küülik: Veidi ärritav. (OECD juhis 404)

Raske silmade kahjustus/ärritus

küülik: mitteärritav (OECD juhis 405)

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:

Loomkatsetel ei täheldatud naha tundlikuks muutumist.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Merisea maksimeerimistest merisiga: Tundlikuks mittetegev. (OECD juhis 406)

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensuse hindamine:

Erinevates bakterite, mikroorganismide ja imetajarakukultuuridega tehtud katsetes mutageenset mõju ei leitud. Aine ei avaldanud uuringutes imetajatega mutageenset mõju.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:

Pikaajaliste uurimistööde jooksul Loomadega, kui aine on kasutatud kõrge kontsentratsiooniga söötmisel, kantserogeenset toimet ei ole täheldatud.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Loomkatsed ei viita viljakust kahjustavale mõjule.

Arengutoksilisus

Teratogeensuse hindamine:

Loomkatsed ei viidanud arenguhäireid põhjustavale/teratogeensele mõjule.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
Tuginedes olemasolevale teabele, ei ole oodata erilist sihtorgani toksilisust pärast ühekordset kokkupuudet.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Mõju isasrottide neerule avastati pärast korduvat kokkupuudet. Need mõjud on isasrottidele spetsiifilised ning teadaolevalt inimeste puhul tähtsusetud.

Aspiratsiooni oht

mittekohaldatav

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Lahustuvusvahemikus mürgist mõju ei esine. Piisavalt madalas kontsentratsioonis biopuhastusseadmetesse suunamisel ei ole aktiivmuda lagundamisvõime inhibeerumine tõenäoline.

Mürgisus kalade suhtes:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, staatiline)

Uuritud ülevalpool maksimaalset lahustuvust. Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta.

Veeselgrootud:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD juhis 202, osa 1, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toode on katsesüsteemis vähelahustuv. Uurimiseks kasutati eluaati.

Veetaimed:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (kasvukiirus), Scenedesmus subspicatus (OECD juhis 201, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toode on katsesüsteemis vähelahustuv. Uurimiseks kasutati eluaati.

Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:
EC20 (180 min) > 1.000 mg/l, aktiivmuda olmereoveepuhastist, aeroobne (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, vee)

Krooniline mürgisus kaladel:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (35 d) >= 0,0166 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, poolstaatiline)
Lahustuvusvahemikus mürgist mõju ei esine. Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta.

Krooniline mürgisus veeselgrootutel:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) >= 0,021 mg/l, Daphnia magna (OECD juhis 211, poolstaatiline)
Toode on katsesüsteemis vähelahustuv. Uurimiseks kasutati lahustumist soodustavate ainete abil valmistatud vesilahust. Ainult piirkontsentratsiooni katse (LIMIT katse).

Maamürgisuse hindamine:
Testides pinnase elusorganismidega ei ole täheldatud toksilist toimet. Testides maa taimedega ei ole täheldatud toksilist toimet.

Pinnases elavad organismid:
LC50 (14 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD juhis 207, tehismuld)

Täheldatava toimeta kontsentratsioon (56 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 222, tehismuld)

EC10 (28 d) > 1.000 mg/kg, pinnases elavad mikroorganismid (OECD 217, looduslikust pinnasest)

EC10 (28 d) 447 mg/kg, pinnases elavad mikroorganismid (OECD 216, looduslikust pinnasest)

Maismaataimed:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (20 d) > 1.000 mg/kg, Avena sativa (OECD juhis 208)

Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) > 1.000 mg/kg, Brassica napus (OECD juhis 208)

Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) > 1.000 mg/kg, Vicia sativa (OECD juhis 208)

Teised maismaa mitte-imetajad:
Andmed puuduvad.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Ei ole bioloogiliselt kergestilagunev (OECD kriteeriumide kohaselt). Biolagunduv.

Elimineerimisalane informatsioon:
90 - 100 % Tekkinud CO2 hulga ja teoreetilise väärtuse suhe (60 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aeroobne, adapteerimata aktiivmuda olmereoveepuhastist)

70 - 80 % Tekkinud CO2 hulga ja teoreetilise väärtuse suhe (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aeroobne, adapteeritud aktiivmuda olmereoveepuhastist)

Vees püsivuse hinnang:
Andmed puuduvad.

Informatsioon stabiilsuse kohta vees (hüdrolüüs):
Uuring on tehniliselt teostamatu.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Eeldatavalt organismis ei akumuleeru.

Bioakumulatsiooni potentsiaal:

Biokontsentratsiooni tegur(BCF): 189 (30 d), Brachydanio rerio (OECD juhis 302 E)

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Lenduvus: Aine aurustub veepinnalt aeglaselt atmosfääri.
Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt adsorbeerub mulla tahkele faasile.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele. Oma klassifikatsioon

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Aine ei ole toodud määruses osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜ) 1005/2009.

PMT ja vPvM hindamise tulemused

Aine ei vasta PMT kriteeriumidele. Aine ei vasta vPvM-kriteeriumidele.

Lisainformatsioon

Muud ökotoksikoloogilised nõuanded:
Mitte lasta töötlemata kujul veekeskkonda.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Tuleb vastavalt kohalikele määrustele toimetada prügimäele või tuhastada.
Euroopa jäätmeloendile (EWC) vastavat jäätmekoodi ei saa määrata, kuna see sõltub kasutusviisist.

Saastunud pakend:
Saastunud pakend tuleb võimalikult hoolikalt tühjendada, pärast põhjalikku puhastamist võib selle suunata ümbertöötlemisse.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

ADR

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

RID

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Sisemaa veetee transport
ADN

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Pole ühtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval
Ei ole hinnatud

Meretransport

IMDG

Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Õhutransport

IATA/ICAO

Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN number või ID-number
Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt

Meretransport lahtiselt ei ole ette nähtud.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):
Loetletud ülalnimetatud regulatsioonis.: ei

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuna.

16. JAGU: Muu teave

Lühendid
ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts” infoteenistus. **CLP** =

keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus.**DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.