Информационен лист за безопасност

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.
Дата / Преработен на: 03.08.2023 Версия: 11.0
Дата на предишната версия: 17.11.2022 Предишна версия: 10.0
Дата / Първа версия: 04.10.2005
Продукт: **HEXAMOLL® DINCH**
(Идентификационен номер ID no. 30679820/SDS_GEN_BG/BG)
Дата на отпечатване 23.06.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

HEXAMOLL® DINCH

Химическо наименование: диизононилестер на 1,2-циклохександикарбоновата киселина
CAS номер: 166412-78-8

Регистрационен номер по REACH: 01-0000017810-74-0001, 01-0000017810-74

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: пластификатори

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:
БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09
Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”
Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Класифициране на продукта по критериите на GHS не е необходимо.

2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не подлежи на задължително класифициране според критериите на Глобалната хармонизирана система (GHS).

2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Доколкото е релевантно, в този раздел се посочват данни за други опасности, които не водят до класифициране, но могат да допринесат за общите опасности, които произтичат от веществото или сместа.

Вж. Раздел 12 - Резултати от оценката по PBT и vPvB
Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества:

Химична характеристика

диизононилестер на 1,2-
циклохександикарбоновата киселина
Съдържание (W/W): >= 99,5 %
CAS номер: 166412-78-8
ЕС номер: 431-890-2

Съставки, подлежащи на регулиране

Не са известни особени опасности.

3.2. Смеси

Неприложим

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване:
Почивка, свеж въздух.

При контакт с кожата:
Да се отмие обилно с вода и сапун.

При контакт с очите:
В продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи.

При поглъщане:
Да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: (Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, жизнени функции).

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
сухи гасители, водна мъглява струя, въглероден диоксид, пяна

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност:
водна плътна струя

Допълнителна информация:
Да се съгласуват противопожарните мерки за гасене на околен пожар.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Съвет
: Да не се вдишва газ/пара. Продуктът е горим. Изгарянето причинява вредни и отровни пушеци.

Съвет
: Спрете или предотвратявайте освобождаването на веществото/продукта при безопасни условия. Застрашените опаковки да бъдат охладени с вода. Поради органичните компоненти в продукта, при пожар се отделя гъст черен дим. Вдишването на опасни продукти от разлагането може да причини сериозни увреждания на здравето.

Съвет
: Да се избягва проникването в почвата, канализацията или повърхностите води. Да се предприемат достатъчни мерки за задържане на водата от гасенето. При елиминирането на замърсената вода и почва да се спазват местните разпоредби.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:
Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз). Специални предпазни средства за пожарникарите.

Други данни:
Да се евакуира персоналът, който не е необходим в района. Гасенето на пожара да се осъществява от максимално разстояние.

Противопожарните мерки да обхванат и обкръжаващите райони. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Опасност от подхлъзване поради изтекъл/разсипан продукт.

Да се преустанови или намали изтичането. Спрете или предотвратявайте освобождаването на веществото/продукта при безопасни условия.

Да се предаде за елиминиране в добре затворени съдове.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотвратява попадане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събира и изхвърля с подходящ апарат. Разливите трябва бъдат ограничавани, да се абсорбира течността и да се поставят в подходящи контейнери за изхвърляне. Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.

6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност. Добро проветряване на работното място и складовото помещение. След замърсяваме веднага сменете дрехите си. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.

Защита срещу пожар и експлозия:
Не са необходими специални мерки. Веществото/продуктът не е възпламеним.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Други указания относно условията на съхранение: Опаковките следва да се съхраняват плътно затворени на сухо място.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

Не са известни специфични гранични стойности на професионална експозиция.

PNEC

Сладководни басейни:
Няма застрашаващ потенциал.

Морска вода:
Няма застрашаващ потенциал.

спорадично освобождаване:
Няма застрашаващ потенциал.

пречиствателна инсталация:
Няма застрашаващ потенциал.

седимент (сладководни басейни):
Няма застрашаващ потенциал.

седимент (морска вода):
Няма застрашаващ потенциал.

почва: 44,7 mg/kg

DNEL

работник:
Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, инхалиране: 235 mg/m3

работник:
Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, дермално: 42 mg/kg

потребител:
Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, инхалиране: 70 mg/m3

потребител:
Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, дермално: 25 mg/kg

потребител:
Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, орално: 2 mg/kg

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:
Не е необходима дихателна защита.

Защита на ръцете:
Предпазни ръкавици устойчиви на химикали (EN ISO 374-1)
Нитрилкаучук (NBR) - 0,4 мм дебелина на слоя
Поради голямото разнообразие от видове, следва да се съблюдават указанията за работа, дадени от производителя.
Подходящи материали и при по-продължителен директен контакт (препоръчва се защитен индекс 6, отговарящ на > 480 минути време за проникване по EN ISO 374-1):
Допълнително указание: Данните се основават на собствени изпитания, литературни сведения и информация от производители на ръкавици или са получени по аналогия с подобни вещества. Следва да се има предвид, че срокът на използване на една ръкавица за химическа защита на практика е значително по-къс отколкото показват тестовите резултати поради влиянието на много фактори (напр. температура).

Защита на очите:
Предпазни очила със странична защита (очила с рамка) (например, EN 166).

Защита на кожата и тялото:
Средствата за защита на тялото да се избират в зависимост от дейността и въздействието.

Общи предпазни и хигиенни мерки

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

Контрол на експозицията на околната среда.

Трябва да се вземат всички подходящи мерки, за да се предотврати изпускането на този продукт в околната среда и да се ограничи разсейването на всяко отделяне когато то се случи. Подходящи мерки за управление на риска трябва да са на лице.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята:	течен
Външен вид:	течен
Цвят:	безцветен
Мирис:	почти без миризма
Праг на възприемане на миризмата:	не е определено

Точка на втечняване:	-54 °C	(DIN ISO 3016)
Температура на кипене:	ок. 394 °C (1.013 hPa) При нормално налягане не може да бъде дестилиран без разлагане.	(Директива 92/69/CEE, A.2)
Възпламенимост:	трудно запалим	(като се изхожда от пламната точка)
Долна граница на експлозия:	(ок. 170 °C, ок. 1013 hPa) Беше определена долната точка на експлозия на веществото/сместа. Тя определя температурата на една горима течност, при която концентрацията на наситената пара в смес с въздуха достига долната граница на експлозия.	(DIN EN 15794, въздух)
Горна граница на експлозия:	Въз основа на поведението при термично разлагане (виж "Термично разлагане") стандартните методи на измерване DIN EN 1839 за определяне на долната граница на експлозия не могат да дадат резултат. За течности не е задължително класифициране и обозначаване.	
Пламна точка:	224 °C При по-продължително излагане на високи температури може да се отделят газове на горими продукти от разлагането.	(Директива 92/69/CEE, A.9, затворен съд)

Температура на самозапалване:	330 °C	(Директива 92/69/EWG, A.15)
Термично разлагане:	При по-продължително излагане на високи температури може да се отделят газове на горими продукти от разлагането.	

pH:	Неприложим, много трудно разтворим
Вискозитет, кинематичен:	Няма налични данни.
Вискозитет, динамичен:	44 - 60 mPa.s (20 °C)
Тиксотропия:	не е тиксотропен

Разтворимост във вода:	< 0,02 mg/l (25 °C)	(Директива 92/69/CEE, A.6)
Разтворимост (качествено) разтворител(и):	органични разтворители разтворим	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):	10 (25 °C)	(Директива 92/69/CEE, A.8)
Парно налягане:	< 0,000001 hPa (20 °C)	(Директива 92/69/CEE, A.4)
Относителна плътност:	0,944 - 0,954 (20 °C)	
Плътност:	0,944 - 0,954 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Относителна плътност на парите (въздух):	14,6 (20 °C) По-тежък от въздуха.	(изчислено)

Характеристики на частиците

Разпределение на размера на частиците: Веществото/продуктът не се използва в твърдо или зърнесто състояние. -

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозиви

Опасност от експлозия: Въз основа на своята структура продуктът не се класифицира като взривоопасен.

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: Въз основа на своята структура продуктът се определя като нестимулиращ горенето.

Пирофорни свойства

Температура на самовъзпламеняване:	Температура: 20 °C	Пробен тип: Спонтанно самовъзпламеняване при стайна температура.
	не се самовъзпламенява	

Вещества и смеси, които отделят запалими газове при контакт с вода

Образуване на запалими газове:
При наличие на вода не се образуват запалими газове.

Корозия на металите

Няма корозионно действие върху метал.

Други характеристики за безопасност

pKA:	Веществото не се дисоциира.	
Адсорбция/вода-земя:	log KOC: 6,59	(OECD-Директива 121)
Повърхностно налягане:	70,6 mN/m (20 °C; 90 % SATURATION)	(Директива 92/69/EEC, A.5, пръстенов метод на OECD)
Моларна маса:	424,66 g/mol	
SAPT-температура:	Научно проучване не е оправдано.	
Скорост на изпаряване:	Може да бъде ориентировъчно определена на основата на константата на Хенри респ. на налягането на парата.	

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

Корозия на металите:	Няма корозионно действие върху метал.	
Образуване на запалими газове:	Забележки:	При наличие на вода не се образуват запалими газове.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

10.3. Възможност за опасни реакции

Реагира с твърди окислителни агенти.

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Не се препоръчват други специални предпазни мерки, освен тези за добро съхраняване на химикали

10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
силни окислителни агенти

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадането:
Не съществуват опасни продукти от разлагането при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Инфпрмация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Не е токсичен след еднократен орален прием. Не е токсичен при еднократен допир с ръка.

експериментални / калкулирани данни:

ЛД50 плъх (орално): > 5.000 mg/kg (Директива 423 на OECD)
ЛД50 плъх (дермално): > 2.000 mg/kg (Директива 402 на OECD)

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Може да доведе до леко дразнене на кожата. Няма дразнещо въздействие върху очите.

експериментални / калкулирани данни:

разяждане на кожата / дразнене

заек: слабо дразнене (Директива 404 на OECD)

Сериозни увреждания на очите / дразнене

заек: не дразни (Директива 405 на OECD)

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

В тестове с животни не действа сензибилизиращо на кожата.

експериментални / калкулирани данни:

Максимиращ тест на морско свинче морско свинче: не действа сензибилизиращо (Директива 406 на OECD)

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

В различни тестове върху бактерии, микроорганизми и култури от клетки на бозайници не беше установно увреждащо генетичния материал въздействие. В изследвания върху бозайници веществото не показа свойства за изменение на генетичния материал.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:
В тестове с животни при продължителен прием на високи концентрации с фуража веществото не показа канцерогенно действие.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:
В изследвания върху животни не са открити указания за увреждащо въздействие върху детеродните способности.

Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

В тестове с животни не бяха открити доказателства за увреждащи плода въздействия.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Оценка STOT единична:
На основата на наличната информация не следва да се очаква специфична за органите токсичност при еднократна експозиция.

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:

След повторна експозиция беше установено увреждане на бъбреците при мъжките плъхове. Тези ефекти са специфични за мъжки плъхове и не са от значение за човека.

Опасност от аспириране

Неприложим

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото не е индетифицирано да притежава свойства, разрушаващи функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, нито е включено в Кандидат списъка на вещества, будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:

С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми. При надлежно въвеждане на ограничени концентрации в биологични пречиствателни съоръжения не следва да се очаква нарушаване на разграждащата активност на живата тиня.

Токсичност спрямо риба:
ЛК50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, статична)
Изследването е извършено над максималната разтворимост. Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация.

Водни безгръбначни животни:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Директива 202 на OECD, част 1, статична)
Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация. Продуктът е ограничено разтворим в тестова среда. Беше тествана извадка.

Водни растения:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (коефициент на растежа), Scenedesmus subspicatus (Директива 201 на OECD, статична)
Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация. Продуктът е ограничено разтворим в тестова среда. Беше тествана извадка.

Микроорганизми/Влияние върху живата тиня:
EC 20 (180 min) > 1.000 mg/l, жива тиня, комунална (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C, воден)

Хронични токсични ефекти над рибите:
Няма налични данни.

Хронични токсични ефекти над водни безгръбначни животни:
NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (21 d) >= 0,021 mg/l, Daphnia magna (Директива 211 на OECD, полустатично)
Продуктът е слабо разтворим в тестова среда. Беше изследван воден разтвор, получен с помощта на разтворители. Изпитана е само гранична концентрация (лимитен тест).

Оценка на наземна токсичност:
В тестове с живеещи в почвата организми не са наблюдавани токсични ефекти. В тестове със земни растения не са наблюдавани токсични ефекти.

Организми, които живеят в почвата:
ЛК50 (14 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (Директива 207 на OECD, изкуствена почва)

NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (56 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD-Директива 222, изкуствена почва)

EC10 (28 d) > 1.000 mg/kg, почвени микроорганизми (OECD 217, естествена почва)

EC10 (28 d) 447 mg/kg, почвени микроорганизми (OECD 216, естествена почва)

Земни растения:
NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (20 d) > 1.000 mg/kg, Avena sativa ()

NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (21 d) > 1.000 mg/kg, Brassica napus ()

NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (21 d) > 1.000 mg/kg, Vicia sativa ()

Други земни не-бозайници:
Няма налични данни.

12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
Не е лесно биоразградим (по критерии на OECD). Биоразградим.

Информация за третирането на отпадъците:
90 - 100 % образуване на CO2 в съответствие с теоретичната стойност (60 d) (OCDE 301B/ ISO 9439/ 92/69/EEC, C.4-C) (аеробна, жива тиня, комунална, неадаптирана)

70 - 80 % образуване на CO2 в съответствие с теоретичната стойност (28 d) (OCDE 301B/ ISO 9439/ 92/69/EEC, C.4-C) (аеробна, жива тиня, комунална, адаптирана)

Оценка на стабилността във вода:
Няма налични данни.

Данни за устойчивостта във вода (хидролиза):
Няма налични данни.

12.3. Биоакумулираща способност

Оценка на потенциала за биоакумулиране:
Не следва да се очаква натрупване в организмите.

Потенциал за биоакумулиране:

Фактор на биоконцентрация(BCF): 189 (30 d), Brachydanio rerio (Директива 305 E на OECD)

12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Летливост: Веществото се изпарява постепенно от водната повърхност в атмосферата.
Адсорбция в почвата: Следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Директива(EG) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH).

: Продуктът не отговаря на PBT критериите (устойчив/биоакумулативен/токсичен) и на vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен)
Собствено класифициране

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото не е индетифицирано да притежава свойства, разрушаващи функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, нито е включено в Кандидат списъка на вещества, будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Веществото не е посочено в Наредба (EG) 1005/2009 за веществата, които водят до разграждане на озоновия слой.

12.8. Допълнителна информация

Други данни за екотоксичност:
Да не се допуска попадане на продукта във водни басейни без предварителна обработка.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Следва да бъде предаден в подходящ склад или инсталация за изгаряне в съответствие с местните разпоредби.
Няма кодов номер за отпадния материал съгласно европейския каталог за отпадъците (ЕАК), тъй като той е в зависимост от областта на приложение.

Непочистени опаковки:
Замърсените опаковки трябва да бъдат изпразвани оптимално;
впоследствие след съответно почистване могат да бъдат предоставени за рециклиране.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

<u>Сухопътен транспорт</u>

ADR

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на	Не се прилага

пратката по списъка на ООН:	
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати

RID

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати

Речен транспорт

ADN

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

Не е правена оценка.

Морски транспорт **Sea transport**

IMDG		IMDG	
Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага	UN number or ID number:	Not applicable
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага	UN proper shipping name:	Not applicable
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага	Transport hazard class(es):	Not applicable
Група на амбалажа:	Не се прилага	Packing group:	Not applicable
Опасности за околната среда:	Не се прилага	Environmental hazards:	Not applicable
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати	Special precautions for user	None known

Въздушен транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага	UN number or ID number:	Not applicable
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага	UN proper shipping name:	Not applicable
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага	Transport hazard class(es):	Not applicable
Група на амбалажа:	Не се прилага	Packing group:	Not applicable
Опасности за околната среда:	Не се прилага	Environmental hazards:	Not applicable
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати	Special precautions for user	None known

14.1. UN-номер или ID-номер
Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

14.4. Група на амбалажа
Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

14.5. Опасности за околната среда
Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на IMO.

Морски транспорт не е предвиден.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):
Посочени в горният регламент: не

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Продуктът не е класифициран като опасен.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Оценка на класовете на опасност по критериите на UN GHS в тяхната актуална версия.

Skin Corr./Irrit. 3

Съкращения
ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по

вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. EO = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.