We create chemistry

# Ficha com Dados de Segurança (FDS)



## 1. Identificação

### HEXAMOLL® DINCH

Principais Usos Recomendados:
Uso: Plastificantes

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

## 2. Identificação de perigos

### Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Irritação da pele: Cat. 3

### Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:
H316 Provoca irritação moderada à pele.

Recomendação de prudência (Resposta):
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

### Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

## 3.Composição e informações sobre os ingredientes

### Substâncias

Caracterização química

Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, di-isononil éster (conteúdo (m/m): >= 99,5 %)
número-CAS: 166412-78-8
Número CE: 431-890-2

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, di-isononil éster

| | |
|---|---|
| número-CAS: 166412-78-8<br>Número CE: 431-890-2 | Irritação da pele: Cat. 3<br>H316 |

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, di-isononil éster

| | |
|---|---|
| conteúdo (m/m): >= 99,5 % - <= 100 %<br>número-CAS: 166412-78-8<br>Número CE: 431-890-2 | Irritação da pele: Cat. 3<br>H316 |

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

## 4. Medidas de primeiros socorros

**Após inalação**:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

**Após contato com a pele**:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

**Após contato com os olhos**:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

**Após ingestão**:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

**Indicações para o médico**:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

## 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
O produto é combustível. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Combater o fogo à distância máxima.

As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

## 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Recolher com equipamento adequado e eliminar. Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

## 7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Prevenção de incêndio e explosão:
Não são necessárias medidas especiais. A substância/produto não é inflamável

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Guardar o recipiente bem fechado em lugar seco.

## 8. Controle de exposição e proteção individual

Medidas de controle de engenharia:
Criar uma exaustão local para controlar vapores/névoas.

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
Dependendo da atividade exercida e da possibilidade de exposição, equipamento de protecção individual (EPI) deverá ser usado, exemplo: protecção na cabeça (máscara, respirador, óculos de protecção, etc...), avental, botas, vestimenta apropriada.

Escolher a proteção corporal em função do nível de atividade e exposição

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Não é necessário proteger as vias respiratórias

## 9. Propriedades físicas e químicas

| | | |
|---|---|---|
| Estado físico: | líquido<br>(20 °C, 1.013 hPa) | |
| Forma: | líquido | |
| Cor: | incolor | |
| Odor: | quase inodoro | |
| Valor do pH: | não aplicável, solubilidade muito baixa | |

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

| | | |
|---|---|---|
| Ponto de fluidez: | -54 °C | (DIN ISO 3016) |
| Temperatura de ebulição: | aprox. 394 °C<br>(1.013 hPa)<br>Na pressão normal não pode ser destilado sem decomposição | (Diretiva 92/69/CEE, A.2) |

| | | |
|---|---|---|
| Ponto de fulgor: | 224 °C<br>Quando exposto a altas temperaturas durante um longo período de tempo, podem ocorrer formações de gases inflamáveis devido a decomposição do produtos. | (Diretiva 92/69/CEE, A.9, vaso fechado) |
| Limite de explosividade inferior: | (aprox. 170 °C, aprox. 1013 hPa)<br>O ponto de explosão inferior da substância / mistura foi determinado. Este ponto de explosão descreve a temperatura de um líquido inflamável na qual a concentração de vapor saturado misturado com o ar equivale ao limite de explosão inferior. | (DIN EN 15794, no ar) |
| Limite de explosividade superior: | Devido à decomposição térmica (ver decomposição térmica), não é possível determinar o limite de explosividade superior de acordo com a norma DIN EN 1839.<br><br>Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem. | |
| Decomposição térmica: | Quando exposto a altas temperaturas durante um longo período de tempo, podem ocorrer formações de gases inflamáveis devido a decomposição do produtos. | |
| Capacidade de auto-aquecimento: | não aplicável, o produto é um liquido | |
| Perigo de explosão: | Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas. | |
| Características comburentes: | Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante. | |
| Pressão de vapor: | < 0,000001 hPa<br>(20 °C) | (Diretiva 92/69/CEE, A.4) |
| Conteúdo VOC: | Dados não disponíveis. | |
| Densidade relativa do vapor ( ar ): | 14,6<br>(20 °C)<br>Mais denso que o ar. | (calculado) |
| Densidade: | 0,944 - 0,954 g/cm3<br>(20 °C) | (DIN 51757) |
| Densidade relativa: | 0,944 - 0,954<br>(20 °C) | |
| Solubilidade em água: | < 0,02 mg/l,<br>(25 °C) | (Diretiva 92/69/CEE, A.6) |
| Solubilidade (qualitativa) solvente(s): | solventes orgânicos solúvel | |

| | | |
|---|---|---|
| Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): | 10<br>(25 °C) | (Diretiva 92/69/CEE, A.8) |
| Tensão superficial: | 70,6 mN/m<br>(20 °C; 90 % SATURATION) | (Diretiva 92/69/EEC, A.5, OECD harmonized ring method) |
| Temperatura de autoignição: | 330 °C | (Diretiva 92/69/CEE, A.15) |
| Autoignição: | temperatura: 20 °C<br>não apresenta autoignição | Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente. |
| Limiar de odor: | não determinado | |
| Taxa de evaporação: | O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor. | |
| Inflamabilidade: | dificilmente combustível | (derivado do ponto de inflamação) |
| Viscosidade, dinâmica: | 44 - 60 mPa.s<br>(20 °C) | |
| Viscosidade, cinemática: | Dados não disponíveis. | |
| Massa molar: | 424,66 g/mol | |

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

## 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Reage com agentes oxidantes fortes.
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
Nenhuma precaução especial além das precauções básicas de manuseio de produtos químicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

## 11. Informações toxicológicas

### Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

DL50 rato(oral): > 5.000 mg/kg (Regulamento OCDE 423)

DL50 rato (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

### Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Pode causar uma ligeira irritação na pele. Não é irritante para os olhos.

Irritação primária da pele coelho: levemente irritante (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: não irritante (OECD, Guideline 405)

### Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

### Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante (OECD, Guideline 406)

### Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Não foram encontrados efeitos de mutagenicidade nos diversos testes realizados com bactérias, microorganismos e culturas de mamíferos. A substância não apresentou efeitos de mutação genética nos ensaios com mamíferos.

### Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em ensaios de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi dada em concentrações elevadas com a comida, não se observaram efeitos cancerígenos.

### Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

### Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

### Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Foram detectados efeitos no fígado de ratos macho após exposição repetida. Estes efeitos são específicos de ratos macho e não são conhecidos efeitos relevantes para humanos.

### Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

## 12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

### Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Não ocorrem efeitos tóxicos dentro da faixa de solubilidade. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7364; 84/449/CEE, C.1, estático)
Testado acima da solubilidade máxima. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto é pouco solúvel no meio em que foi realizado o teste. Foi testada uma eluição.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 100 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto é pouco solúvel no meio em que foi realizado o teste. Foi testada uma eluição.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE20 (180 min) > 1.000 mg/l, lodos domésticos ativados, aeróbio (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/CEE,P. C, aquático)

Toxicidade crônica em peixes:

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (35 Dias) >= 0,0166 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, semiestático)
Não ocorrem efeitos tóxicos dentro da faixa de solubilidade. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), >= 0,021 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)
O produto é pouco solúvel no meio em que foi realizado o teste. Foi examinada uma preparação aquosa, que foi produzida com a ajuda de agentes intermediários de solubilidade. Teste de limite de concentração (Teste LIMIT)

Avaliação da toxicidade terrestre:
Efeitos tóxicos não são observados em estudos com organismos vivos do solo. Efeitos tóxicos não foram observados em estudos com plantas terrestres.

Organismos vivos no solo:
CL50 (14 Dias) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD, Guideline 207, solo artificial)

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (56 Dias) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OCDE - Diretriz 222, solo artificial)

EC10 (28 Dias) > 1.000 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 217, solo natural)

EC10 (28 Dias) 447 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 216, solo natural)

Plantas terrestres:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (20 Dias) > 1.000 mg/kg, Avena sativa (OECD, Guideline 208)

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias) > 1.000 mg/kg, Brassica napus (OECD, Guideline 208)

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias) > 1.000 mg/kg, Vicia sativa (OECD, Guideline 208)

outros animais terrestres - não mamíferos:
Dados não disponíveis.

## Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)" Biodegradável.

Indicações para a eliminação:
90 - 100 % formação de CO2 do valor teórico (60 Dias) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado)

70 - 80 % formação de CO2 do valor teórico (28 Dias) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, adaptado)

### Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
Dados não disponíveis.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
Estudo não é tecnicamente viável.

### Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Fator de bioconcentração: 189 (30 Dias), Brachydanio rerio (OECD, Guideline 305 E)

### Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância evaporar-se-á lentamente da superfície da água para a atmosfera.
É esperada a adsorção em fase sólida de solo.
Adsorção/água-solo: Log KOC: 6,59 (Regulamento OECD 121)

### Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado.

## 13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.
Um código de resíduo de acordo com o Catálogo de Descarte Europeu (CDE) não pode ser especificado, dado que este depende da utilização.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.
Um código de resíduo de acordo com o Catálogo de Descarte Europeu (CDE) não pode ser especificado, dado que este depende da utilização.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

## 14. Informações sobre transporte

**Transporte Terrestre**

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

**Transporte Hidroviário**
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

**Waterway Transport**
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transporte Aéreo**
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

**Air transport**
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO**

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Maritime transport in bulk is not intended.

**Informação adicional**
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

## 15. Informações sobre regulamentações

**Outras regulamentações**

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

## 16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:
H316 Provoca irritação moderada à pele.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.