Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Mythic

Sử dụng: Sản phẩm bảo vệ mùa vàng, Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực Gia dụng và Y tế

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Ăn da/ kích ứng da: Cat. 3
Độ độc cấp tính: Cat. 3 (tiếp xúc miệng)
Độ độc cấp tính: Cat. 2 (Hô hấp - sương)
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần (Hệ thần kinh trung ương): Cat. 2
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc nhiều lần (Hệ thần kinh trung ương): Cat. 2
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat. 1
Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh: Cat. 1

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H316	Gây kích ứng da nhẹ.
H330	Chết người nếu hít vào.
H301	Độc khi nuốt phải.
H371	Có thể gây tổn hại các cơ quan nội tạng (Hệ thần kinh trung ương).
H373	Có thể gây tổn hại đến các cơ quan nội tạng nếu tiếp xúc lặp lại trong thời gian dài.
H400	Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh.
H410	Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.

Biện pháp phòng ngừa:

P101	Nếu cần tư vấn y tế, nên đem theo hộp đựng hay nhãn sản phẩm.
P102	Tránh xa tầm tay trẻ em.
P103	Đọc nhãn sản phẩm trước khi sử dụng.

Biện pháp phòng ngừa:

P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P260	Không hít bụi/ khí/ sương/ hơi hoá chất.
P284	Mang thiết bị bảo vệ hô hấp trong trường hợp thông gió không đủ.
P264	Rửa sạch nếu bị nhiễm bẩn sản phẩm sau khi tiếp xúc.
P270	Không ăn, uống hay hút thuốc khi đang sử dụng sản phẩm này.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P310	Ngay lập tức liên hệ với Trung Tâm Chất Độc hay bác sĩ.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P330	Súc miệng.
P391	Thu gom tràn đổ.

Lưu ý khi bảo quản:

P403 + P233	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa đóng kín.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Xem phần 12 - Kết quả đánh giá PBT và vPvB
Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

Có thể tạo ra phản ứng mẫn cảm/ dị ứng. Bao gồm: 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Sản phẩm bảo vệ mùa vàng, Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực Gia dụng và Y tế, cô đặc chất lơ lửng (SC)

Thành phần nguy hại

chlorfenapyr technical

Hàm lượng (W/W): 21.4 %	Acute Tox.: Cat. 2 (Hô hấp - bụi)
Số CAS: 122453-73-0	Acute Tox.: Cat. 3 (tiếp xúc miệng)
	STOT SE (Hệ thần kinh trung ương): Cat. 2
	STOT RE (Hệ thần kinh trung ương): Cat. 2
	Aquatic Acute: Cat. 1
	Aquatic Chronic: Cat. 1
	M- nhân tố cấp tính: 100
	M- nhân tố mãn tính: 100

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Hàm lượng (W/W): < 0.05 %	Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng)
Số CAS: 2634-33-5	Skin Corr./Irrit.: Cat. 2
	Eye Dam./Irrit.: Cat. 1
	Skin Sens.: Cat. 1
	Aquatic Acute: Cat. 1
	Aquatic Chronic: Cat. 1
	M- nhân tố cấp tính: 1
	M- nhân tố mãn tính: 1

propane-1,2-diol
Hàm lượng (W/W): < 10 %
Số CAS: 57-55-6

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Nhân viên sơ cứu phải lưu ý về sự an toàn của chính họ. Nếu bệnh nhân trở nên bất tỉnh, đặt và vận chuyển ở vị trí nghiêng ổn định (vị trí bình phục). Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ. Trong trường hợp nhiễm độc, hãy gọi cho trung tâm kiểm soát chất độc hoặc bác sĩ để được tư vấn điều trị, lấy bao bì hoặc nhãn của sản phẩm.

Khi tiếp xúc với da:
Ngay lập tức rửa kỹ bằng xà phòng và nước, gọi bác sĩ. Trong trường hợp nhiễm độc, hãy gọi cho trung tâm kiểm soát chất độc hoặc bác sĩ để được tư vấn điều trị, lấy bao bì hoặc nhãn của sản phẩm.

Khi tiếp xúc với mắt:
rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to, tư vấn với chuyên gia mắt

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200 - 300 ml nước, không gây ói mửa, tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Nếu nuốt phải, chuyển đến y tế ngay lập tức và mang theo bao bì hoặc nhãn mác Không làm nôn mửa trừ khi trung tâm kiểm soát chất độc hay bác sĩ yêu cầu làm như vậy. Liên hệ với bệnh viện ngay lập tức Trong trường hợp nhiễm độc, hãy gọi cho trung tâm kiểm soát chất độc hoặc bác sĩ để được tư vấn điều trị, lấy bao bì hoặc nhãn của sản phẩm. Theo dõi ý tế trong vòng 7 ngày

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến, Các triệu chứng ngộ độc chỉ có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc vài ngày
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, cacbon dioxide, bọt, bột khô

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Những mối nguy hiểm cụ thể:
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, hydrogen bromide, các oxit nitơ, oxit silic, các hợp chất halogen hóa
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập và áo quần bảo hộ chống hóa chất.

Thông tin bổ sung:
Không hít khói trong trường hợp cháy và/ hoặc nổ Giữ mát các thùng chứa bằng cách phun nước nếu tiếp xúc với lửa. Thu gom nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất riêng biệt, không được đến gần các hệ thống cống rãnh hay nước thải. Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng quần áo bảo hộ lao động. Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Không hít thở hơi/bụi nước

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào tầng đất nền/đất. Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Thu gom bằng vật liệu hấp thụ phù hợp (như cát, mạt cưa, chất rắn đa năng, đất tảo cát)
Cho lượng lớn: Rãnh chống tràn đổ. Bơm hút sản phẩm.
Thu gom chất thải trong vật chứa thích hợp, có thể được dán nhãn và bịt kín. Lau dọn sàn và vật nhiễm bẩn với nước và chất tẩy vết bẩn, tuân thủ các quy định về môi trường. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định. Sử dụng trang thiết bị BHLĐ thích hợp.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc. Không cần thiết có các biện pháp đặc biệt nếu được cất trữ và sử dụng đúng. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng hoá chất Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca. Cởi bỏ quần áo và bảo hộ lao động nhiễm bẩn trước khi vào khu vực ăn uống.

Phòng chống cháy nổ:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt. Chất/sản phẩm không cháy. Sản phẩm không phải là chất nổ.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Tránh xa nguồn nhiệt Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Tính ổn định lưu trữ:
Thời gian lưu trữ: 36 Months

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Chlorfenapyr, 122453-73-0;
Giá trị TWA 0.3 mg/m3 ()

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc kết hợp dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ, vô cơ, acid vô cơ, kiềm và các hạt độc hại (vd EN 14387 Loại ABEK-P3)

Bảo vệ tay:
Găng tay chống hóa chất thích hợp (EN ISO 374-1) cũng với quá trình tiếp xúc lâu dài và trực tiếp (Đề nghị: Chỉ số bảo vệ 6, tương ứng > 480 phút thời gian thẩm thấu theo EN ISO 374-1) : Vd. cao su nitrile (0.4 mm), cao su chloroprene (0.5 mm), cao su butyl (0.7 mm) v

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Những công bố về thiết bị bảo hộ cá nhân trong các hướng dẫn sử dụng áp dụng khi xử lý các tác nhân bảo vệ mùa màng trong các bao bì tiêu dùng cuối cùng. Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc Cất trữ riêng biệt áo quần làm việc. Cách ly với thức ăn, nước uống và thức ăn động vật.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng
Màu sắc:	màu trắng đến nâu nhạt
Mùi:	hơi ngọt, Đặc trưng
Ngưỡng mùi:	Chưa xác định do rất độc khi hít phải hơi hóa chất.
Giá trị pH:	tương đương 6 - 8 (tương đương 25 °C) (được đo lường với nguyên chất)
Điểm làm lạnh:	tương đương 0 °C (1,013.3 hPa) Thông tin áp dụng đối với dung môi.
Điểm sôi:	tương đương 100 °C (1,013 mbar) Thông tin áp dụng đối với dung môi.
Điểm chớp cháy:	Không dễ cháy.
Tốc độ bay hơi:	không áp dụng
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không áp dụng
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.

Giới hạn nổ trên (UEL):
Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.

Nhiệt độ tự cháy: > 651 °C (Quy định 440/2008/EC, A.15)

Phân huỷ do nhiệt: 210 °C , 260 kJ/kg (DSC (OECD 113))
(nhiệt độ bắt đầu)

Hoá chất không phải chất có khả năng tự phân huỷ theo các qui định về vận chuyển của Liên Hiệp Quốc UN nhóm 4.1

Nguy cơ nổ: không nổ

Những đặc tính làm tăng cháy: không cháy lan

Áp suất hơi: tương đương 23.3 hPa
(20 °C)
Thông tin áp dụng đối với dung môi.

Tỷ trọng: tương đương 1.13 g/cm3
(20 °C)

Tỷ trọng hơi (không khí):
không áp dụng

Tính tan trong nước: có thể phân tán

Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):
không áp dụng

Tính nhớt, động lực: tương đương 757 mPa.s
(20 °C)

Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất:
Trong trường hợp cần thiết, thông tin về các thông số vật lý và hoá học sẽ được ghi rõ trong mục này.

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: 210 °C, 260 kJ/kg (DSC (OECD 113))
(nhiệt độ bắt đầu)

Phân huỷ do nhiệt: Hoá chất không phải chất có khả năng tự phân huỷ theo các qui định về vận chuyển của Liên Hiệp Quốc UN nhóm 4.1

Những chất cần tránh:
các axit mạnh, các chất bazơ mạnh, các tác nhân oxy hóa mạnh

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

11. Thông tin về độc tính

Độ độc cấp tính

Đánh giá độ độc cấp tính:
Độc tính cao sau khi hít trong thời gian ngắn. Độc tính rõ rệt sau khi uống một lần. Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): > 50 - < 300 mg/kg
Dữ liệu về chất độc đề cập đến thành phần hoạt tính. LD50 của sản phẩm tương tự được chỉ định cho mục đích phòng ngừa sự cố ngộ độc ở người

LD50 chuột (miệng): 560 - 567 mg/kg (OECD-Chỉ thị 423)

LC50 chuột (bằng cách hít phải): 0.411 mg/l 4 h (OECD hướng dẫn 403)
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự. Thí nghiệm sol khí.

LD50 thỏ (da): > 2,000 mg/kg
Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Thông tin trên: chlorfenapyr technical
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): > 50 - < 300 mg/kg (OECD hướng dẫn 401)

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Tiếp xúc với da gây kích ứng nhẹ. Không gây kích ứng mắt.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ:
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ:

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Không có bằng chứng cho thấy khả năng gây mẫn cảm.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
thí nghiệm Buehler được điều chỉnh chuột lang: (OECD hướng dẫn 406)

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Thí nghiệm đột biến cho thấy không có khả năng độc tính gen. Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần. Những kết quả từ các nghiên cứu khác nhau trên động vật không cho tìm thấy sự hiện diện của tác nhân gây ung thư.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần. Những kết quả nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần. Những nghiên cứu trên động vật đã không biểu thị tác dụng gia tăng độc tính với mỗi liều không độc cho động vật bố mẹ.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn):

Đánh giá của STOT riêng:
Tiếp xúc một lần có thể gây độc đối với các cơ quan cơ thể.

Cơ quan đích: Hệ thần kinh trung ương
Ghi chú: Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: chlorfenapyr technical
Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Tiếp xúc nhiều lần có thể ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng. Gây ảnh hưởng lên hệ thống thần kinh trung ương
---

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin độc tính liên quan khác

Đổ mồ hôi và sốt kèm theo, các vấn đề về tiêu hóa và tiêu chảy là những dấu hiệu lâm sàng ban đầu thường gặp khi uống. Các triệu chứng sau đó có thể bao gồm run và co giật, nhịp tim nhanh, cứng cơ và yếu tay chân (đôi khi dẫn đến tê liệt), rối loạn chức năng gan và thận, viêm tụy, buồn ngủ và rối loạn ý thức đột ngột, sau đó là hôn mê.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) 0.108 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Chảy qua.)

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 0.0121 mg/l, Daphnia magna (tĩnh điện)

Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) 4.09 mg/l, Selenastrum capricornutum (Hướng dẫn OECD 201)

Thông tin trên: chlorfenapyr technical
Độc mãn tính cho loài cá:
Nồng độ tác động không quan sát được (93 d) 0.003678 mg/l, Oncorhynchus mykiss
---

Thông tin trên: chlorfenapyr technical
Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Nồng độ tác động không quan sát được (28 d), 0.000172 mg/l, Mysidopsis bahia
---

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: chlorfenapyr technical
Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Sau khi tiếp xúc với đất, hoá chất sẽ bị hấp thụ vào trong các hạt đất, do đó không gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: chlorfenapyr technical
Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Không thể nhanh chóng phân huỷ (theo tiêu chuẩn OECD).

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: chlorfenapyr technical
Khả năng tích lũy sinh học:
Yếu tố nồng độ sinh học: 116, cá chép Cyprinus
Không có khả năng tích luỹ trong sinh khối.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Không thải sản phẩm vào môi trường mà không được kiểm soát.

13. Thông tin về thải bỏ

Phải chuyển đến trạm đốt phù hợp, theo quy định của địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì nhiễm bẩn nên được trút ra tối đa có thể và được xử lý theo cách thức tương tự như chất/sản phẩm.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Nhóm đóng gói:	III
Số ID:	UN 2902
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	6.1, EHSM
Tên vận chuyển phù hợp:	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains CHLORFENAPYR)

Vận tải đường thủy
IMDG

Nhóm đóng gói:	III
Số ID:	UN 2902
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	6.1, EHSM
Ô nhiễm hàng hải:	CÓ

Tên vận chuyển phù hợp:
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains CHLORFENAPYR)

Sea transport
IMDG

Packing group:	III
ID number:	UN 2902
Transport hazard class(es):	6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES

Proper shipping name:
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains CHLORFENAPYR)

Vận tải hàng không		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Số ID:	UN 2902	ID number:	UN 2902
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	6.1	Transport hazard class(es):	6.1
Tên vận chuyển phù hợp:		Proper shipping name:	
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains CHLORFENAPYR)		PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains CHLORFENAPYR)	

15. Thông tin về pháp luật

Thành phần quyết định mối nguy hiểm cho việc dán nhãn: chlorfenapyr technical

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật hóa chất.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các thông tư hướng dẫn liên quan, cũng như các quy định thay thế (nếu có). - Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Khi có bất cứ văn bản pháp luật mới thay thế, chúng tôi sẽ tự động kiểm và cập nhật các thông tin, dữ liệu của phiếu An toàn hóa chất này.

Để tránh rủi ro cho con người và môi trường, tuân theo các hướng dẫn sử dụng.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.