Ficha de dados de segurança

BASF Ficha de dados de segurança de acordo com o Sistema Mundial Harmonizado das Nações Unidas (GHS)
Data / actualizada em: 14.02.2025 Versão: 2.0
Produto: **DisPlus 39L**
(ID Nº. 30735595/SDS_GEN_00/PT)
Data de impressão 29.06.2025

1. Identificação

Identificador do produto

DisPlus 39L

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: Químicos de performance para uso no setor petrolífero.

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Global Oilfield Chemicals

Telefone: +49 621 60-0
Direcção e-mail: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

Número de telefone de emergência

International emergency number:
Telefone: +49 180 2273-112

2. Identificação dos perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Acute Tox. 5 (Inalação-vapor)
Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 4 (dermal)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3

Para as classificações que não estão escritas na íntegra nesta seção, o texto completo pode ser encontrado no capítulo 16.

Elementos do rótulo

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H333	Pode ser nocivo se inalado.
H302 + H312	Nocivo por ingestão ou contato com a pele.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P303 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Lave com água em abundância.
P361 + P364	Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P330	Enxágue a boca.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO), Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated, 2-butoxietanol

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

O produto não contém uma substância acima dos limites legais que cumpram os critérios PBT (persistente/bioacumulável/tóxico) ou os critérios vPvB (muito persistente/muito bioacumulável).

3. Composição / informação sobre os componentes

Substâncias

Não aplicável.

Misturas

Caracterização química

Preparação baseada em: tensoativos aniônicos e não-iônicos

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

(OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)

conteúdo (m/m): >= 25 % - < 50 %	Skin Irrit. 2
número-CAS: 68891-38-3	Eye Dam. 1
	Aquatic Acute 2
	H318, H315, H401
	Limite de concentração especifico:
	Eye Irrit. 2A: 5 - 10 %
	Eye Dam. 1: > 10 %

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated

conteúdo (m/m): >= 25 % - < 50 %	Acute Tox. 4 (oral)
número-CAS: 157627-86-6	Eye Dam./Irrit. 1
	Aquatic Acute 2
	Aquatic Chronic 3
	H318, H302, H412, H401

2-butoxietanol

conteúdo (m/m): >= 20 % - < 25 %	Flam. Liq. 4
número-CAS: 111-76-2	Eye Irrit. 2A
Número CE: 203-905-0	Acute Tox. 4 (oral)
Número INDEX: 603-014-00-0	Skin Irrit. 2
	H227, H319, H315, H302

Para as classificações que não estão escritas na íntegra nesta seção, o texto completo pode ser encontrado no capítulo 16.

4. Medidas de Primeiros Socorros

Descrição das medidas de emergência

Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico. Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.

Após contacto com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contacto com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndios

Meios de extinção

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

vapores nocivos para a saúde, óxidos de carbono
Formação de fumo/ névoa. As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

Indicações adicionais:
O perigo depende dos produtos em combustão e das condições do incêndio. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial.

6. Medidas em caso de fuga acidental

Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar roupa de proteção individual. Requer proteção respiratória. Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalação. Assegurar ventilação adequada.

Precauções a nível ambiental

Reter a água contaminada/ água de extinção de incêndio. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente adequado. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseamento e armazenagem

Precauções para um manuseamento seguro

Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Retirar as roupas contaminadas e equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação

Protecção contra incêndio e explosão:
Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter separado de alimentos e ração animal. Separar de ácidos fortes. Separar de bases fortes. Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco.

8. Controlo da exposição/Proteção individual

Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

111-76-2: 2-butoxietanol
144-55-8: hidrogénocarbonato de sódio

Controlo da exposição

Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro combinado composto de gases/ vapores orgânicos e partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 14387 Tipo A-P2)

Protecção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Protecção dos olhos:
Óculos de segurança adequadamente ajustado (EN 166) e máscara facial.

Protecção corporal:

A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Medidas gerais de protecção e higiene
É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

9. Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado da matéria:	líquido	
Forma:	líquido	
Cor:	límpido	
Odor:	específico do produto	
Limiar de odor:	não determinado	
Intervalo de solidificação:	não determinado	
Temperatura de ebulição:	100 - 101 °C (1.013 hPa)	(Regulamento 103 da OECD)
Inflamibilidade:	dificilmente combustível	(derivado do ponto de inflamação)
Limite inferior de explosão:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.	
Limite superior de explosão:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	(DIN 51649-1)
Ponto de inflamação:	100 - 101 °C	(ISO 2719)
Temperatura de auto-ignição:	232 °C O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.	
Indicações para: 2-butoxietanol		
Temperatura de auto-ignição:	*232 °C*	*(DIN EN 14522)*

Decomposição térmica:	não determinado	
Valor pH:	> 5,5 (100 %(m))	(DIN 19268)
Viscosidade, cinemático:	aprox. 59 mm2/s (23 °C)	(calculado (a partir da viscosidade dinâm)
Viscosidade, dinâmico:	60 mPa.s (23 °C)	
Solubilidade em água:	solúvel	
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	álcoois solúvel	

Coeficiente de distribuição n-octanol/agua (log Kow):
Não aplicável para misturas.

Pressão de vapor:	62,74 hPa (20 °C)	(OECD, Guideline 104)
	71,71 hPa (50 °C)	(OECD, Guideline 104)
	155,82 hPa (55 °C)	(OECD, Guideline 104)
Densidade:	1,02 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	1,02 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,00 g/cm3 (50 °C)	

Densidade relativa do vapor (ar):
não determinado

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas: A substância/ produto é comercializado ou utilizado em forma não sólida ou granular. -

9.2. Outras informações

Informações relativas às classes de perigo físico

Esplosivos

Perigo de explosão: não explosivo

Propriedades oxidantes

Características comburentes: sem propagação de fogo

Substâncias e misturas com auto-aquecimento

Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância auto-inflamável.

Corrosão de metal

Não é corrosivo perante metal.

Outras características de segurança

Higroscopia: higroscópico

Taxa de evaporação:
não determinado

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

Estabilidade química

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Possibilidade de reações perigosas

Não reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Condições a evitar

Evitar chamas abertas

Materiais incompatíveis

Substâncias a evitar:
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos de decomposição perigosos

Produtos perigosos de decomposição:
Não são conhecidos produtos perigosos de decomposição.

11. Informação toxicológica

Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Toxicidade moderada após contato com a pele. Toxidade moderada após uma única ingestão.

Dados experimentais/calculados:
ATE (oral): > 300 - < 2.000 mg/kg (calculado)

ATE (inalatória): 50 mg/l

ATE (dermal): 2.000 mg/kg

Indicações para: 2-butoxietanol
Avaliação da toxicidade aguda:
Toxidade moderada após uma única ingestão. A inalação de uma mistura ar-vapor altamente enriquecida, não representa um risco agudo. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)

Dados experimentais/calculados:
DL50 rato (oral): > 2.000 mg/kg (teste BASF)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

DL50 rato (oral): > 2.000 mg/kg (teste BASF)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated

Dados experimentais/calculados:
DL50 rato (oral): > 300 - 2.000 mg/kg (OECD, Guideline 401)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: 2-butoxietanol

Dados experimentais/calculados:
DL50 porquinho-da-índia (oral): 1.200 mg/kg

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Dados experimentais/calculados:
DL50 rato (dermal): 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:
O contato com a pele causa irritações. Pode causar graves lesões oculares.

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Dados experimentais/calculados:
Corrosão/Irritação para a pele Ensaio in vitro: Irritante. (OECD Diretriz 439)

Corrosão/Irritação para a pele coelho: Irritante. (OECD, Guideline 404)

Indicações para: Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
Dados experimentais/calculados:
Corrosão/Irritação para a pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: 2-butoxietanol
Dados experimentais/calculados:
Corrosão/Irritação para a pele coelho: Irritante. (teste BASF)

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Dados experimentais/calculados:
Grave dano ocular/ Irritação Ensaio in vitro: sem danos irreversíveis (BCOP)

Grave dano ocular/ Irritação coelho: Danos irreversíveis (OECD, Guideline 405)

Indicações para: Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated

Dados experimentais/calculados:
Grave dano ocular/ Irritação coelho: Danos irreversíveis (teste Draize)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: 2-butoxietanol
Dados experimentais/calculados:
Grave dano ocular/ Irritação coelho: Irritante. (OECD, Guideline 405)

Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenidade:
Baseado nos ingredientes, não tem suspeitas de efeito teratogenico

Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única)

Avaliação simples STOT:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Perigo de aspiração

Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. As indicações sobre toxicologia foram calculadas a partir das propriedades dos componentes individuais.

12. Informação ecológica

Toxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 7,1 mg/l, Brachydanio rerio (OECD, Guideline 203, Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 1 - 10 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7364; 84/449/CEE, C.1, estático)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 7,4 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Plantas aquáticas:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (72 h) 0,95 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (Teste de inibição do crescimento de alga)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

CE50 (72 h) 27,7 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

EC10 (72 h) 4,4 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Toxicidade crónica em peixes:
EC10 (28 Dias) 1,7 mg/l, Pimephales promelas (OECD Guideline 210, Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Toxicidade crónica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias) > 1,19 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, outros)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
Toxicidade crónica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) > 0,1 - 1 mg/l, Daphnia magna
Indicação bibliográfica.

Persistência e degradabilidade

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para: 2-butoxietanol
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Potencial de bioacumulação

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Indicações para: Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Indicações para: 2-butoxietanol
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Mobilidade no solo

Indicações para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Volatilidade: A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Absorção no solo: Em caso de despejo no solo, a substância infiltra-se podendo ser transportada por maior volume de água até às camadas mais profundas do solo, dependendo sempre da degradação biológica.Estudo não é necessário por razões científicas

Indicações para: 2-butoxietanol
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Volatilidade: A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Absorção no solo: Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada).

Outros efeitos adversos

O produto não contém substâncias descritas no Regulamento (CE) 1005/2009 relativo às substâncias que deterioram a camada de ozônio.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não foi testado. As indicações sobre ecotoxicologia foram deduzidas das propriedades dos componentes individuais.

13. Considerações relativas à eliminação

Métodos de tratamento de resíduos

Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem contaminada:
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.

14. Informações relativas ao transporte

transporte por terra

ADR

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

RID

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

transporte fluvial

ADN

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador:	Nenhum conhecido

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.

Não avaliado

transporte marítimo

IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

transporte aéreo

IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Informação sobre regulamentação

Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Não aplicável.

16. Outras Informações

Texto completo das classificações, símbolos de perigo e frases de perigo, se mencionados na seção 2 ou 3:

Acute Tox.	Toxicidade aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosão/ Irritação da pele
Eye Dam./Irrit.	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos
Aquatic Acute	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo
Aquatic Chronic	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico
Skin Irrit.	Irritação da pele
Eye Dam.	Lesões oculares graves
Flam. Liq.	Líquidos inflamáveis
Eye Irrit.	Irritação ocular
H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H302	Nocivo se ingerido.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H227	Líquido combustível.
H319	Provoca irritação ocular grave.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança.É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente,devem ser devidamente observados/respeitados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam que houve alterações entre esta e a versão anterior.