Lembaran Data Keselamatan

1. Zat/bahan olahan dan nama perusahaan

Nama produk:
Basoclean™ 220

Penggunaan: Performance Chemicals untuk Oilfield Applications

Perusahaan:
PT BASF Indonesia
DBS Bank Tower, 26th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5
Jakarta 12940, INDONESIA
Telepon: +62 21 2988 6000
Nomer fax: +62 21 2988 5930

Informasi darurat:
+62 21 2988 6006
International emergency number:
Telepon: +49 180 2273-112

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi dari zat tunggal dan campuran:
Mengiritasi kulit: Kat.2
Kerusakan/iritasi mata yang serius: Kat.1
Berbahaya terhadap lingkungan perairan - akut: Kat.3

Elemen label dan pernyataan kehati-hatian:

Piktogram:

Kata Sinyal:

Bahaya

Pernyataan Bahaya:

H318	Menyebabkan kerusakan mata yang serius.
H315	Menyebabkan iritasi kulit.
H402	Berbahaya terhadap biota perairan.

Pernyataan Kehati-hatian (Pencegahan):

P280	Kenakan sarung tangan pelindung dan pelindung mata atau wajah.
P273	Hindari membuang ke lingkungan.
P264	Cuci bagian tubuh yang terkontaminasi segera setelah menanganinya.

Pernyataan Kehati-hatian (Respon):

P305 + P351 + P338	Jika terkena mata: Bilas hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak, bila menggunakan dan mudah melakukannya. Teruskan membilas.
P310	Segera hubungi pusat keracunan atau dokter.
P302 + P352	Jika terkena kulit, cuci dengan sabun dan air yang banyak.
P362 + P364	Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali.

Pernyataan Kehati-hatian (Pembuangan):

P501	Buang isi dan wadah ke tempat pengumpulan limbah berbahaya atau khusus.

Bahaya lainnya yang tidak mempengaruhi klasifikasi:
Tidak diketahui adanya bahaya yang khusus, jika mempertimbangkan regulasi/catatan lainnya untuk penyimpanan dan penanganan.

3. Komposisi/informasi ingredien

Sifat kimia

Bahan alam: campuran

Larutan mengandung air berdasarkan:
Alkylpolyglucoside

Ingredien yang berbahaya

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

Kadar (berat/berat): >= 20 % - < 30 %	Eye Dam./Irrit.: Kat. 1 Aquatic Acute: Kat. 3
Nomer CAS: 68515-73-1	

Alkylpolyglycoside C10-16

Kadar (berat/berat): >= 20 % - <= 30 %	Skin Corr./Irrit.: Kat. 2
Nomer CAS: 110615-47-9	Eye Dam./Irrit.: Kat. 1
	Aquatic Acute: Kat. 2

4. Tindakan pertolongan pertama

Petunjuk umum:
Bila efek kesehatan yang merugikan berkepanjangan, cari pertolongan medis.

Jika terhirup:
tidak relevan

Jika kontak dengan kulit:
Setelah kontak dengan kulit, segera bilas dengan air yang banyak dan sabun. Ganti pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Gunakan pelembab atau krim kulit yang disetujui untuk menggantikan kelembaban kulit yang hilang.

Jika kontak dengan mata:
Cuci segera dengan air yang banyak selama 10 menit, cari pertolongan medis dari seorang spesialis.

Jika tertelan:
Berkumur dan kemudian minum air 200-300 ml.

Catatan untuk dokter:
Gejala: Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11., Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.
Bahaya: Tidak ditemukan adanya bahaya dalam penggunaan yang benar dan penanganan yang tepat.
Perawatan: Rawat sesuai dengan gejalanya (dekontaminasi, fungsi vital), antidot yang spesifik tidak diketahui.

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran yang sesuai:
semprotan air, karbon dioksida, serbuk kering, busa

Bahaya yang spesifik:
uap yang berbahaya
Pelepasan asap/kabut. Zat/gugus fungsi dari zat tersebut dapat dilepaskan jika terjadi kebakaran.

Peralatan pelindung khusus:
Gunakan alat bantu pernapasan.

Informasi lebih lanjut:
Buang puing-puing kebakaran dan air pemadam kebakaran yang terkontaminasi sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.

6. Tindakan penanggulangan kecelakaan

Tindakan pencegahan diri:
Gunakan alat pelindung diri.

Tindakan pencegahan terhadap lingkungan:
Jangan membuang pada saluran air/air permukaan/air tanah.

Metoda pembersihan atau pengambilan:
Untuk jumlah yang sedikit: Serap dengan absorben yang sesuai.
Untuk jumlah yang banyak: Bendung tumpahan. Pompa produk.
Buang material yang terserap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Informasi tambahan: Risiko terpelesetnya tinggi karena kebocoran/tumpahan produk.

7. Penanganan dan penyimpanan

Penanganan

Tangani sesuai dengan praktek higiene industri dan keselamatan yang baik.

Perlindungan terhadap kebakaran dan ledakan:
Lakukan tindakan pencegahan terhadap muatan listrik statis. Hindari dari semua sumber nyala: panas, percikan bunga api, nyala api terbuka.

Penyimpanan

Material kontainer yang sesuai: High density polyethylene (HDPE)
Informasi lebih lanjut mengenai kondisi penyimpanan: Biarkan kontainer tetap tertutup rapat, simpan di tempat yang dingin.
Penyimpanan dilindungi dari pembekuan.

8. Pengawasan paparan dan perlindungan diri

Komponen dengan batas pajanan kerja

Tidak diketahui adanya nilai ambang batas spesifik bahan.

Teknik pengendalian

Saran perancangan sistem:
Tidak diperlukan tindakan pencegahan yang khusus.

Alat pelindung diri

Pelindung pernapasan:
Tidak dibutuhkan pelindung pernapasan

Pelindung tangan:
Sarung tangan pelindung yang sesuai harus mematuhi spesifikasi berikut ini. Rekomendasi berlaku untuk kondisi laboratorium, Kondisi tempat kerja khusus harus diperhitungkan secara terpisah. Material yang sesuai juga untuk kontak dalam jangka waktu yang lama dan langsung (Direkomendasikan: Protective index 6: menunjukkan waktu permeasi berdasarkan EN ISO 374-1 >480 menit) :
karet nitril (NBR) - ketebalan coating 0,4 mm

Pelindung mata:
Kacamata pengaman yang sangat pas (splash goggle)(EN166)

Pelindung tubuh:
Pelindung tubuh harus dipilih berdasarkan pada aktivitas dan kemungkinan paparan, misalnya: apron, sepatu boot pengaman, pakaian pengaman dari bahan kimia (yang berdasarkan pada EN 14605 untuk percikan atau EN ISO 13982 untuk debu).

Tindakan umum untuk keselamatan dan higien:
Tangani sesuai dengan praktek higiene industri dan keselamatan yang baik. Jangan makan, minum, merokok atau penggunaan tembakau lainnya di tempat kerja. Tangani sesuai dengan praktek higiene industri dan keselamatan yang baik.

9. Sifat fisika dan kimia

Bentuk:	cair	
Warna:	kekuning-kuningan	
Bau:	hampir tidak berbau	
Batas bau:	Tidak berlaku	
pH:	11.5 - 12.5 (air, 10 %(m), 20 °C)	(ISO 4316)
Titik leleh:	Tidak berlaku	
Titik didih:	Tidak ada data.	
Titik nyala:	> 101 °C Persiapan dengan air	
Laju penguapan:	Nilai dapat diperkirakan dari konstanta Hukum Henry atau tekanan uap.	
Kemudahan terbakar (padat/gas):	tidak menyala	
Batas bawah ledakan:	Untuk cairan, tidak relevan untuk klasifikasi dan labeling.	
Batas atas ledakan:	Untuk cairan, tidak relevan untuk klasifikasi dan labeling.	
Temperatur pembakaran:	tidak ditentukan	

Dekomposisi thermal: Tidak terjadi dekomposisi jika disimpan dan ditangani sesuai dengan anjuran.
Menyala sendiri: Tidak berlaku

Bahaya ledakan: tidak mudah meledak
Sifat yang dapat membantu kebakaran: tidak menyebabkan penjalaran api

Tekanan uap:
tidak ditentukan

Massa jenis: 1.1 g/cm3
(20 °C)
Massa jenis uap relatif (udara):
Tidak berlaku

Kelarutan dalam air: dapat larut
Kelarutan (kualitatif) solven: air distilasi
dapat larut

Viskositas, dinamis:
tidak ditentukan
Viskositas, kinematik:
tidak ditentukan

Informasi lainnya:
Jika diperlukan, informasi tentang parameter fisika dan kimia lainnya ditunjukkan dalam bagian ini. Tidak tersedia informasi lebih lanjut.

10. Stabilitas dan reaktivitas

Kondisi yang harus dihindari:
Lihat MSDS bab 7 - Penanganan dan penyimpanan

Dekomposisi thermal: Tidak terjadi dekomposisi jika disimpan dan ditangani sesuai dengan anjuran.

Zat yang harus dihindari:
Tidak diketahui adanya zat yang harus dihindari.

Reaksi berbahaya:
Tidak ada jika digunakan untuk tujuan peruntukannya

Produk hasil dekomposisi yang berbahaya:
Tidak ada produk hasil dekomposisi berbahaya yang diketahui.

Stabilitas kimia:
Produk ini stabil jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

11. Informasi mengenai toksikologi

Jalur paparan

Toksisitas akut-oral

Data percobaan/perhitungan:
LD50 (oral): > 2,000 mg/kg

Toksisitas akut-dermal

LD50 (kulit): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Penilaian toksisitas akut

Sebenarnya tidak beracun setelah kontak tunggal dengan kulit.

Sama sekali tidak beracun setelah menelan sekali.

Gejala

Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11.
Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.

Iritasi

Penilaian mengenai efek iritasi.:
Dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap mata.

Kontak dengan kulit dapat menyebabkan iritasi.

Sensitisasi pernapasan/kulit

Penilaian mengenai sensitasi:
Tidak ada bukti yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit.

Mutagenisitas Sel Induk

Penilaian mengenai mutagenisitas:
Berdasarkan pada struktur kimianya juga tidak menyarankan perlunya sikap waspada terhadap efek tersebut.

Karsinogenisitas

Penilaian mengenai karsinogenisitas:
Berdasarkan pada struktur kimianya juga tidak menyarankan perlunya sikap waspada terhadap efek tersebut.

Toksisitas reproduksi

Penilaian terhadap toksisitas reproduksi:
Berdasarkan pada struktur kimianya juga tidak menyarankan perlunya sikap waspada terhadap efek tersebut.

Peningkatan toksisitas

Penilaian terhadap teratogenisitas:
Tidak ada data mengenai keracunan terhadap perkembangan.

Toksisitas organ target yang spesifik (paparan tunggal)

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Toksisitas dengan dosis berulang dan Toksisitas terhadap Organ Sasaran Spesifik (paparan berulang)

Penilaian mengenai dosis toksisitas yang diulang:
Berdasarkan pada pengalaman kami dan informasi yang ada, diharapkan tidak ada efek yang membahayakan jika ditangani sesuai dengan rekomendasi dan tindakan pencegahan yang sesuai dengan penggunaannya.

Bahaya jika terhirup

Tidak diharapkan ada bahaya pernapasan.

Informasi toksisitas lainnya yang relevan

Produk ini belum pernah diuji. Pernyataan mengenai toksikologi diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

12. Informasi mengenai ekologi

Ekotoksisitas

Penilaian mengenai toksisitas perairan:
Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

Toksisitas terhadap ikan:
LC50 > 10 - 100 mg/l

Jasad renik/Efeknya terhadap lumpur aktif:
EC0 > 100 mg/l

Mobilitas

Analisa transport antar kompartemen-kompartemen lingkungan.:
Tidak berlaku

Ketahanan dan kemampuan terurai

Penilaian biodegradasi dan pemusnahan (H2O):
Langsung bisa diuraikan oleh bakteri (sesuai dengan kriteria OECD).

Informasi pemusnahan:
(Annex III, bagian A) Surfaktan yang terdapat dalam bahan olahan ini mematuhi kriteria biodegradabilitas yang tertera dalam Regulasi (EC) No. 648/2004 mengenai deterjen. Data yang mendukung pernyataan ini berada di tangan yang berwenang dari 'Member States' dan akan diberikan kepada mereka atas permintaan langsung dari mereka atau atas permintaan dari manufaktur deterjennya.

Berpotensi bio-akumulasi

Evaluasi potensi bioakumulasi.:
Tidak ada data.

13. Pertimbangan pembuangan

Harus ditimbun atau dibakar sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.

14. Informasi transportasi

Transportasi domestik:

	Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi
Nomor UN atau Nomor ID	Tidak berlaku
Nama pengiriman sesuai UN:	Tidak berlaku
Kelas bahaya transport:	Tidak berlaku
'Packaging group':	Tidak berlaku
Bahaya terhadap lingkungan:	Tidak berlaku
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna	Tidak diketahui

Transportasi laut		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Nomor UN atau Nomor ID:	Tidak berlaku	UN number or ID number:	Not applicable
Nama pengiriman sesuai UN:	Tidak berlaku	UN proper shipping name:	Not applicable
Kelas bahaya transport:	Tidak berlaku	Transport hazard class(es):	Not applicable
'Packaging group':	Tidak berlaku	Packing group:	Not applicable
Bahaya terhadap lingkungan:	Tidak berlaku	Environmental hazards:	Not applicable
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna	Tidak diketahui	Special precautions for user	None known

Transportasi udara		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Nomor UN atau Nomor ID:	Tidak berlaku	UN number or ID number:	Not applicable
Nama pengiriman sesuai UN:	Tidak berlaku	UN proper shipping name:	Not applicable
Kelas bahaya transport:	Tidak berlaku	Transport hazard class(es):	Not applicable
'Packaging group':	Tidak berlaku	Packing group:	Not applicable

Bahaya terhadap lingkungan:	Tidak berlaku	Environmental hazards:	Not applicable
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna	Tidak diketahui	Special precautions for user	None known

15. Informasi peraturan

Regulasi lainnya

16. Informasi lainnya

Informasi mengenai penggunaan yang dianjurkan:Produk ini mempunyai qualitas industri kecuali bila ada permintaan atau perjanjian khusus berdasarkan penggunaan industri tertentu.Ini termasuk penggunaan yang dimaksud dan yang direkomendasikan.Aplikasi selain yang dimaksudkan harus didiskusikan dengan manufaktur.Khususnya mengenai hal ini, aplikasi produk adalah objek dari standar dan regulasi khusus.

Garis vertikal di margin sebelah kanan menunjukkan perubahan dari versi sebelumnya.

Data yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan didasarkan pada pengetahuan terkini kami dan pengalaman dan menggambarkan produk hanya berkaitan dengan persyaratan keselamatan. Lembaran Data Keselamatan Bahan ini bukan merupakan Certificate of Analysis (CoA) atau Lembaran Data Teknis dan jangan disalah artikan sebagai perjanjian spesifikasi. Penggunaan yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan ini tidak mewakili kesepakatan pada kualitas bahan / campuran atau penggunaan yang tercantum sesuai dalam kontrak. Ini adalah tanggung jawab penerima produk untuk memastikan hak-hak kepemilikan dan mengamati hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku.