Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

1. Identificação do produto e da empresa

HySorb® Fines & Overs N 6830

Principais Usos Recomendados:
Uso: polímero
Uso recomendado: destina-se somente para fins industriais

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto não requer classificação de acordo com os critérios do GHS.

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):
Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o anexo XIV do Regulamento (CE) Nº. 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH)
: O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada).. Classificação Própria.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Mistura

Caracterização química

ácido poliacrílico, sal de sódio, reticulado

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Nenhum risco especial conhecido.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Em caso de indisposição após a inalação de pó: respirar ar fresco e procurar auxílio médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.

Após ingestão:
Enxaguar a boca e beber, posteriormente, água em abundância.

Indicações para o médico:
Sintomas: Devido ao fato do produto não ser classificado, não são de esperar sintomas significativos.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma

Meios de extinção não apropriados:
dióxido de carbono, jato de água

Outras informações relevantes:
Evitar movimentar rapidamente o material/ produto devido ao perigo de explosão de pó.

Perigos específicos:
A combustão provoca fumos perigosos e tóxicos.

Indicações adicionais:
A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial. O perigo depende dos produtos em combustão e das condições do incêndio.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Necessário aparelho de respiração. Evitar a formação de poeira.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Recolher com material absorvente de pó e eliminar.
Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.

Outras informações relevantes: Forma com água camada escorregadia.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:
O granulado não é susceptível de provocar explosão de pó. O produto contém polímeros combustíveis. O produto é dificilmente inflamável e não é auto-inflamável. A concentração de pó fino

pode provocar na presença de ar perigo de explosão de pó. Evitar movimentar rapidamente o material/ produto devido ao perigo de explosão de pó.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

A respiração deverá ser protegida quando grandes quantidades forem transvazadas sem exaustão local. Evitar formação de poeira/acúmulo de poeira.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
Classe de explosão de pó: Classe de explosão de pó 1 (valor Kst >0 até 200 bar m s-1).

Armazenamento

Medidas técnicas:

O produto embalado não é danificado a temperaturas baixas ou através de geada.
O produto embalado não é danificado por altas temperaturas.

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente seco porque o produto absorve a umidade do ar.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não há limites de exposição ocupacional conhecidos.

Equipamento de proteção individual

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações elevadas ou exposição prolongada: Filtro de partículas com grande capacidade de retenção para partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 143 ou 149, Tipo P 3 ou FFP3).

Proteção das mãos:
Nitrilo-Luvas revestidas de algodão (exemplo, EN 388,374)

Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
Não sequer proteção do corpo necessária se utilizado adequadamente para satisfazer as normas de higiene industrial geralmente.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: sólido
(20 °C, 101,3 hPa)
Forma: granulado
Cor: branco
Odor: inodoro
Valor do pH: aprox. 6,0
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
temperatura de transição vítrea:aprox. 140 °C
(aprox. 101,3 hPa)
Decomposição da substância/produto.
Ponto de fusão:
Dados não disponíveis.
ponto de decomposição:
Dados não disponíveis.
Ponto de ebulição:
Dados não disponíveis.
Ponto de fulgor:
não aplicável
Limite de explosividade inferior:
Dados não disponíveis.
100 g/m3
Limite de explosividade superior:
Dados não disponíveis.
Decomposição térmica: Não se decompõe quando usado de acordo com as instruções.
Energia mínima de ignição: > 1 J
Perigo de explosão: O produto não é explosivo, mas uma mistura de ar/ poeira pode causar uma explosão de pó.
Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.
Pressão de vapor:
Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):
Dados não disponíveis.
Densidade:
Dados não disponíveis.
Densidade aparente: aprox. 700 kg/m3
Densidade relativa:
Dados não disponíveis.
Solubilidade em água: insolúvel, apenas incha
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):
Dados não disponíveis.
Higroscopia: higroscópico
Autoignição: Dados não disponíveis.

Limiar de odor:
Dados não disponíveis.
Taxa de evaporação:
Dados não disponíveis.

Inflamabilidade:	Dados não disponíveis.
Viscosidade, dinâmica:	Não aplicável, pois o produto é sólido.

10. Estabilidade e reatividade

Reações perigosas:
Na forma em que é fornecido o produto não é susceptível de produzir uma explosão de pó; porém, o acúmulo de poeira fina conduz a esse perigo.

Condições a evitar:
Evitar umidade.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
água

Produtos de decomposição térmica:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

DL50 ratazana(oral): > 2.000 mg/kg

DL50 ratazana (dermal): > 2.000 mg/kg

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para a pele. Não é irritante para os olhos. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Irritação primária da pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: não irritante (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Observações: Dados não disponíveis.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Não apresenta efeito sensibilizante. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Não apresenta efeito sensibilizante.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Dados não disponíveis.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Dados não disponíveis.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Um estudo de inalação crônica por toda a vida (2 anos) em ratazanas com pó polimérico superabsorvente acessível aos alvéolos (micronizado para um diâmetro < 10 µm) resultou em efeito inflamatório não específico nos pulmões, seguido pelo desenvolvimento de tumores pulmonares no grupo em que se administrava maior dosagem(0,8 mg/m3). Na ausência de reação inflamatória crônica, não são de esperar formação de tumores. A comissão Alemã - MAK estabeleceu um valor limite de exposição professional de 0.05 mg/m3 para pó respirável de polímero superabsorvente (< 10 µm de diâmetro)

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Dados não disponíveis.

Outras indicações referentes à toxicidade

A afirmação é derivada de produtos com composição semelhante.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD, Guideline 203, estático)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201)
Concentração nominal.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Organismos vivos no solo:
CL50 > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD, Guideline 207)

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
O produto não é muito solúvel em água e pode assim ser removido da água mecanicamente em estações adequadas de tratamento de efluentes.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Dada a consistência e a insolubilidade do produto na água, não é provável uma biodisponibilidade.

Outros efeitos adversos

O produto contém: <= 20 (m/m) PPM quantidade total de metais pesados como Pb

Indicações adicionais

Outras indicações sobre distribuição e destino ambiental:
Dada a consistência do produto, não é possível uma dispersão no meio ambiente. Por esse motivo e de acordo com os presentes conhecimentos, não são esperados efeitos ecológicos negativos.

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado. O efeito ecotóxico do produto não foi verificado. Esta indicação resultou de produtos com uma estrutura e composição semelhante.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Um código de resíduo de acordo com o Catálogo de Descarte Europeu (CDE) não pode ser especificado, dado que este depende da utilização.
Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Um código de resíduo de acordo com o Catálogo de Descarte Europeu (CDE) não pode ser especificado, dado que este depende da utilização.
Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Embalagem usada:
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviário

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Ferroviário

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Fluvial

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Maritimo
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Sea transport
IMDG

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

VDI 2263 'Incêndios e explosões de pó; perigos, avaliação,medidas de proteção'

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios da NBR14725-2.

16. Outras informações

Outras aplicações propostas devem ser acordadas com o fabricante.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.