We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Acronal® ECO 7674

其他名稱: /

用途: 原物料，僅供工業用途

建議用途: 原物料，僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
水環境之危害物質 (急性): 級別3

標示內容 (及危害防範措施):

危害警告訊息:
H402 對水生生物有害。

危害防範措施 (預防):
P273 避免排放至環境中。

危害防範措施 (廢棄):
P501 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

聚合物之水分散體依據: 丙酸酯類
, 苯乙烯 (Styrene)

危害成分之中英文名稱

5-氯-2-甲基-2H-異噻唑-3-酮和2-甲基-2H-異噻唑-3-酮 (5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 15 PPM 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 55965-84-9	Acute Tox.: 級別 3 (吞食) Acute Tox.: 級別 2 (吸入-霧滴) Acute Tox.: 級別 2 (皮膚) Skin Corr./Irrit.: 級別 1C Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Skin Sens.: 級別 1A Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1 M-factor(係數) 急性: 100 M-factor(係數) 慢性: 100

2-甲基-2H-異噻唑-3-酮 (2-Methyl-2H-isothiazol-3-one)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 2 (吸入-粉塵)
(W/W): <= 110 PPM	Acute Tox.: 級別 3 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 3 (皮膚)
2682-20-4	Skin Corr./Irrit.: 級別 1B
	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	Skin Sens.: 級別 1A
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 10
	M-factor(係數) 慢性: 1

1,2-苯並異噻唑-3(2H)-酮 (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
(W/W): <= 110 PPM	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
2634-33-5	Skin Sens.: 級別 1
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 1
	M-factor(係數) 慢性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治. 不可催吐，除非由毒物諮詢中心之專員或醫師指示。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 無預期之危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 乾粉, 泡沫, 二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
無特殊危害。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 產品本身為不可燃; 滅火方法必須考量周遭環境

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。避免沾及皮膚及眼睛。

環境注意事項:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。

清理方法:
小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。 依法規處置被吸收的材料。
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 以水沖洗。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。長時間貯存後, 可能會產生少量的一氧化碳 根據目前掌握的資訊, 在使用中不會超過職業暴露的極限 (OEL) 只有當槽體被徹底清潔, 並且確定殘留的蒸氣已完全去除, 方可依照法規申請 / 進行入槽作業, 如有疑問, 必須測量一氧化碳的濃度

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 玻璃強化塑膠, 不鏽鋼 1.4301（V2）, 不鏽鋼 1.4401, 搪瓷, 玻璃
儲存條件的詳盡資訊: 儲存時應防凍 避免日光直射。

避免溫度低於: 5 ℃
避免溫度高於: 60 ℃

8. 暴露預防措施

控制參數

5-氯-2-甲基-2H-異噻唑-3-酮和2-甲基-2H-異噻唑-3-酮 (5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one), 55965-84-9;

個人防護設備

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

衛生措施:
休息和下班前必須洗手和/或臉。 避免沾及皮膚及眼睛。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體, 分散劑	
外觀(顏色):	白色	
氣味:	微弱氣味	
嗅覺閾值:	無數據。	
PH值:	6.0 - 8.0 (25 ℃)	(德國工業標準/國際標準組織 976)

資料關於: 水 (water)
熔點: 0 ℃

資料關於: 水 (water)
沸點/沸點範圍: 100 ℃

閃火點:
不適用
揮發速率:
無數據。

易燃性 (固體/氣體): 不會著火

爆炸界限(下限):
對於液體無需分類和標示。
爆炸界限(上限):
對於液體無需分類和標示。
自燃溫度:
不適用

分解溫度: 若正確的使用不會分解。
自燃: 非自燃

爆炸危害: 非爆炸性
助燃特性: 不傳播火焰

資料關於: 水 (water)
蒸氣壓: 23.4 hPa
(20 ℃)
文獻中資料。

密度: 大約 1.04 g/cm3 (國際標準組織 2811-1)
(20 ℃)
相對密度:
無數據。
相對蒸氣密度 (空氣):
不適用

(水中)溶解度: 局部可溶
(15 ℃)
水溶性:
易混合的
辛醇/水分配係數 (log Kow):
不適用

黏度，動態的: 200 - 2,000 mPa.s (DIN EN ISO 2555 (RVT))
(23 ℃)

其它資料:
顆粒大小範圍: < 0.1 µm - 10 µm

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免極端的溫度。

分解溫度: 若正確的使用不會分解。

應避免之物質:
已知無物質應被避免

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。 長時間貯存後，可能會產生少量的一氧化碳

若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 - 10,000 mg/kg

急毒性評估

經單一攝取試驗後，實際為非毒性。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
當產品沾黏在皮膚上，乾燥後可能造成刺激作用

不會刺激眼睛。 不會刺激皮膚。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
對易過敏的人特別容易有過敏影響。 依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
預計不會引起生殖毒性。(根據組分測定確定)

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
評價該物質對發育毒性影響的可用資料不足以用來進行正確的評估。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
在反覆吸入暴露動物試驗中沒有觀察到有副作用。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。 此陳述依據具相似組成份之產品推論的。

此產品含混合物：5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 和 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)。 (CAS-No.:55965-84-9) 可能產生過敏反應

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 10 - 100 mg/l, 魚類, 淡水; (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 10 - 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

水生植物:

半有效濃度 (EC50) (72 h) 10 - 100 mg/l, 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

微生物/對活性污泥的影響:
若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類的慢性毒性:
無魚類毒性相關數據

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
關於水蚤的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

持久性及降解性

消去度資訊:
> 70 % 溶解有機碳降低法 (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,part C) 容易由水中移除。
本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

生物蓄積性

生物蓄積性:
依其結構性質，此聚合物不會以生物形態存在，預期不會在有機體上累積。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
無數據。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。 據目前掌握的知識，對生態無不良影響

生態資料由類推法判定。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。
因產品具不同的用途，無法依據歐洲廢棄物目錄 (EWC) 給予一特定代碼。
注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用 海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。