# Fiche de données de sécurité
## Rheovis® AS 1180



## 1. Identification

### Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

## Rheovis® AS 1180

### Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: matière première, uniquement pour usage industriel
Utilisation appropriée*: matière première; uniquement pour usage industriel

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

### Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

### Autres moyens d'identification

famille chimique: polyacrylate, huile minérale, dans l'eau

## 2. Identification des dangers

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

### Classification du produit

| | | |
|---|---|---|
| Flam. Liq. | 4 | Liquides Inflammables |
| Eye Dam./Irrit. | 2A | Lésions oculaires graves / irritation oculaire |
| Aquatic Acute | 2 | Danger pour le milieu aquatique - aigu |

### Éléments d'étiquetage

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Attention

Mention de Danger:

| | |
|---|---|
| H227 | Liquide combustible. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H401 | Toxique pour les organismes aquatiques. |

Conseil de Prudence (Prévention):

| | |
|---|---|
| P280 | Porter une protection pour les yeux. |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P280 | Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage. |
| P264 | Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation. |

Conseils de prudence (Intervention):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337 + P313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| P370 + P378 | En cas d'incendie : Utiliser de l'eau pulvérisée pour l'extinction. |

Conseils de Prudence (Stockage):

| | |
|---|---|
| P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé. |

Conseil de Prudence (Elimination):

| | |
|---|---|
| P501 | Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlementations locales. |

### Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

## 3. Composition / Information sur les ingrédients

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

Ammonium hydroxide
Numéro CAS: 1336-21-6
Teneur (W/W): >= 0.0 - < 0.2%
Synonyme: Ammonium hydroxide; Aqeous ammonia

Alcools, C12-15-ramifiés et linéaires, éthoxylés propoxylés
Numéro CAS: 120313-48-6

Teneur (W/W): >= 1.0 - < 3.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

Distillates (petroleum), hydrotreated light
Numéro CAS: 64742-47-8
Teneur (W/W): >= 20.0 - < 25.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

## 4. Premiers soins

### Description des premiers soins

**Indications générales:**
Retirer les vêtements souillés.

**Lorsque inhalé:**
Transporter la personne concernée à l'air libre et la faire se reposer au calme. Secours médical.

**Lorsque en contact avec la peau:**
Laver à fond avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation, consulter un médecin.

**Lorsque en contact avec les yeux:**
laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue Retirer les verres de contact, s'il y a lieu. Si les irritations persistent, consulter un médecin.

**Lorsque avalé:**
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. Ne pas faire vomir. Secours médical.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

*Données relatives à : Ammonium hydroxide*
*Symptômes: La surexposition peut causer:, angoisse thoracique, cécité, troubles respiratoires, respiration sifflante, toux, Larmoiement*

*Données relatives à : Alcools, C12-15-ramifiés et linéaires, éthoxylés propoxylés*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*
---
Dangers: En cas d'aspiration (p.ex. lors du vomissement) danger d'oedème/ou de pneumonie.

### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

| | |
|---|---|
| Traitement: | Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu. |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
Pas de données disponibles.

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
vapeurs nocives
Dégagement de fumées/brouillard. Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

### Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:
Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

**Autres informations:**
L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:
Sol très glissant en cas de déversement de produit.

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

### Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, liant universel). Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
Pour de grandes quantités: Pomper le produit.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Porter des vêtements et un équipement de protection appropriés.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Pas de mesures particulières nécessaires.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Autres données sur les conditions de stockage: Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec, conserver dans un endroit frais.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: -10 - 35 °C

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail**

| | | |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide | ACGIH, US: | VLE 35 ppm ; |
| | ACGIH, US: | VME 25 ppm ; |
| | OSHA Z1: | CTR 50 ppm 35 mg/m3 ; |
| distillats légers (pétrole), hydrotraités | ACGIH, US: | VME 200 mg/m3 Non aérosol (Vapeur d'hydrocarbure total); Application limitée aux conditions pour lesquelles l'exposition aux aérosols est négligeable. |
| | ACGIH, US: | Effet sur la peau Non aérosol (Vapeur d'hydrocarbure total); Danger d'absorption cutanée |

**Conception d'installations techniques:**
Créer une aspiration locale pour contrôler les vapeurs / brouillards.

**Équipement de protection individuelle**

**Protection respiratoire:**
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. protection respiratoire lors de la libération de vapeurs/aérosols Porter un masque à filtre de particules / pour vapeurs organiques certifié NIOSH (ou équivalent).

**Protection des mains:**
Gants de protection résistant aux produits chimiques

**Protection des yeux:**
Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) Porter un écran facial s'il y a danger d'éclaboussures.

**Vêtements de protection:**
Vêtements de protection imperméables

**Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Porter des vêtements de protection au besoin pour réduire le contact. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Laver immédiatement les vêtements sales .

## 9. Propriétés physiques et chimiques

| | | |
|---|---|---|
| Etat physique: | liquide | |
| Odeur: | ammoniacal(e) | |
| Seuil olfactif: | Pas de données disponibles. | |
| Couleur: | blanc(he) | |
| Valeur du pH: | 7.5 - 9.0 | (DIN ISO 976) |
| point de solidification: | non déterminé | |
| Point de fusion: | non déterminé | |
| Point d'éclair: | 74 °C | (DIN 51758) |

| | | |
|---|---|---|
| Inflammabilité: | non inflammable | (dérivé du point d'inflammation) |
| Limite inférieure d'explosivité: | 34.9 %(V) | |
| Limite supérieure d'explosivité: | 90.5 %(V) | |
| Auto-inflammation: | 455 °C | (DIN 51794) |
| Pression de vapeur: | 123 mbar<br>( 50 °C) | |
| Densité: | env. 1.0 g/cm3<br>( 20 °C) | (ISO 2811-1) |
| Densité de vapeur: | non déterminé | |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow): | Non applicable aux mélanges. | |
| Température d'auto-inflammation: | non auto-inflammable | |
| Décomposition thermique: | Pas de décomposition en cas d'utilisation selon les prescriptions. | |
| Viscosité dynamique: | 100 - 300 mPa.s<br>( 23 °C) | (DIN EN ISO 3219) |
| Teneur en solide: | 26.0 - 32.0 %<br>( 20 °C) | (DIN EN ISO 3251) |
| Solubilité dans l'eau: | dispersible | |
| Miscibilité avec l'eau: | miscible | |
| Masse molaire: | Pas de données disponibles. | |
| Vitesse d'évaporation: | non déterminé | |

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Propriétés oxydantes:
non comburant

### Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions.

### Conditions à éviter
Eviter les températures extrêmes.

### Matières incompatibles
oxydants puissants, acides forts, bases fortes

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Décomposition thermique:
Pas de décomposition en cas d'utilisation selon les prescriptions.

## 11. Données toxicologiques

### Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

### Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: Pratiquement pas toxique après une ingestion unique.

Par voie orale
Type de valeur: DL50
espèce: rat (mâle/femelle)
Valeur: > 5,000 mg/kg (test BASF)

Inhalation
Type de valeur: CL50
espèce: rat
non déterminé

Par voie cutanée
Type de valeur: DL50
espèce: rat
non déterminé

Evaluation des autres effets aigüs
Pas de données disponibles.

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Irritant pour les yeux.

Peau
espèce: lapin
Résultat: de non irritant à légèrement irritant
Méthode: Ligne directrice 404 de l'OCDE
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Oeil
espèce: lapin
Résultat: Irritant.
Méthode: Ligne directrice 405 de l'OCDE
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: N'est pas considéré susceptible de causer une sensibilisation cutanée. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

### Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Pas de données disponibles.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries.

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: Aucun des composants de ce produit qui sont présents à des concentrations supérieures à 0.1% ne sont répertoriés comme carcinogènes par IARC,le NTP, OSHA ou ACGIH.

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Pas de données disponibles.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: Pas de données disponibles.

## 12. Données écologiques

### Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques

Toxicité vis-à-vis des poissons
CL50 (96 h) 71 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, semi-statique)

Invertébrés aquatiques
CE50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

Plantes aquatique(s)
CE50 (72 h) 4.5 mg/l (taux de croissance), Scenedesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Effets chroniques sur poissons
Pas de données disponibles.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.
Pas de données disponibles.

### Microorganisms/Effet sur la boue activée

Toxicité sur les microorganismes
DEV-L2 Bacillus subtilis: > 1,000 mg/l
L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

### Persistance et dégradabilité

Données sur l'élimination

> 70 % réduction de la DCO (OCDE 302B; ISO 9888; 88/302/CEE,partie C) S'élimine facilement de l'eau.

### Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation
Pas de données disponibles.

### Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
Pas de données disponibles.

### Indications complémentaires

Paramètres cumulatifs

Demande chimique en oxygène (DCO): 635 mg/g

Demande biologique en oxygène (DBO) Période d'incubation 5 j: 235 mg/g

Demande biologique en oxygène (DBO) Période d'incubation 30 j: 605 mg/g

Autres remarques distribution et résidus:
Le traitement, voire l'introduction des eaux usées dans une station d'épuration biologique doivent être réalisés en respectant les prescriptions locales et réglementaires.

Autres informations sur l'écotoxicité:
Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable.

## 13. Données sur l'élimination

**Elimination du produit:**
Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales. La personne qui génère les déchets doit elle-même déterminer si un déchet particulier est dangereux selon la RCRA.

**Elimination des emballages:**
Jeter dans une installation agréée. Recommander l'écrasement, le perçage ou d'autres moyens pour empêcher toute utilisation non autorisée des conteneurs utilisés.

## 14. Informations relatives au transport

**Transport terrestre**
TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Transport maritime**
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transport aérien**
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. Informations sur la réglementation

**Règlements fédéraux**

**Status d'enregistrement:**
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

**NFPA Code de danger:**
Santé: 2 Feu: 2 Réactivité: 0 Spécial:

## 16. Autres informations

**FDS rédigée par:**
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2021/08/27

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

Rheovis® AS 1180 est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ