# Säkerhetsdatablad



BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.
Datum / omarbetad den: 2022/11/04 Version: 2.0
Datum föregående version: 19.03.2019 Föregående version: 1.0
Datum / Första version: 19.03.2019
Produkt: **Elastollan® Konz 2953**
(ID Nr. 30674503/SDS_GEN_SE/SV)
tryckdatum 06.07.2025

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

# Elastollan® Konz 2953

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Lämplig användning: polymer

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF AB
Sven Hultins Plats 5
412 58 Göteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:
112 – begär Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolering av koncentrations nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Klassificeringen är inte nödvändigt enligt GHS kriterier för denna produkt.

### 2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Produkten är inte märkningspliktig enligt GHS kriterierna. De farliga ingredienser är fastgjorda i en polymer matris.

### 2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Se avsnitt 12 - Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen.
Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2. Blandningar

Kemisk benämning

polymer på basis:drivmedel, polyeten (PE), additiv

Föreskriftsrelevanta ingredienser

kalciumoxid

| | |
|---|---|
| halt (W/W): >= 1 % - < 2,5 % | Skin Corr./Irrit. 2 |
| CAS-nummer: 1305-78-8 | Eye Dam./Irrit. 1 |
| EG-nummer: 215-138-9 | STOT SE 3 (Irr. andningsorg.) |
| REACH registreringsnummer: 01-2119475325-36 | H315, H318, H335 |

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:
Vid besvär efter inandning av damm: frisk luft, kontakta läkare.

Vid hudkontakt:
Brännskador orsakade av smälta kräver sjukhusvård.

Stänk i ögon:
Vid kontakt med ögon skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Om irritation uppstår, sök läkarhjälp.

Vid förtäring:
Skölj omedelbart munnen och drick därefter 200-300 ml vatten, framkalla ej kräkning, kontakta läkare.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Ytterligare symtom och/eller effekter är inte kända hittills

Faror: Inga faror att vänta.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:
släckpulver, koldioxid, skum, Vattenspray

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:
vattenstråle

Tilläggsinformation:
Använd brandbekämpningsåtgärder anpassade till omgivningarna.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: kolmonoxid, koldioxid

Råd: De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:
Använd friskluftsmask.

Övrig information:
Rester från brand och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Utspilld produkt medför halkrisk.

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga särskilda åtgärder krävs.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Inga särskilda åtgärder krävs.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För stora mängder: Använd maskinell utrustning.
För rester: Använd maskinell utrustning.
Undvik dammbildning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Se till att det finns passande ventilation vid torkning och omkring meltutträdande av processmaskiner.

Brand- och explosionsskydd:
Inga särskilda åtgärder krävs.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Åtskilt från livsmedel, foder och annat ätbart.

lämpliga material: papper, High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE)
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Lagerstabilitet:
Skydda mot fukt.

### 7.3. Specifik slutanvändning

För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iakttas.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

Det tillhörande arbetsplatsrelaterade gränsvärdet ska beaktas. respirabelt damm

PNEC

Inget PNEC-värde är tillgängligt.

DNEL

Inget DNEL värde tillgängligt.

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:
Andningsskydd vid uppkomst av inandningsbar aerosol/damm.

Handskydd:
Skyddshandskar ej nödvändigt.

Ögonskydd:
Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166)

Skyddskläder:
Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm ).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Det rekommenderas att täta arbetskläder används. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengöras och smörjas in.

Miljöexponering

Information om begränsning och övervakning av miljöexponering kan hittas i avsnitt 6.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|---|---|
| Aggregationsform: | fast |
| Form: | granulerad, skiva |
| Färg: | genomskinlig |
| Lukt: | luktlös |
| Luktgräns: | ej tillämpbar |
| Smältpunkt: | > 110 °C |
| Kokpunkt: | ej tillämpbar |
| Antändbarhet: | fattar inte eld (härlett från flampunkten) |
| Nedre explosionsgränser: | För fasta ämnen som inte är relevanta för klassificering och märkning |
| Övre explosionsgränser: | För fasta ämnen som inte är relevanta för klassificering och märkning |
| Flampunkt: | Ej fastställbar. |
| Självantändningstemperatur: | 340 °C |
| Termisk nedbrytning: | 160 °C<br>Termisk nedbrytning ovanför den angivna temperaturen möjlig. Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt lagring och hantering följs. |
| pH-värde: | ej tillämpbar |
| Viskositet, kinematisk: | inte tillämpligt, produkten är fast |
| Viskositet, dynamisk: | ej tillämpbar |
| Löslighet i vatten: | olösligt<br>(20 °C) |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow): | ej tillämpbar |
| Ångtryck: | ej tillämpbar |
| Densitet: | Data finns ej tillgängliga. |
| Relativt ångtryck (luft): | ej tillämpbar |

### 9.2. Annan information

**Information om fysiska faroklasser**

Explosiva ämnen

Explosionsrisk: ej explosivt

Oxiderande egenskaper

Brandnärande egenskaper: ej brandnärande

Självupphettande ämnen och blandningar

Självuppvärmningsförmåga: ej tillämplig, produkten är en vätska

Metallkorrosion

Inte korrosiv mot metall.

**Andra säkerhetsegenskaper**

| | |
|---|---|
| Bulkdensitet: | 550 - 700 kg/m3<br>(20 °C) |
| Annan information: | Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt. |
| Förångningshastighet: | Kan uppskattas baserat på Henrys konstant eller ångtrycket. |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

Metallkorrosion: Inte korrosiv mot metall.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.
Produkten är kemiskt stabil.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga förhållanden att undvika.

### 10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:
Inga kända ämnen som bör undvikas.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid kraftig överhettning av materialet kan gasformiga nedbrytningsprodukter frigöras.

Möjliga termiska nedbrytningsprodukter:
aldehyder, ketoner, kolväten

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet

Experimentella/beräknade data:
LD50 råtta (oralt): > 2.000 mg/kg

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:
Irriterar inte ögonen. Irriterar inte huden.

Experimentella/beräknade data:
Frätande eller irriterande på huden
kanin: ej irriterande

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
kanin: ej irriterande

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:
Den kemiska strukturen talar inte för en sensibiliserande verkan.

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt.

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt.

Erfarenheter från människa

Experimentella/beräknade data:
irriterar ögon och andningsvägar:
De angivna symtomen/diagnoserna/resultaten kan uppkomma vid höga ångkoncentrationer.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:
Baserat på tillgänglig infoirmation är en organspecifik toxicitet inte förväntad.

STOT bedömning enkel:
Baserat på tillgänglig infoirmation är en organspecifik toxicitet inte förväntad.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:
Upprepad hudkontakt med ämnet orsakar inga effekter som är relaterade till ämnet. Upprepad inhalering av ämnet orsakar inte ämnesrelaterade effekter. Upprepande oralt intag av ämnet skapade inte ämnesrelaterade effekter.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration förväntas ej.

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som anses ha hormonstörande egenskaper enligt EU REACH artikel 57(f).

Annan information

Övrig information angående toxicitet

Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:
Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer.

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O):
Dåligt biologiskt nedbrytbar.

Eliminerbarhet:
Dåligt biologiskt nedbrytbar.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:
Ingen signifikant ackumulering i organismer.

### 12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:
Adsorption i jord: Adsorption till fasta jordpartiklar är inte förväntad.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

I enlighet med bilaga XIV av förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),: Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivad/bioackumulerbar/toxisk) kriterierna.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som anses ha hormonstörande egenskaper enligt EU REACH artikel 57(f).

### 12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

### 12.8. Tilläggsinformation

Adsorberbar organiskt bunden halogen (AOX):
Produkten innehåller ingen organiskt bunden halogen.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskoderna är tillverkarnas rekommendationer baserat på produktens tänkta användning. Annan användning och speciell avfallshantering hos kunden kan kräva tilldelning av andra avfallskoder.

Kan användas utan rekonditionering.
Förbrännes i lämplig förbränningsanläggning. Beakta lokala/nationella föreskrifter.

Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).

Avfallskoder:
07 02 13 plastavfall

Förorenad förpackning:
Fullständigt tömda förpackningar kan lämnas till recycling.

## AVSNITT 14: Transportinformation

**LANDTRANSPORT**

ADR

| | |
|---|---|
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

RID

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

| | |
|---|---|
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

**INRIKES SJÖTRANSPORT**

ADN

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

| | |
|---|---|
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inga kända. |

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial

Ej utvärderat

**SJÖTRANSPORT**

IMDG

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

| | |
|---|---|
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**FLYGTRANSPORT**

IATA/ICAO

**Air transport**

IATA/ICAO

| Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
|---|---|---|---|
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart | UN number or ID number: | Not applicable |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart | Packing group: | Not applicable |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart | Environmental hazards: | Not applicable |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

### 14.2. Officiell transportbenämning
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.3. Faroklass för transport
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.4. Förpackningsgrupp
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.5. Miljöfaror
Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förbud, restriktioner och behörighet

Begränsningar i förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII gäller inte för den avsedda användningen (er) av produkten som ges i detta säkerhetsdatablad.

Om avsikten är att använda material för tillverkning av konsumtionsvaror (t.ex. produkter som kommer i kontakt med livsmedel eller med huden, leksaker) eller medicinska produkter, måste nationella och internationella bestämmelser följas. Om det saknas bestämmelser, måste konsumtionsvaror eller medicinska produkter åtminstone följa den europeiska lagstiftningen. Vi rekommenderar att ni kontaktar våra försäljnings- och produktsäkerhetsavdelningar.

Occupational Exposure Limit Values (TRGS 900)

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Bedömning av säker användning har utförts för blandningen och resultatet finns dokumenterat i avsnitt 7 och 8 i säkerhetsdatabladet

## AVSNITT 16: Annan information

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolation av koncentrationerna av de farliga ämnena, på grundval av testresultat och efter utvärdering av experter.
De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. | Frätande/irriterande på huden |
| Eye Dam./Irrit. | Allvarlig ögonskada/ögonirritation |
| STOT SE | Specifik organtoxicitet – enstaka exponering |
| H315 | Irriterar huden. |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |

Förkortningar
**ADR** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till

sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffektkoncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.