# Информационен лист за безопасност



BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.
Дата / Преработен на: 09.03.2023 Версия: 10.0
Дата на предишната версия: 18.09.2020 Предишна версия: 9.0
Дата / Първа версия: 18.11.2003
Продукт: **Lutavit® E 50**
(Идентификационен номер ID no. 30040915/SDS_GEN_BG/BG)
Дата на отпечатване 02.07.2025

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

## Lutavit® E 50

Веществото/сместа съдържа наноформа

### 1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: Добавка за фураж

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:
БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09
Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”
Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233
International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

За класификацията на сместа са приложени следните методи: екстраполация на нивата на концентрация на опасните вещества, на базата на резултатите от изпитванията и след оценка на експерти. Използваните методологии са споменати при съответните резултати от тестове.

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Класифициране на продукта по критериите на GHS не е необходимо.

### 2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не подлежи на задължително класифициране според критериите на Глобалната хармонизирана система (GHS).

### 2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

При определени условия съществува опасност от прахова експлозия.
Продуктът не съдържа вещество, което да отговаря на критериите PBT (устойчив/биоакумулативен/токсичен) или на критериите vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен).

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества:

Неприложим

### 3.2. Смеси

Химична характеристика

Смес на основата на:3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат (Съдържание (W/W): >= 50 %), силициев диоксид

Съставки, подлежащи на регулиране

силициев диоксид

Съдържание (W/W): >= 44 % - <= 48 %
CAS номер: 7631-86-9
EC номер: 231-545-4
Регистрационен номер по REACH: 01-2119379499-16

Характеристики на частиците на наноформата:

| | |
|---|---|
| Разпределение на размера на частиците: | 2,5 - 50 nm (D50, бройно разпределение) |
| Форма на частиците: | сфероидал |
| кристалност: | аморфен |
| Обработка на повърхността/ покритие: | не |

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване:
Почивка, свеж въздух.

При контакт с кожата:
Да се отмие обилно с вода и сапун.

При контакт с очите:
В продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи.

При поглъщане:
Да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: (Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, жизнени функции).

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
водна мъглява струя, пяна, сухи гасители, въглероден диоксид

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност:
водна плътна струя

Допълнителна информация:
Да се избягва завихряне на веществото/продукта поради опасност от прахова експлозия.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни вещества
: Вредни за здравето пари, въглеродни окиси
Съвет
: Образуване на дим/мъгла. Посочените вещества/групи вещества могат да се отделят в случай на пожар. Опасност от прахова експлозия.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:
Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз).

Други данни:
Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби. Застрашените опаковки да бъдат охладени с вода.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Прахът може да образува с въздуха взривоопасна смес.

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се използва индивидуално защитно облекло. Информации за лично защитно оборудване се съдържат в раздел 8. Да се предотвратява образуването на прах.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За малки количества: Да се поема и елиминира чрез материали, свързващи праха.
За големи количества: Да се събира механично.
Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите. Да се избягва образуването на прах.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

Защита срещу пожар и експлозия:
Да се предотвратява образуването на прах. Да се избягва завихряне на веществото/продукта поради опасност от прахова експлозия. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Подходящи материали за опаковки: полиетиленгликол висока плътност (HDPE), Полиетилен ниска плътност (LDPE), полипропилен
Други указания относно условията на съхранение: Опаковките да се съхраняват затворени и сухи; да се държат на хладно.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

7631-86-9: силициев диоксид
Стойност (TWA) 0,07 mg/m3 (ПДК (БГ)), респираторна фракция
Стойност (TWA) 10,0 mg/m3 (ПДК (БГ)), инхалаторна фракция
Стойност (TWA) 4,0 mg/m3 (ПДК (БГ)), инхалаторна фракция
Стойност (TWA) 1,0 mg/m3 (ПДК (БГ)), респираторна фракция
Стойност (TWA) 3 mg/m3, Дишащи частици
Стойност (TWA) 10 mg/m3, Частици, който могат да се вдишат

### 8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:
Защита на дихателните пътища при образуването на прах. Филтър за частици с ниска способност за задържане на твърди частици (например EN 143 или 149 Тип P1 или FFP1).

Защита на ръцете:
Предпазни ръкавици устойчиви на химикали (EN ISO 374-1)

Защита на очите:
Предпазни очила със странична защита (очила с рамка) (например, EN 166).

Защита на кожата и тялото:
Средствата за защита на тялото да се избират в зависимост от дейността и въздействието.

Общи предпазни и хигиенни мерки

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност. Препоръчва се носенето на затворено работно облекло. По време на работа да не се консумират храна и напитки, да не се пуши, да не се употребява тютюн. Преди почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и/или лицето. Работното облекло да се съхранява отделно.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: твърд
Външен вид: прах
Цвят: бял до кремав
Мирис: почти без миризма
Праг на възприемане на миризмата:
не е определено
Точка на топене:
не е релевантна

| | | |
|---|---|---|
| Точка на кипене: | Неприложим | |
| Възпламенимост: | не се възпламенява лесно | (Директива 92/69/CEE (Приложение-A.10)) |
| Долна граница на експлозия: | За твърди вещества не е релевантно класифициране и обозначаване. | |
| Горна граница на експлозия: | За твърди вещества не е релевантно класифициране и обозначаване. | |
| Пламна точка: | неприложим, продуктът е твърдо вещество | |
| Термично разлагане: | >= 175 °C (DSC (DIN 51007)) | |
| SADT: | > 75 °C<br>Топлинно акумулиране/500 ml (SADT, UN-тест H.4, 28.4.4) | |
| pH: | неразтворим | |
| Вискозитет, кинематичен: | неприложим, продуктът е твърдо вещество | |
| Вискозитет, динамичен: | неприложим, продуктът е твърдо вещество | |
| Разтворимост във вода: | неразтворим | |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow): | неприложим при смеси | |
| Парно налягане: | Неприложим | |
| Плътност: | Няма налична инфиорамация за абсолютна плътност. Вместо това плътността на насипното състояние се определя като по-подходяща стойност. | |
| Относителна плътност на парите (въздух): | Продуктът е нелетливо твърдо вещество. | |

Характеристики на частиците

Съдържа агломерати/ агрегати от наночастици - За характеристиките на частиците на компонентите на наноформата вижте раздел 3 на ИЛБ. - Възможността за освобождаване на отделни наночастици е ограничена

## 9.2. Друга информация

**Информация във връзка с класовете на физична опасност**

Експлозиви

Опасност от експлозия: Продуктът не е експлозивен, но е възможна прахова експлозия в резултат на смес прах/въздух.

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: Въз основа на своята структура продуктът се определя като нестимулиращ горенето.

Запалими твърди вещества

Скорост на изгаряне: Материалът не отговаря на критериите, които са посочени в параграф 33.2.4.4 на UN на (Директива 92/69/CEE (Приложение-A.10))

самозагряващи се вещества и смеси

Способност за самовъзпламеняване: Веществото не се самовъзпламенява по смисъла на UN транспортната класификация клас 4.2. (Тест N.4 на OOH(самозагряв. се вещества))

Корозия на металите

Не следва да се очаква корозия на металите.

**Други характеристики за безопасност**

Минимална енергия на възпламеняване: 1 - 3 mJ (VDI 2263, стр. 1, 2.5)
(20 °C)
Индуктивност: 1 mH
Гранулометричен състав: < 63 µm
Продуктът може да предизвика прахова експлозия.

Насипна плътност: ок. 450 - 600 kg/m3

SAPT-температура:
Научно проучване не е оправдано.

Скорост на изпаряване:
не е от значение

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реакционна способност

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

Корозия на металите: Не следва да се очаква корозия на металите.

### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Прахът може да образува с въздуха взривоопасна смес.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се предотвратява образуването на прах. Да се избягва електростатично натоварване. Вж. Информационния лист за безопасност Глава 7 - Начин на употреба и съхранение.

### 10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
алкални разтвори, влажност на въздуха

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадането:
Не съществуват опасни продукти от разлагането при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Инфпрмация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:
Не е токсичен след еднократен орален прием. Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2Н-бензопиран-6-ил ацетат*

*експериментални / калкулирани данни:*
*ЛД50 плъх (орално): > 10.000 mg/kg (Тест на БАСФ)*

*Информация за силициев диоксид*

*експериментални / калкулирани данни:*
*ЛД50 плъх (орално): > 5.000 mg/kg (Директива 401 на OECD)*

---

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:
Няма дразнещо въздействие върху очите. Няма дразнещо въздействие върху кожата. Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*експериментални / калкулирани данни:*
*разяждане на кожата / дразнене*
*заек: не дразни (Директива 404 на OECD)*
---

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*експериментални / калкулирани данни:*
*Сериозни увреждания на очите / дразнене*
*заек: не дразни (Директива 405 на OECD)*
---

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:
В тестове с животни не действа сензибилизиращо на кожата.

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Оценка на сензибилизиращия ефект:*
*В тестове с животни не действа сензибилизиращо на кожата.*

*Информация за силициев диоксид*
*Оценка на сензибилизиращия ефект:*
*В тестове с животни не действа сензибилизиращо на кожата.*
---

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за категоризиране.

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Оценка на мутагенност:*

*В различни тестове с бактерии и бозайници не беше установено увреждащо генетичния материал въздействие.*

*Информация за силициев диоксид*
*Оценка на мутагенност:*
*Веществото не показа застрашаващи генетичния материал свойства към бактерии. В изпитания с бозайници веществото не показа въздействие за промяна на генетичния материал.*
---

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:
В тестове с животни при продължителен прием на големи количества чрез фуража веществото не показа канцерогенно въздействие. Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Оценка на канцерогенност:*
*В тестове с животни при продължителен прием на големи количества чрез фуража веществото не показа канцерогенно въздействие.*

*Информация за силициев диоксид*
*Оценка на канцерогенност:*
*Не е класифициран поради липсващи данни*
---

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за категоризиране.

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Определяне на репродуктивна токсичност:*
*В изследвания върху животни не са открити указания за увреждащо въздействие върху детеродните способности.*

*Информация за силициев диоксид*
*Определяне на репродуктивна токсичност:*
*Не е класифициран поради липсващи данни*
---

Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:
Въз основа на съставните вещества не съществува съменение за тератогенно въздействие.

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Оценка на тератогенност:*
*В тестове с животни не бяха открити доказателства за увреждащи плода въздействия.*

*Информация за силициев диоксид*
*Оценка на тератогенност:*
*Не е класифициран поради липсващи данни*
---

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за категоризиране. Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за категоризиране.

*Информация за 3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Оценка на токсичност след повторен прием:*
*Повторен орален прием на веществото не предизвиква съществени ефекти.*

*Информация за силициев диоксид*
*Оценка на токсичност след повторен прием:*
*Не е класифициран поради липсващи данни*
---

Опасност от аспириране

Не се очаква опасност от аспирация.

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

Друга информация

Други информации относно токсичността

Продуктът не е изпитван. Данните за токсикологията са по аналогия със свойствата на отделните компоненти.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:
С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми. Продуктът не е изпитван.
Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.
---

*Информация за3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2Н-бензопиран-6-ил ацетат*
*Токсичност спрямо риба:*
*ЛК50 (96 h) > 11 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Директива 203 на OECD, статична)*
*Данните за токсичното влияние се отнасят до аналитично установената концентрация.*
*Няма токсично влияние в областта на разтворимостта във вода.*

*Информация засилициев диоксид*
*Токсичност спрямо риба:*
*ЛК50 (96 h) > 10.000 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1)*
---

*Информация за3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Водни безгръбначни животни:*
*EC50 (48 h) > 20,6 mg/l, Daphnia magna (Директива 202 на OECD, част 1, статична)*
*Данните за токсичното влияние се отнасят до аналитично установената концентрация.*
*Няма токсично влияние в областта на разтворимостта във вода.*

*Информация засилициев диоксид*
*Водни безгръбначни животни:*
*EC50 (24 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (Директива 202 на OECD, част 1)*
---

*Информация за3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Микроорганизми/Влияние върху живата тиня:*
*EC 20 (30 min) > 927 mg/l, жива тиня, комунална (DIN EN ISO 8192, воден)*
*Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация.*

*Информация засилициев диоксид*
*Микроорганизми/Влияние върху живата тиня:*
*EC50 (3 h) > 2.500 mg/l (Директива 209 на OECD)*
---

## 12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
Поради своята ограничена разтворимост във вода продуктът се отделя преобладаващо механично в биологични пречиствателни инсталации.

*Информация за3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):*
*Умерено / частично се разгражда биологически. Не е лесно биоразградим (по критерии на OECD). Продуктът е трудно разтворим във вода и по тази причина може посредством механично отделяне да бъде елиминиран от водата в подходящи пречиствателни инсталации.*

*Информация засилициев диоксид*
*Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):*
*Неорганичен продукт, не може да бъде елиминиран от водата по метода на биологическо пречистване.*
---

## 12.3. Биоакумулираща способност

Оценка на потенциала за биоакумулиране:
Не следва да се очаква едно значимо натрупване в организмите.

*Информация за3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Оценка на потенциала за биоакумулиране:*
*Не следва да се очаква натрупване в организмите.*

*Информация засилициев диоксид*
*Оценка на потенциала за биоакумулиране:*
*Въз основа на консистенцията и неразтворимостта на продукта неговото биоакумулиране не изглежда вероятно.*
---

## 12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Адсорбция в почвата: Следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

*Информация за3,4-дихидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-бензопиран-6-ил ацетат*
*Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:*
*Летливост: Веществото се изпарява постепенно от водната повърхност в атмосферата.*
*Адсорбция в почвата: Следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.*

*Информация засилициев диоксид*
*Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:*
*Адсорбция в почвата: По научни причини изследване не е необходимо.*
---

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Директива(EG) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH).

: Продуктът не съдържа вещество, което да отговаря на критериите PBT (устойчив/биоакумулативен/токсичен) или на критериите vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен).

Собствено класифициране

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите,

посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Продуктът не съдържа вещества, които са посочени в Наредба (EG) 1005/2009 за вещества, които водят до разграждане на озоновия слой.

### 12.8. Допълнителна информация

Допълнителни указания за разпространяване и съхранение:
Продуктът не е изпитван. Заключенията за разпространение и наличие в околната среда се основават на данните за отделните компоненти.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Следва да се съблюдават националните и местни разпоредби.

Непочистени опаковки:
Незамърсените опаковки могат да бъдат използвани отново.
Опаковките, които не могат да се почистят, следва да се елиминират както самия продукт.

## РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

**<u>Сухопътен транспорт</u>**

ADR

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на | Не се прилага |

| | |
|---|---|
| пратката по списъка на ООН: | |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати |

RID

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати |

**Речен транспорт**

ADN

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите: | Няма познати |

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

Не е правена оценка.

**Морски транспорт** **Sea transport**

| IMDG | | IMDG | |
|---|---|---|---|
| Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага | UN number or ID number: | Not applicable |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Група на амбалажа: | Не се прилага | Packing group: | Not applicable |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага | Environmental hazards: | Not applicable |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати | Special precautions for user | None known |

| **Въздушен транспорт** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага | UN number or ID number: | Not applicable |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Група на амбалажа: | Не се прилага | Packing group: | Not applicable |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага | Environmental hazards: | Not applicable |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-номер или ID-номер
Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

### 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.4. Група на амбалажа
Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.5. Опасности за околната среда
Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на IMO.

Морски транспорт не е предвиден.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):
Посочени в горният регламент: не

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Указания за работа с продукта се съдържат в Глава 7 и 8 на настоящия Информационен лист за безопасност.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Други приложения следва да бъдат обсъдени с производителя. Следва да се спазват съответните предпазни мерки на работното място.

Съкращения
ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети.

CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. ЕО = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.