We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 03.05.2025 版本: 4.0
日期 / 上次版本: 30.12.2022 上次版本: 3.0
日期 / 首次编制: 07.08.2019

产品: 固井用隔离液表活剂, DisPlus 39L
Product: DisPlus 39L

(30735595/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 27.06.2025

1. 化学品及企业标识

固井用隔离液表活剂, DisPlus 39L
DisPlus 39L

推荐用途和限制用途: 油田用特性化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 类别 5 (吸入-蒸汽)

急性毒性: 类别 4 (口服)
急性毒性: 类别 4 (皮肤接触)
皮肤腐蚀/刺激: 类别 2
严重损伤/刺激眼睛: 类别 1
对水环境的急性危害: 类别 2
对水环境的慢性危害: 类别 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H318	造成严重眼损伤。
H315	造成皮肤刺激。
H333	吸入可能有害。
H302 + H312	吞咽或皮肤接触有害。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
H401	对水生生物有毒。

预防措施:

P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P273	避免释放到环境中
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P303 + P352	如皮肤（或头发）沾染：用大量肥皂水和流水清洗。
P361 + P364	立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P330	漱口。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

该产品不含有超过PBT（持久性/生物积累性/毒性）或vPvB（高持久性/高生物积累性）法定限制标准的物质。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

制备基于： 阴离子和非离子表面活性剂

危险组分

a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐

含量 (W/W): >= 25 % - < 50 %	皮肤刺激: 类别 2
CAS 号: 68891-38-3	严重眼损伤: 类别 1
	对水环境的急性危害: 类别 2

支链和直链C13-15醇乙氧基化物

含量 (W/W): >= 25 % - < 50 %	急性毒性: 类别 4 (口服)
CAS 号: 157627-86-6	严重损伤/刺激眼睛: 类别 1
	对水环境的急性危害: 类别 2
	对水环境的慢性危害: 类别 3

2-丁氧基乙醇

含量 (W/W): >= 20 % - < 25 %	易燃液体: 类别 4
CAS 号: 111-76-2	眼刺激: 类别 2A
	急性毒性: 类别 4 (口服)
	皮肤刺激: 类别 2

4. 急救措施

一般建议:
立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。 立即吸入皮质类固醇气雾剂。

皮肤接触:
立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。, （进一步）症状和/或影响尚未明确。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 干粉末, 泡沫

特殊危害:
有害蒸气, 碳氧化物
烟雾/雾气的演变。 这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。

更多信息:
风险程度由燃烧物质和火灾条件决定。 污染的灭火水必须按照官方规定处理。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
使用个人防护服。 需要呼吸保护。 避免与皮肤和眼睛接触。 避免吸入。 确保充足的通风。

环境污染预防:
对受污染的水/消防污水进行收集。 请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 用适当的吸收材料收起 按规定处理吸收的物质。

7. 操作处置与储存

操作处置

工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 进入饮食区前须脱去受污染衣物和防护装备。

防火防爆:
采取防静电措施

储存

与食品和动物饲料隔离。 隔离强酸。 与强碱隔离。
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

2-丁氧基乙醇, 111-76-2;

TWA 值： 20 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 97 mg/m3 (OEL (CN))
TWA 值： 97 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (HK))

个人防护设施

呼吸防护:
如果通风不良，应佩戴呼吸防护装备。联合式过滤器适用于有机化合物气体/蒸气及固体和液体颗粒(EN 14387 A-P2型).

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁腈橡胶（NBR）- 0.4毫米涂层厚度
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
紧贴面部的安全眼镜（支架式护目镜）（EN166）和面部护罩。

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 立即脱掉所有被污染的衣物。 受污染的衣物再次使用前需清洗。 按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	澄清的	
气味:	产品特有的	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	> 5.5 (100 %(m))	(德国工业标准DIN 19268)
凝程:	未测试的	
沸腾温度:	100 - 101 ° C (1,013 百帕)	(经济合作开发组织103指引)
闪点:	100 - 101 ° C	(ISO 2719)
蒸发速率:	未测试的	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	(德国工业标准 51649-1)
燃烧温度:	232 ° C 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。	
物质信息： 2-丁氧基乙醇		
燃烧温度:	232 ° C	(DIN EN 14522)

热分解:	未测试的	
自燃:	不自燃。	
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	62.74 百帕 (20 ° C)	(经济合作开发组织104 指引)
	71.71 百帕 (50 ° C)	(经济合作开发组织104 指引)

	155.82 百帕 (55 ° C)	(经济合作开发组织104 指引)
密度:	1.02 g/cm3 (15 ° C)	(国际标准化组织2811-3)
	1.02 g/cm3 (20 ° C)	(国际标准化组织2811-3)
	1.00 g/cm3 (50 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	未测试的	
水中溶解性:	可溶	
湿度测定法:	吸湿的	
溶解性（定性） 溶剂:	醇类 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用于混合物。	
动力学粘度:	60 mPa.s (23 ° C)	
运动学粘度:	大约 59 mm2/s (23 ° C)	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免明火

热分解: 未测试的

需避免的物质:
强酸, 强碱, 强氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
如按说明存储和操作，无危险反应。

危险分解产物:
无已知危险分解产物

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上吸入无毒。 短期皮肤接触有中度毒性。 一次摄取后有中度毒性。

实验/计算所得数据:
ATE (口服): > 300 - < 2,000 mg/kg (计算值)

ATE (吸入): 50 mg/l

ATE (皮肤): 2,000 mg/kg

物质信息： 2-丁氧基乙醇
急性毒性评价:
一次摄取后有中度毒性。 吸入高浓度/饱和的蒸气-空气混合物不太可能表现出急性危害。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫试验)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫试验)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

物质信息： 支链和直链C13-15醇乙氧基化物
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 300 - 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针401)
文献资料。

物质信息： 2-丁氧基乙醇
实验/计算所得数据:
半致死剂量 天竺鼠 (口服): 1,200 mg/kg (类似于OECD方法401)

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (皮肤): 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有刺激性。 可能对眼睛造成严重的伤害。

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 体外测定: 有刺激性的。

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404)

物质信息： 支链和直链C13-15醇乙氧基化物
实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)
文献资料。

物质信息： 2-丁氧基乙醇
实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (巴斯夫试验)

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激 体外测定: 无不可逆损害 (BCOP)

眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (经济合作开发组织方针405)

物质信息： 支链和直链C13-15醇乙氧基化物
实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (Draize 试验)
文献资料。

物质信息： 2-丁氧基乙醇
实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

生殖细胞致突变性

诱变性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

致癌性

致癌性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

生殖毒性

生殖毒性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

发展性毒性

致畸性评价:
基于组分分析没有可疑的致畸效应。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

其它相关毒性资料

产品未经测试。本毒性声明由产品单个组分的性质推出。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有急性毒性。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 7.1 mg/l, 斑马鱼 (经济合作开发组织203纲领, 流经)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

物质信息： 支链和直链C13-15醇乙氧基化物
对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 1 - 10 mg/l, 斑马鱼 (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 静态法)

文献资料。

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 7.4 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态法)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

物质信息： 支链和直链C13-15醇乙氧基化物
水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) > 1 - 10 mg/l, 大型蚤 (欧洲经济共同体79/831/EEC指引)
文献资料。

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
水生植物:
无检测影响浓度 (72 h) 0.95 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (海藻生长抑制试验)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

半有效浓度 (72 h) 27.7 mg/l (生长率), 绿藻 (经济合作开发组织方针 201)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

10%有效浓度 (72 h) 4.4 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

物质信息： 支链和直链C13-15醇乙氧基化物
水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 1 - 10 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (经济合作开发组织方针 201, 静态法)
文献资料。

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
对鱼类的慢性毒性:
10%有效浓度 (28 天) 1.7 mg/l, 黑头软口鲦 （Pimephales promelas） (OECD Guideline 210, 流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), > 1.19 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 其它)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

物质信息： 支链和直链C13-15醇乙氧基化物
对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度, > 0.1 - 1 mg/l, 大型蚤

文献资料。

迁移率
物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
产品接触土壤后，会依降解度在更大的水负荷下潜入深土层。
研究的科学性理由不足。

物质信息： 2-丁氧基乙醇
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性
物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐

物质信息： 2-丁氧基乙醇
生物降解和消除评价（H20):
易于生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

生物积累潜势
物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

物质信息： 支链和直链C13-15醇乙氧基化物
潜在生物体内积累评定:
未预见到生物积累效应。

物质信息： 2-丁氧基乙醇
潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
产品未经测试。此生态毒性声明由产品单个组分的性质推出。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。