We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 28.07.2024 版本: 6.0
日期 / 上次版本: 30.12.2022 上次版本: 5.0
日期 / 首次编制: 06.03.2018

产品: 胶乳 Basoblock™ LD 105
Product: Basoblock™ LD 105

(30677140/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 29.06.2025

1. 化学品及企业标识

胶乳 Basoblock™ LD 105
Basoblock™ LD 105

推荐用途和限制用途: 油田用特性化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
皮肤致敏物: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H317	可能造成皮肤过敏反应。

预防措施:

P280	戴防护手套
P261	避免吸入粉尘/烟雾/气体/雾气/蒸汽/喷雾
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。

事故响应:

P302 + P352	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
该产品不含有超过PBT（持久性/生物积累性/毒性）或vPvB（高持久性/高生物积累性）法定限制标准的物质。

产品含下列物质成分，可能导致皮肤过敏反应： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

制备基于： 聚合物, 水溶液

危险组分

α-磺基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-C12-14-烷基酯钠盐
含量 (W/W): >= 1 % - < 3 %　　对水环境的急性危害: 分类 3
CAS 号: 68891-38-3

α-十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)(支链)
含量 (W/W): >= 0.3 % - < 1 %　　急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS 号: 69011-36-5　　严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
对水环境的急性危害: 分类 2

1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
含量 (W/W): > 0 % - < 0.1 %　　急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS 号: 2634-33-5　　皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
M-系数 急性: 1
M-系数 慢性: 1

2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮
含量 (W/W): > 0 % - < 0.1 %　　急性毒性: 分类 2 (吸入-粉尘)
CAS 号: 2682-20-4　　急性毒性: 分类 3 (口服)
急性毒性: 分类 3 (皮肤接触)
皮肤腐蚀: 分类 1B
严重眼损伤: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1A
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
M-系数 急性: 10
M-系数 慢性: 1

4. 急救措施

一般建议:
立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。, （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 干粉末, 泡沫

特殊危害:
有害蒸气, 碳氧化物, 氮氧化物
烟雾/雾气的演变。 这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。

更多信息:
风险程度由燃烧物质和火灾条件决定。 污染的灭火水必须按照官方规定处理。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
使用个人防护服 需要呼吸保护。 避免皮肤接触。

环境污染预防:
含有受污染的水/消防用水。 请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 用适当的吸收材料收起 按规定处理吸收的物质。

7. 操作处置与储存

操作处置

避免皮肤接触。 使用合适的耐化学性手套。 避免吸入雾/蒸汽。

工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 进入饮食区前须脱去受污染衣物和防护装备。

防火防爆:
采取防静电措施

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。

存储稳定性:
存储温度: -5 - 40 ° C

防止温度低于: -5 ° C
防止温度高于: 50 ° C
高于限定温度时，产品性能可发生不可逆的变化。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
如丁腈橡胶（0.4毫米），氯丁二烯橡胶（0.5毫米），聚氯乙稀（0.7毫米）和其它材料
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
有边框遮蔽的安全眼镜.

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	乳白色	
气味:	橡胶状	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	大约 8	
熔点:	未测试的	
沸点:	大约 98 ° C	
闪点:	98 ° C 没有闪点- 测试至指示温度时,标灯熄灭.	(ISO 2719)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	不适用	
热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。	
自燃:	不自燃。	
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	

蒸气压:	23.3 百帕 (20 ° C) 123.3 百帕 (50 ° C) 157.3 百帕 (55 ° C)	
密度:	大约 1.0306 g/cm3 (15 ° C)	(国际标准化组织 8962)
	大约 1.0281 g/cm3 (20 ° C)	(国际标准化组织 8962)
	大约 1.0135 g/cm3 (50 ° C)	(国际标准化组织 8962)
相对蒸气密度（空气）:	未测试的	
水中溶解性:	可溶	
湿度测定法:	不吸湿的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用于混合物。	
动力学粘度:	大约 25 mPa.s (23 ° C)	
运动学粘度:	大约 24 mm2/s (23 ° C)	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免明火

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
强碱, 强酸, 强氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
如按说明存储和操作，无危险反应。

危险分解产物:
无已知危险分解产物

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。

刺激性

刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。

物质信息： 2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮
致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
基于组分分析没有可疑的诱导有机体突变的影响。

致癌性

致癌性评价:
基于组分分析没有可疑的致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
基于组分分析没有可疑的生殖毒性。

发展性毒性

致畸形评价:
基于组分分析没有可疑的致畸效应。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

其它相关毒性资料

产品未经测试。本毒性声明由产品单个组分的性质推出。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
没有可用数据。
没有可用数据。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H2O):
实际上产品可通过非生物作用从水中去除，如活性污泥吸附法。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。 产品未经测试。此生态毒性声明由产品单个组分的性质推出。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入IECSC。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。