We create chemistry

Қауіпсіздік паспорты

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты
Күні / өңделген: 15.07.2024 Нұсқа: 2.0
Күні / Алдыңғы нұсқасы: 20.12.2022 Алдыңғы нұсқасы: 1.0
Өнім: **Basoblock™ LD 105**
(Сәйкестендіру нөмірі 30677140/SDS_GEN_KZ/KK)
Басып шығарылған күні 04.07.2025

1-бөлім: Заттың/препараттың атауы және фирманың атауы

1.1. Өнім сәйкестендіргіші

Basoblock™ LD 105

UFI: CD6T-EEWP-W00K-U1M4

1.2. Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: Мұнай өнеркәсібінде қолдануға арналған жақсартқыш химиялық заттар

1.3. Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:
БАСФ Орталық Азия ЖШС-і
Медеу ауданы, Қонаев
көшесі, 77 үй
050010, Алматы, Қазақстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қазақстандағы жедел телефон желісі:
112, 103 немесе 8 800 080 52 12 – 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

2-бөлім: Ықтималды қауіпті жағдайлар

2.1. Заттың немесе қоспаның жіктелуі

Қоспаны жіктеу үшін мынадай әдістер қолданылды: қауіпті заттардың концентрация деңгейіне экстраполяция, сынау нәтижелері негізінде және сарапшылардың бағалауынан кейін. Пайдаланылатын әдіснамалар сынақтардың тиісті нәтижелерінде көрсетіледі.

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Skin Sens. 1 H317 Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

2.2. Таңбалау элементтері

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Пиктограмма:

Белгі беру сөзі:

Ескерту

Тәуекел нұсқауы:

H317 Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.

Қауіпсіздік нұсқауы (Ескерту):

P280 Қорғайтын қолғаптар кию керек.
P261 Шаңмен/түтінмен/газбен/тұманмен/бумен/аэрозольмен дем алудан аулақ болу керек.
P272 Ластанған жұмыс киімін жұмыс орнын шығаруға болмайды.

Қауіпсіздік нұсқауы (Реакция):

P302 + P352 ТЕРІГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: сабынды сумен жуу керек.
P333 +P313 Тері тітіркенгенде немесе қызарғанда дәрігерге қаралу керек.
P362 + P364 Ластанған киімді пайдаланбай тұрып жуып алу керек.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (пайдаға асыру):

P501 Ыдыстағы өнімді / контейнерді қауіпті (арнайы) қалдықтарды жинайтын орынға апару керек.

Белгілі препараттарды таңбалау (GHS):

Алынған зат келесі компоненттерден тұрады және тері аллергиясына әкелуі мүмкін 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

2.3. Басқа қауіпті жағдайлар

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Егер қолданылатын ақпарат жіктелімде көрсетілмеген, бірақ затта немесе қоспада қауіпті болуы мүмкін осы тараудағы басқа қауіптерге қатысты бар болса.

Өнімде PBT (тұрақты/биоаккумуляциялық/улы) немесе vPvB (өте төзімді/өте биоаккумуляциялық) критерийлеріне сәйкес келетін заттар заңмен белгіленген шекарадан асатын концентрацияда жоқ.

3-бөлім: Өнім құрамына кіретін заттардың құрамы және олар туралы мәліметтер

3.1. Зат

Жатпайды

3.2. Қоспалар

Химиялық қасиеті

Препарат негізі:полимерлер, суда

Реттеуші ингредиенттер

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Құрамы (W/W): >= 1 % - < 3 %	Aquatic Acute 3
CAS-нөмірі: 68891-38-3	H402

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched

Құрамы (W/W): >= 0,3 % - < 1 %	Acute Tox. 4 (Ауызбен)
CAS-нөмірі: 69011-36-5	Eye Dam./Irrit. 1
	Aquatic Acute 2
	H318, H302, H401

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Құрамы (W/W): > 0 % - < 0,1 %	Acute Tox. 4 (Ауызбен)
CAS-нөмірі: 2634-33-5	Skin Corr./Irrit. 2
EC нөмірі:: 220-120-9	Eye Dam./Irrit. 1
INDEX-нөмірі: 613-088-00-6	Skin Sens. 1
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	өткір M-фактор: 1
	созылмалы M-фактор: 1
	H318, H315, H302, H317, H400, H410
	Шоғырланудың салыстырмалы шегі:
	Skin Sens. 1: >= 0,05 %

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Құрамы (W/W): > 0 % - < 0,1 % CAS-нөмірі: 2682-20-4 EC нөмірі:: 220-239-6 INDEX-нөмірі: 613-326-00-9	Acute Tox. 2 (Дем алу - шаң-тозаң) Acute Tox. 3 (Ауызбен) Acute Tox. 3 (тері қабынуы) Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 өткір М-фактор: 10 созылмалы М-фактор: 1 H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410 EUH071 <u>Шоғырланудың салыстырмалы шегі:</u> Skin Sens. 1A: >= 0,015 %

Осы тарауда толық көрсетілмеген жіктелім үшін қауіптілік санаттары мен қауіптілігінің қысқаша сипаттамасын қосыңыз, толық мәтіні 16-тарауда көрсетілген.

4-бөлім: Алғашқы жәрдем көрсету шаралары

4.1. Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі

Жұқтырған/ластанған киімдердің тез арада көзін жою керек.

Дем алғаннан кейін:
Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:
Сабынды сумен мұқият жуу

Көзге кіріп кеткенде:
15 минуттан кем емес уақыт бойы көзді ашып тұрып ағып тұрған сумен жуу керек.

Жұтып қойғанда:
Дереу ауызды шайып, 200-300 мл. су ішіп, дәрігерге қаралу керек.

4.2. Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін., Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

4.3. Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (зарарсыздандыру, тіршілікке қабілеттілігін қолдау), арнайы антидот белгісіз.

5-бөлім: Өрт сөндіру шаралары

5.1. Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:
спринклер жүйесі арқылы шашылатын су, өрт сөндіретін ұнтақ, көбік

5.2. Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

қауіпті заттар: денсаулық үшін зиянды булар, көміртек оксидтері, азот тотығы
Кеңес: Түтін/тұман бөлу. Көрсетілген заттар/заттар тобы өрт болған кезде бөлініп шығуы мүмкін.

5.3. Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:
Автономиялы тыныс алу аппаратын кию.

Қосымша ақпарат:
Қауіп дәрежесі жанып жатқан материалдар мен өрт шарттарына байланысы. Сөндіру үшін қолданылған лай суды нормативті ұйғарымдарға сәйкес залалсыздандыру қажет.

6-бөлім: Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

6.1. Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Тыныс алу мүшелерін қорғау қажет. Теріге тигізбеу керек.

6.2. Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Ластанған және бұқтыру үшін қолданылған суды оқшаулау керек. Кәріз жүйесіне/судың бетіне/жер астындағы суларға төгілуіне жол бермеу керек.

6.3. Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Көп мөлшерде болған кезде: Сорғызып алу керек.
Қалдықтар: сұйықтықты сіңіретін қолайлы материалмен жинап алу керек. Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек.

6.4. Басқа бөлімдерге арналған сілтеме

Экспозицияны шектеу және бақылау/жеке басты қорғау құралдары және жою бойынша деректер 8 және 13 бөлімдерде жазылған.

7-бөлім: Пайдалану және сақтау

7.1. Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары

Теріге тигізбеу керек. Сәйкес химиялық төзімді қолғаптарды пайдаланыңыз.
Тұмандармен/булармен дем алудан аулақ болу керек.

Жұмыс кезінде тамақ жеуге, сусын ішуге, шылым шегуге болмайды. үзіліс алдында және жұмыс ауысымының соңында қолды және/немесе бетті жуу Тамақтанатын орынжайға кірместен бұрын ластанған киімді және қорғаныс құралдарын шешу керек.

Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
Статиктік электрленуге қарсы шаралар қолдану керек.

7.2. Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Ыдысты тығыз жабылған күйде құрғақ салқын жерде сақтау керек.

Сақтаудағы тұрақтылық:
Сақтау температурасы: -5 - 40 °C

Төмен температурадан сақтау керек:-5 °C
Жоғары температурадан сақтау керек:50 °C
Температура жоғарыда көрсетілген шекті мәннен жоғары көтерілгенде өнімнің қасиеттері қайтымсыз өзгереді.

8-бөлім: Экспозицияны бақылау және химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

8.1. Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

Заттың өндірістік әсер ету шегі белгісіз.

8.2. Бөлініп шығуды бақылау

Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Тыныс алу жолдарын қорғау:
Жоғары концентрацияда немесе ұзақ әсер еткенде тыныс алу мүшелерін тиісті түрде қорғау қажет. A (газдарға/органикалық қоспалардың буларына арналған (қайнау нүктесі >65°C)) типті EN 141 газ фильтрі.

Қолдарды қорғау:
Химиялық заттектердің әсеріне тұрақты қорғайтын биялайлар (EN ISO 374-1).
Ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін жарамды материалдар (ұсынылады: қорғау индексі 6, тиісінше > 480 минут сіңіру уақыты EN ISO 374 талабына сәйкес)
мысалы, нитрилкаучук (0,4 мм), хлоропренкаучук (0,5 мм), поливинилхлорид (0,7 мм) және басқасы
Қосымша ескерту: Мәліметтер жеке зерттеулерге негізделген, әдебиеттен және биялай өндірушілердің ақпаратынан алынған немесе ұқсас материалдардың қасиеттеріне орай

енгізілген. Көптеген факторлардың (мысалы, температура) әсерінен химиялық қорғаныс биялайын пайдалану уақыты іс жүзінде көрсетілген ену уақытынан анағұрлым қысқа болуы мүмкін екендігін ескеру қажет.
Типтерінің түрлері өте көп болғандықтан өндірушінің пайдалану нұсқаулығын ескеру қажет.

Көзді қорғау:
Бүйір қорғанышы бар көзілдіріктер (ілдірікте)(EN 166)

Арнайы киім:
Дененің қорғанысы қызмет түріне және ықтимал әсерге қарай таңдалу керек, мысалы, алжапқыш, қорғаушы етік, химиялық қорғаушы костюм (DIN-EN 465 сәйкес)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

Көрсетілген жеке химиялық әсерден қорғау құралдарына қосымша жабық жұмыс киімін кию керек. Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек.

9-бөлім: Химиялық және физикалық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

Заттың күйі:	сұйықтық	
пішіні:	сұйықтық	
Түсі:	сүттей ақ	
Иісі:	каучукке ұқсас	
Иісті қабылдау шегі:	анықталмаған	
Балқу нүктесі:	анықталмаған	
Қайнау нүктесі:	ок. 98 °C	
Тұтанғыштық:	тұтанбайтын	
Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:	Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.	
Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:	Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.	
Тұтану температурасы:	98 °C	(ISO 2719)
	Тұтану нүктесі жоқ - Өлшеу көрсетілген температураға дейін жүргізілді, тұтандырушы от өшеді.	
Автоматты тұтану температурасы:	осы жағдайға қолданылмайды	
Термиялық ыдырау:	Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде заттың ыдырауы орын алмайды.	
pH көрсеткіші:	ок. 8	
Кинематикалық тұтқырлығы:	ок. 24 mm2/s (23 °C)	(есептелген (динамикалық тұтқырлық бойынш)
Динамикалық тұтқырлығы:	ок. 25 mPa.s (23 °C)	
Судағы ерігіштігі:	ериді	

n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:
қоспалар үшін қолданылмайды

Бу қысымы:	23,3 hPa (20 °C) 123,3 hPa (50 °C) 157,3 hPa (55 °C)	
Тығыздық:	ок. 1,0306 g/cm3 (15 °C)	(ISO 8962)
	ок. 1,0281 g/cm3 (20 °C)	(ISO 8962)
	ок. 1,0135 g/cm3 (50 °C)	(ISO 8962)

Булардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:
анықталмаған

Бөлшектердің сипаттамалары

Бөлшектердің мөлшерінің таралуы: Материал/өнім тасымалданбайды және қатты немесе түйіршіктелген күйде қолданылмайды. -

9.2. Басқа ақпарат

Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат

Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі: жарылу қаупі жоқ

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері: Өрттің жайылуына болыспайды

Өздігінен қызатын заттар мен қоспалар

Өздігінен қызу қабілеті: Тұтанбайды.

Металдардың коррозиясы

Металға коррозиялық әсер етпейді.

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Гигроскопия: гигроскопиялық емес

Булану жылдамдығы:
Жарқыл кезінде және қайнау температурасында алынған Генри константасы бойынша немесе

10-бөлім: Тұрақтылығы және реакивтілігі

10.1. Реактивтілігі

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

Металдардың коррозиясы:	Металға коррозиялық әсер етпейді.

10.2. Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

10.3. Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Дұрыс сақтап, пайдаланған жағдайда қауіпті реакциялар орын алмайды.

10.4. Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

Ашық оттан аулақ болу керек.

10.5. Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:
қойылтылған негіздер, күшті қышқылдар, күшті оксиданттар

10.6. Ыдырайтын қауіпті өнімдер

Бұзылған қауіпті өнімдер:
Ыдыраудың қауіпті өнімдері белгісіз.

11-бөлім: Улылығы бойынша деректер

11.1. (ЕС) № 1272/2008 ережесінде анықталған қауіп кластары туралы ақпарат

Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:

Бір рет ауыз арқылы қабылдап қойған кезде улы емес.

Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Көзді және теріні тітіркендірмейді.

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Теріге қайта тигенде тітіркендіреді.

Деректері: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Сезімталдығын бағалау:
Теріге қайта тигенде тітіркендіреді.

Деректері: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Сезімталдығын бағалау:
Теріге қайта тигенде тітіркендіреді.

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Мутагендік әсер етеді деген күдіктер жоқ ингредиенттердің негізінде.

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:
Құрамына кіретін заттардың негізінде адамға қатерлі ісік туғызатын әсері бар деген күмән жоқ.

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:
Репродуктивтік қызметіне улы әсер етеді деген күдіктер жоқ ингредиенттердің негізінде.

Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Тератогендік әсер етеді деген күдіктер жоқ ингредиенттердің негізінде.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау::
Қолда бар ақпаратқа негізделе отырып, бір рет экспозициялау мүшелердің спецификалық улылығына ықпал етпейді.

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Тәжірибе мен қолдағы ақпаратқа сүйенсек, өнімді бекітілген ережелерге сәйкес тиісті түрде қолданғанда, ол денсаулыққа зиянды әсер етпейді.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

Аспирация қаупі жоқ.

әрекеттесу әсері

Мағлұмат жоқ

11.2. Басқа қауіптер туралы ақпарат

Басқа ақпарат

Улылыққа қатысты басқа да нұсқаулар

Өнім сынақтан өткізілген жоқ. Улылығы бойынша деректер жеке компоненттерінің қасиеттері негізінде алынды.

12-бөлім: Экология жөніндегі ақпарат

12.1. Улылығы

Суға улылығын бағалау:
Өнімнің судағы ағзалар үшін өте қауіпті болып табылмайтындығы әбден ықтимал.

12.2. Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:
Өнім судан абиотикалық процесстер нәтижесінде, мысалы, белсенді лайдың адсорбциялануы айтарлықтай көлемде кетуі мүмкін.

12.3. Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу потенциалын бағалау::
Ағзада едәуір мөлшерде жиналу ықтималдығы төмен.

12.4. Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Ұшқыштығы: Мағлұмат жоқ
Топырақтағы адсорбция: Мағлұмат жоқ

12.5. PBT және vPvB бағалау қорытындылары

№ 1907/2006 (ЕО) химиялық заттарды тіркеу, бағалау, рұқсат беру және шектеу туралы бұйрықтың XIII қосымшасына сәйкес (REACH): Өнімнің құрамында PBT-өлшемдерін (тұрақты, биожинақтаушы, улы) немесе vPvB өлшемдерін (өте төзімді/өте биожинақтаушы) қанағаттандыратын заттар жоқ.

12.6. Эндокриндік жүйенің функцияларын бұзатын қасиеттер

12.7. Өзге де зиянды әсерлер

Өнімнің құрамында (ЕО) 1005/2009 озон қабатын бұзатын заттар туралы Регламентінде тізбектелген заттар жоқ.

<u>қосымша ақпарат</u>

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:

Өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз түсуіне жол беруге болмайды. Өнім сынақтан өткізілген жоқ. Экологиялық улылығы бойынша деректер жеке компоненттерінің қасиеттері негізінде енгізілді.

13-бөлім: Пайдаға асыру нұсқаулары

13.1. Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті ұйғарымдарды сақтаған кезде өнім қалдықтар мен қоқыстарды сақтауға арналған арнайы полигонға/алаңға немесе қалдықтарды жағуға арналған қондырғыға жеткізілуі тиіс.

Ластанған қаптама:
Ластанбаған қаптаманы қайта пайдалануға болады.Тазартуға келмейтін қаптама мен ішіндегі өнімді бірдей тәсілмен жоюға болады.

14-бөлім: Тасымалдау жөніндегі деректер

<u>Құрлық көлігі</u>

ADR

	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

RID

	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды

Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

Өзен көлігі
ADN

	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау
Бағаланбаған.

Теңіз көлігі

IMDG

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Әуе көлігі

Air transport

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды	UN number or ID number:	Not applicable
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды	UN proper shipping name:	Not applicable
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды	Transport hazard class(es):	Not applicable
Қаптама тобы:	Қолданылмайды	Packing group:	Not applicable
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды	Environmental hazards:	Not applicable
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз	Special precautions for user	None known

14.1. БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі
Жоғарыдағы кестелердегі сәйкес ережелерді «БҰҰ нөмірі немесе сәйкестендіру нөмірі» үшін сәйкес жазбаларды қараңыз.

14.2. UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name)
«UN тиісті тиеп жөнелту атына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.3. Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты
«Көліктің қауіптілік класына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.4. Қаптама тобы
«Қаптау тобына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.5. Қоршаған орта үшін қауіптілік
«Қоршаған орта үшін қауіптілікке» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.6. Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары
«Пайдаланушыларға арналған ерекше сақтық шараларына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.7. IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі

Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15-бөлім: Ұйғарымдар

15.1. Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар

16-бөлім: Басқа мәліметтер

Жіктелімдердің толық мәтіні, оның ішінде 2 немесе 3 тарауда берілген қауіптілік белгілерінің түсіндірмесі, қауіптілігінің қысқаша сипаттамасы:

Skin Sens.	Терінің сенсибилизациясы
Aquatic Acute	Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары
Acute Tox.	Өткір улылық
Eye Dam./Irrit.	Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
Skin Corr./Irrit.	Теріні күйдіру/тітіркендіру
Aquatic Chronic	Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті
Skin Corr.	Теріні зақымдау
Eye Dam.	Көздің қатты зақымдануы
H317	Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
H402	Су ағзалары үшін зиянды.
H318	Көзге елеулі зақым келтіреді.
H302	Жұтқан кезде зиянды.
H401	Су ағзалары үшін уытты.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.
H330	Дем алған кезде өлімге алып келеді.
H314	Теріні қатерлі күйік шалады және көзді зақымдайды.
H301 + H311	Жұтып қойғанда немесе теріге тигенде улы.
EUH071	Тыныс жолдарын тітіркендіреді.

Қысқартулар
ADR = Қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ADN = Ішкі су жолдары бойынша қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ATE = Жіті уыттылықты бағалау. CAO = Тек жүк ұшақтары.CAS = Химиялық реферативтік қызмет. CLP = Заттаңбалардың жіктелуі, Таңбалау және Орау ережелері. DIN = Неміс ұлттық стандарттау ұйымы. DNEL = Әсердің жоқ деңгейі. EC50 = Халықтың 50% үшін тиімді шоғырлану медианы. EO = Еуропалық Қоғамдастық. EN = Еуропалық норма. IARC = Халықаралық обырды зерттеу агенттігі. IATA = Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы. IBC-Code = құю жүктері үшін аралық контейнердің коды. IMDG = Қауіпті жүктердің халықаралық теңіз коды. ISO = Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым.STE = Қысқа мерзімді әсер. LC50 = 50% халық үшін өлім концентрациясының медианы. LD50 = 50% халық үшін орташа өлім дозасы. MAK = Максималды рұқсат етілген концентрация. MARPOL = Кемелерден ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция. NEN = Голландтық норма. NOEC = Бақыланатын әсер бермейтін концентрация. OEL = Шекті рұқсат етілген әсер. OECD = Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. PBT = Тұрақты, Биоаккумуляцияланатын және Уытты. PNEC = Болжамды қауіпсіз шоғырлану. ppm = миллионға бөлшектер. RID = Қауіпті жүктерді темір жол көлігімен халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. TWA = Уақытбойынша орташа

концентрация. UN-нөмір = Тасымалдау кезіндегі БҰҰ нөмірі. vPvB = өте тұрақты және өте Биоаккумулятивті.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.