We create chemistry

Паспорт безпечності

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 11.07.2025 Версія: 1.0
Дата / Попередня версія: недотичний Попередня версія: відсутні
Продукт: **ULTRAMID® B3ZG9 BLACK 23337 POLYAMIDE**
(Ідентифікаційний номер 30678080/SDS_GEN_UA/UK)
Дата друку 11.07.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб’єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

ULTRAMID® B3ZG9 BLACK 23337 POLYAMIDE

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: Полімер
Рекомендовано до використання: Полімер, тільки для промислової переробки

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпечності

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі резульльтатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібна класифікація у відповідності до критерій GHS.

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібні маркування про небезпеку у відповідності до критерій GHS

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Про особливу небезпеку невідомо, якщо дотримані нормативні вимоги/приписи стосовно зберігання та поводження.
Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

недотичний

3.2. Суміші

Хімічне походження

Препарат на основі:polyamide (PA 6)
домішки, наповнювачі

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.

У разі вдихання:
Якщо після вдихання пилу виникають ускладнення, перейти на свіже повітря та звернутися за медичною допомогою.

У разі контакту зі шкірою:

Опіки, викликані розплавленим матеріалом, потрібно лікувати у стаціонарі.

У разі контакту з очима:
У разі потрапляння в очі, негайно промити протягом якнайменш 15 хвилин великою кількістю води. Якщо подразнення розвинеться, звернутися до лікаря.

У разі проковтування:
Прополоскати рота а потім випити 200-300мл води. У разі скарг: Звернутися до лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

Небезпека: За належного використання та поводження, не містить небезпеки.

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:
водний спрей, піна, сухий порошок, двоокис вуглецю

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:
водомет

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Гранична температура: > 320 °C
Небезпечні речовини: ammonia, aqueous solution, carbon monoxide, carbon dioxide, caprolactam, hydrogen cyanide, нітріли
Порада: За особливих умов пожежі, можливі залишки інших токсичних речовин. Утворення інших продуктів розпад та окислення залежить від умов горіння.

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:
Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

Високий ризик підслизання через проливання/виливання продукту.

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Спеціальні упереджувальні заходи не потрібні.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Спеціальні упереджувальні заходи не потрібні.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати і утилізувати за допомогою належного пристосування.
Для великої кількості: Зібрати і утилізувати за допомогою належного пристосування.
Для залишків: Зібрати/змести
Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

Уникати вдихання пилу/туману/пару. Вимагається витяжна вентиляція на оброблювальних машинах і механізмах під час термальної обробки.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:
Слід вжити запобіжних заходів з метою попередження утворення статичних розрядів.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Відокремити від продуктів харчування та тваринних кормів

Належний матеріал для ємностей: Поліетилен низької густини, Поліетилен високої густини, алюміній, Вуглеродна сталь (залізо)
Подальша інформація щодо умов зберігання: Ємність зберігати щільно закритою і сухою; зберігати в прохолодному місці. Уникати утворення пилу, пил від продукту можу утворювати вибухову суміш з повітрям.

Стабільність під час зберігання:
Захищати проти вологи.

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Граничні показники не будуть досягнуті, якщо продукт оброблено належним чином та забезпечено належну вентиляцію.

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
Захист органів дихання у разі утворення дихальних парів/аерозолю. За умов недостатньої вентиляції, необхідний захист органів дихання. (Пиловий фільтр EN 143 тип P2 або FFP2)

Захист рук:
Під час роботи з гарячими розплавленими масами, використовувати рукавички теплового захисту, (EN 407) напр. з текстилю або шкіри.

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Захист тіла:
Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту (у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Спеціальні упереджувальні заходи не потрібні. Під час використання не їсти, не пити і не курити. Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите. Після використання рукавичок, нанести засоби догляду за шкірою.

Контроль впливу на навколишнє середовище

Для інформації стосовно контролю впливу на навколишнє середовище, див. Розділ 6.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:	твердий	
Форма:	гранулят	
Колір:	різний, з алежно від фарбника	
Запах:	без запаху	
Границя сприйняття запаху.:	недотичний	
Температура плавлення:	прибл. 220 °C	(DIN 53765)
Інтервал кипіння:	(1.013 hPa) Речовина/продукт розпадається і через це не визначається.	

Точка сублімації:	Немає відповідних даних.	
Займистість:	не самозаймистий	(походить від точки спалаху)
Нижня межа вибуховості:	Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Верхня межа вибуховості:	Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Точка спалаху:	недотичний	
Температура автозаймання:	> 400 °C	
Термічний розпад:	> 320 °C (TGA)	
Показник pH:	недотичний	
В'язкість, кінематична:	не застосовується , продукт твердий	
В'язкість, динамічна:	не застосовується , продукт твердий	
Розчинність у воді:	нерозчинний (20 °C, 1.013 hPa)	(OECD директива 105)
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	недотичний	
Тиск пару:	недотичний	
Відносна густина:	Дослідження не обов'язкове.	
Густина:	1,10 - 1,60 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
Відносна густина пару (повітря):	недотичний	

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами: сферичний -
Питома площа поверхні: 0,0 m²/g (MSSA, ISO 9227)

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

Пірофорні властивості

Температура зсамозаймання: Тип досліду: Самовільне займання при кімнатній температурі

не самозаймистий

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Це речовина, що здатна до самонагрівання, у відповідності до нормативних вимог ООН з траспортування, клас 4.2

Корозія металів

Не завдає корозійного впливу на метал

Інші характеристики з безпеки

Насипна густина: 500 - 800 kg/m3 (20 °C, 1.013 hPa) (DIN 53466)

Ступінь випаровування: Продукт є нелетючою твердою речовиною.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

Корозія металів: Не завдає корозійного впливу на метал

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.
Продукт хімічно стабільний.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Небезпечні реакції невідомі.
Продукт хімічно стабільний.

10.4. Умови, яких слід уникати

Температура: > 320 °C
Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
Речовини, яких слід уникати, невідомі.

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Можливі продукти розпаду:
ammonia, aqueous solution, carbon monoxide, carbon dioxide, caprolactam, hydrogen cyanide
нітріли

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Контакт з розплавленим продуктом може викликати термічні опіки.

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

Експериментальні/підраховані дані:

Серйозне ушкодження/подразнення очей

: Може викликати механічні подразнення.

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:

Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
недотичний

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину, яка розглядається як така, що має властивості з розладу ендокринної системи у відповідності до EU REACH Article 57 (f)

Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Продукт не був досліджений. Висновок зроблено на основі структури продукту. Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів.

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Досвід вказує, що продукт є інертним та не піддається розпаду.
Продукт практично нерозчинний у воді і, таким чином може бути відокремлений з води в механічний спосіб у належних станціях біологічного очищення стоків.

Інформація з елімінування:
Важко піддається біологічному розпаду.

Оцінка стабільності у воді:
Відповідно до структури, гідроліз не очікується/малоймовірний.

12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Істотно не накопичується в організмах

Біонакопичувальний потенціал:
Продукт не буде повністю біодоступним через його консистенцію та нерозчинність у воді.

12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Адсорбція в грунті: Адсорбція з твердою земною фазою не очікується

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не задовільняє вимог критерій PBT (стійкий/біоаккумулятивний/токсичний) та vPvB (дуже стійкий / дуже біоаккумулятивний).

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину, яка розглядається як така, що має властивості з розладу ендокринної системи у відповідності до EU REACH Article 57 (f) (EU REACH Article 57(f), Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH))

12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовини, які наведені в Регламенті (ЄС) 2024/590 про речовини, які руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Адсорбований, органічно пов"язаний галоген (AOX):
Продукт не містить органічно зв'язаний галоген.

Інші вказівки з екотоксикології:
Продукт є полімерною сполукою

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Перевірити можливість повторного використання.
Спалити на спалювальному заводі, згідно локального законодавства.

Забруднена тара:
Тара має бути звільнена повністю.Повністю звільнена тара може бути відправлена на вторинну переробку.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

RID

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

Річковий транспорт
ADN

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства
Не оцінено

Морський транспорт

IMDG

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Повітряний транспорт

IATA/ICAO

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього	Не застосовується

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable

середовища:			
Особливі застереження для користувача	Невідомі	Special precautions for user	None known

14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Морський транспорт насипом не передбачається.	Maritime transport in bulk is not intended.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

Заборони, Обмеження та Дозволи

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU)
Обмеження Регламенту ЕС) № 1907/2006, Додатку XVII не застосовуються до використання продукту за призначенням, згідно цього паспорту

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Оцінка хімічної бехпеки не вимагається

Продукт не класифікований як небезпечний.

Паспорт безпечності для цього продукту не вимагається закондавством і ми його надаємо як ввічливість до наших клієнтів.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Абревіатури
ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.