# Biztonsági Adatlap



BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.
Dátum / Átdolgozva:: 2020.02.14 Verzió: 2.0
Előző verzió dátuma: 08.04.2019 Korábbi verzió: 1.0
Termék: **ULTRAFORM® N2320 AQUA AT UNCOLORED POLYACETAL**
(ID Nr. 30683277/SDS_GEN_HU/HU)
Nyomtatás dátuma 07.07.2025

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

# ULTRAFORM® N2320 AQUA AT UNCOLORED POLYACETAL

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Javasolt felhasználás: polimer, csak ipari további feldolgozásra

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Magyarországi Képviselet:
BASF Hungária Kft.
Váci út 96-98
1133 BUDAPEST
HUNGARY

Telefon: +36 1 250-9700
e-mail cím: EHS.Hungary@basf.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Nagyvárad tér 2.
1096 BUDAPEST, HUNGARY
+36 80 20 11 99
Nemzetközi sürgősségi telefonszám:
Telefon: +49 180 2273-112

## 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék besorolásához alkalmazott módszer(ek): a veszélyes összetevők koncentrációjának extrapolációja vizsgálati eredmények és a szakértői állásfoglalások alapján. Az alkalmazott módszereket a vonatkozó vizsgálati eredményeknél feltüntettük.

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Ezt a terméket a GHS kritériumok szerint nem kell osztályozni.

### 2.2. Címkézési elemek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Ez a termék a GHS kritériumok szerint nem jelölésköteles.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Nem ismert különleges veszély, ha a tárolásra és a kezelésre vonatkozó előírásokat/utasításokat betartjuk.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés

A készítmény fő alkotója: polioximetilén kopolimer (POM)

adalékok

## 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás kerülendő.

Belélegezve:
Formaldehid belélegzése után friss levegőt és meleget biztosítsunk és ha szükséges forduljunk orvoshoz. Kortikoszteroid aeroszolt lélegeztessünk be.

Bőrrel érintkezve:
Az olvadt anyag okozta égések kórházi kezelést igényelnek.

Szembe kerülve:
Ha az anyag a szembe kerül, azonnal öblítsük nagy mennyiségű vízzel, legalább 15 percig. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén:
A szájat öblítsük ki és itassunk 200-300 ml vizet. Problémák esetén: Forduljunk orvoshoz.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek: (További) tünetek és/vagy hatások nem ismertek biztosan

Veszélyek: A tervezett felhasználások során és megfelelő kezelés esetén veszély nem várható.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum (ellenanyag) nem ismert.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag
Alkalmas oltóanyag:
vízpermet, hab, tűzoltó por

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
szén-monoxid, formaldehid …%
További bomlástermékek és oxidációs termékek képződése a tűz körülményeitől függ. Bizonyos tűzi körülmények között egyéb mérgező anyagok nyomokban előfordulhatnak.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Speciális védőfelszerelés:
Tűz esetén viseljünk zártrendszerű légzőkészüléket.

További információ:
A tűzből származó maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírások szerint ártalmatlanítsuk.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

A termék kifolyásának/kiömlésének következtében jelentős csúszásveszély.

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Nincs szükség speciális óvintézkedésekre.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Nincs szükség speciális óvintézkedésekre.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Kis mennyiségek esetén: Mechanikailag vegyük fel (söpörjük össze, lapátoljuk össze).
Nagy mennyiségek esetén: Mechanikailag vegyük fel (söpörjük össze, lapátoljuk össze).

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsunk megfelelő elszívó szellőztetést a feldolgozó gépeknél. A porok/ködök/gőzök belégzését kerüljük.

Tűz- és robbanásvédelem:
Az esetleges statikus feltöltődés elkerülése érdekében a konténert földelni kell.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolótartály számára megfelelő anyagok: kis sűrűségű polietilén (LDPE), nagy sűrűségű polietilén (HDPE), szénacél (vas)

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel

Megfelelő szellőzéstechnikai intézkedések esetén feltételezhető, hogy a határértéket nem érjük el.

50-00-0: formaldehid …%
(25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes rend.)
Irreverzibilis károsodást okozó anyagok.
AK érték 0,6 mg/m3 (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes rend.)
Bőr-hatás (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes rend.)
Bőrön át is felszívódik.
CK érték 0,6 mg/m3 (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes rend.)
Maximális határérték/faktor: 60 min

Összetevők a következővel: DNEL

50-00-0: formaldehid …%
munkavállaló: Rövidtávú expozíció - rendszeres és helyi hatások, belélegzés: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
munkavállaló: Hosszantartó expozíció - rendszeres és helyi hatások, belélegzés: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
munkavállaló: Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, dermális: 240 mg/kg
fogyasztó: Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, orális: 4,1 mg/kg
fogyasztó: Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, dermális: 102 mg/kg
fogyasztó: Hosszantartó expozíció - helyi hatások, dermális: 0,012 mg/cm2
fogyasztó: Hosszantartó expozíció - rendszeres és helyi hatások, belélegzés: 0,1 mg/m3

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:
Légzésvédelem, ha belélegezhető aeroszolok/porok képződnek. Légzésvédelem, ha a szellőzés nem kielégítő. Összetett szűrő: szerves, szervetlen, savas szervetlen és lúgos gázok/gőzök és mérgező részecskék (pl. EN 14387 tipus ABEK-P3).

Kézvédelem:
Használjon kiegészítő hővédő kesztyűt (EN 407, pld. textil vagy bőr), amikor forró, olvadt anyagot kezel.

Szemvédelem:
Oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes szemüveg)(pl. EN 166).

A test védelme:
A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell megválasztani, pld. kötény, védőcsizma, kémiai védőruha (fröccsenés esetén az EN 14605 szerint vagy por esetén az EN ISO 13982 szerint).

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések
Kerüljük a gőzök belégzését. A kesztyű használata után alkalmazzunk bőrtisztítószert és bőrápolót.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

| | |
|---|---|
| Megjelenési forma: | granulátum |
| Szín: | különböző, a színezés szerint |
| Szag: | termékspecifikus |
| Szagküszöb: | nem alkalmazható |

| | | |
|---|---|---|
| pH-érték: | nem alkalmazható | |
| Olvadási tartomány: | 160 - 175 °C | (DIN EN ISO 3146) |
| Forrástartomány: | Nem meghatározható.Az anyag/termék felbomlik. | |
| Szublimációs pont: | Nem található rá vonatkozó adat. | |
| Lobbanáspont: | nem alkalmazható | |
| Párolgási sebesség: | A termék egy nem illékony szilárd anyag. | |
| Gyúlékonyság/Tűzveszélyesség: | nem öngyulladó | (a lobbanáspontból származtatva) |
| Aeroszol termékek gyúlékonysága: | nem alkalmazható, a termék nem képez gyúlékony aeroszolokat | |
| Alsó robbanási határérték: | Szilárd anyagok esetében az osztályozás és a címkézés szempontjából nem lényeges. | |
| Felső robbanási határérték: | Szilárd anyagok esetében az osztályozás és a címkézés szempontjából nem lényeges. | |
| Gyulladási hőmérséklet: | 320 - 340 °C | (ASTM D1929) |
| Gőznyomás: | nem alkalmazható | |
| Sűrűség: | 1,4 g/cm3 (20 °C) | (DIN 53479) |
| Fajlagos sűrűség: | A vizsgálat elvégzése nem szükséges. | |
| Relatív gőzsűrűség (levegő): | nem alkalmazható | |
| Oldhatóság vízben: | nem oldódik | |
| Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow): | nem alkalmazható | |
| Öngyulladás: | nem öngyulladó | |
| Hőbomlás: | > 240 °C<br>A hőbomlás elkerülése érdekében ne melegítsük túl. Heves bomlás lehetséges. Gázhalmazállapotú bomlástermékek szabadulhatnak fel, ha a terméket erősen túlhevítik. | |
| Viszkozitás, kinematikus: | nem alkalmazható, mert a termék szilárd halmazállapotú | |
| Robbanásveszély: | nem robbanásveszélyes | |

Égést elősegítő tulajdonságok: nem égést elősegítő

### 9.2. Egyéb információk

| | | |
|---|---|---|
| Önhevítési képesség: | Nem öngyulladásra hajlamos anyag az ENSZ szállítási szabályok 4.2 osztályának kritériumai szerint. | |
| Térfogati sűrűség: | 850 kg/m3 | |
| Szemcsés eloszlás | 3 mm | (Volumetriás disztribúció/szétoszlás, egyéb (mért)) |

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük

### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem érintkezhet halogénezett égésgátlót tartalmazó PVC vagy más műanyagból készült eszközökkel, tárgyakkal. Ha színes mesterkeverékekkel vagy funkcionális keverékkel történő feldolgozást terveznek, az összetevők kompatibilitását megfelelő vizsgálatokkal kell megállapítani. Az inkompatibilis mesterkeverékekkel történő feldolgozás gáznemű formaldehid bomlását és felszabadulását eredményezheti.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Hőmérséklet: > 240 °C

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok:
szervetlen savak, szerves savak

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Lehetséges bomlástermékek:
szén-monoxid, formaldehid …%, szén-dioxid, víz

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Akut toxicitás értékelése:
Az olvadt anyaggal való érintkezés égési sérülést okozhat.

Irritáció

Irritáló hatás értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Kísérleti/számított adatok:
Súlyos szemkárosodás/-irritáció: Mechanikai irritációt okozhat.

Légzőszervi/bőr szenzibilizáció

Szenzibilizáló hatás értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Csírasejt-mutagenitás

Mutagenitás értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Rákkeltő hatás (karcinogenitás)

Rákkeltő hatás (karcinogenitás) értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Reproduktív toxicitás

A reprodukciós toxicitás értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció kiértékelése:
nem alkalmazható

Ismételt dózisú toxicitás és célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Ismételt dózisú toxicitás értékelése:

A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Aspirációs veszély

Aspirációs veszély nem várható.

Egyéb vonatkozó toxicitási információ

A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás értékelése:
Nagy a valószínűsége, hogy a termék akut módon nem káros a vízi szervezetekre. Az aktivált iszap degradációs aktivitásának gátlása nem várható, amikor megfelelő alacsony koncentrációban vezetjük be biológiai szennyvízkezelőbe.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O):
A termék vízben gyakorlatilag oldhatatlan, ezért alkalmas tisztító berendezésekben mechanikailag elválasztható a víztől.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség.

Biológiai felhalmozódási potenciál:
A termék konzisztenciája és vízoldhatatlansága miatt biológiai hozzáférhetősége nem valószínű.

### 12.4. A talajban való mobilitás

Szállítás értékelése környezeti tényezők között:
Talajban történő adszorpció: A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem felel meg a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak.

### 12.6. Egyéb káros hatások

A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Az újrahasznosítás lehetőségét ellenőrizzük.
Megfelelő égetőműben a helyi hatósági előírások betartásával égessük el.

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 2000.évi XXV. törvény VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés előírásai és útmutatásai szerint.

Szennyezett csomagolás:
A csomagolást teljesen ki kell üríteni.
A teljesen kiürített csomagolást újra hasznosításra lehet küldeni.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

**Szárazföldi szállítás**

ADR

| | |
|---|---|
| | A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak |
| UN szám: | Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyes áru osztály(ok): | Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | nem ismertek |

RID

| | |
|---|---|
| | A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak |
| UN szám: | Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyes áru osztály(ok): | Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | nem ismertek |

**Belföldi vízi szállítás**
ADN

| | |
|---|---|
| | A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak |
| UN szám: | Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyes áru osztály(ok): | Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | nem ismertek |

Belvízi szállítás
Nincs értékelve.

**Tengeri szállítás**

IMDG

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

| | |
|---|---|
| UN szám: | Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyes áru osztály(ok): | Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | nem ismertek |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Légi szállítás**

IATA/ICAO

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

| | |
|---|---|
| UN szám: | Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyes áru osztály(ok): | Nem alkalmazható |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható | Packing group: | Not applicable |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható | Environmental hazards: | Not applicable |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | nem ismertek | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN szám
Az "UN-számra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.2. Helyes szállítási megnevezés
A "helyes szállítási megnevezésre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.3. Szállítási veszélyes áru osztály(ok)
A "szállítási veszélyes áru osztály(ok)ra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.4. Csomagolási csoport
A "csomagolási csoportra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.5. Környezeti veszélyek
A "környezeti veszélyekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
A "felhasználót érintő különleges óvintézkedésekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

| **14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás** | | **Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code** | |
|---|---|---|---|
| Előírás: | Nincs értékelve. | Regulation: | Not evaluated |
| Jóváhagyott szállítás: | Nincs értékelve. | Shipment approved: | Not evaluated |
| Szennyezés neve: | Nincs értékelve. | Pollution name: | Not evaluated |
| Szennyezési kategória: | Nincs értékelve. | Pollution category: | Not evaluated |
| Hajó típusa: | Nincs értékelve. | Ship Type: | Not evaluated |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Tilalmak, korlátozások, engedélyezések

2012/18 / EU irányelv - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzése (EU).:
A fenti rendeletben szerepel: nem

Ha olyan szabályozással kapcsolatos információ alkalmazandó, amely nincs megadva máshol a biztonsági adatlapban, akkor az ebben a szakaszban van feltüntetve.

1. REACH nemzetközi szabályozás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

2. CLP nemzetközi szabályozás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

3. **A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE** (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
**2000. évi XXV. törvény** a kémiai biztonságról és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:
**2012. évi CLXXXV. törvény** a hulladékról,
**225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,
**72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
**220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet** és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:
**1993. évi XCIII. törvény** a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:
**25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet** és módosításai

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés nem szükséges.

A termék nincs veszélyesként osztályozva.

Erre a termékre biztonsági adatlap a vonatkozó jogszabályok szerint nem kötelező, csak tájékoztatásul biztosítjuk vevőink részére, tevékenységük megkönnyítése érdekében.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon megadott információk kiegészítéseképpen utalunk a termékspecifikus 'technikai információkra'.

Rövidítések
ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ADN = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ATE = Becsült akut toxicitás. CAO = Kizárólag teherszállító géppel szállítható. CAS = Kémiai nyilvántartó szolgálat. CLP = Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása. DIN = Német szabványügyi szervezet. DNEL = Származtatott hatásmentes szint. EC50 = Átlagos effektív koncentráció a tesztelt szervezetek 50%-ára vonatkoztatva. EC = Európai Bizottság. EN = Európai Szabványok; IARC = Európai Rákkutató Intézet. IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. IBC-code = IBC-szabályzat. IMDG = A veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló nemzetközi szabályzat. ISO = Nemzetközi Szabványügyi Testület. STE = Rövid távú expozíciós határérték. LC50 = Halálos koncentráció érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. LD50 = Halálos dózis érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. TLV = Határérték. MARPOL = Egyezmény a hajókról származó szennyező anyag-kibocsátás megelőzéséről. NEN = Holland szabvány. NOEC = Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció. OEL = Foglalkozási expozíciós határérték. OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. PBT = Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. PNEC = Károsan nem ható koncentráció. PPM = ppm-érték, az egész egy milliomod része. RID = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. TWA = Idővel súlyozott átlag. UN-number = Anyagazonosító szám (UN-szám). vPvB = Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket csak a biztonsági követelményekre való tekintettel jellemzik. Ez a biztonsági adatlap nem minőségi bizonyítvány, nem műszaki adatlap és nem tekinthető termékspecifikációnak sem. A biztonsági adatlapban feltüntetett azonosított felhasználások nem képezhetik megállapodás alapját, sem az anyag/keverék vonatkozó szerződésben foglalt minőségét illetően, sem a termék speciális célra való alkalmasságával kapcsolatban. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani a tulajdonjog és az érvényben lévő jogszabályok betartását.