We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

ULTRAMID® ADVANCED N25EM9 BLACK 23306 POLYAMIDE

其他名稱: /

建議用途: 僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作, 已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

製備基於： 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-methyl-1,8-octanediamine and 1,9-nonanediamine

添加劑, 填充劑類

4. 急救措施

對急救人員之防護:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
若因吸入粉塵產生呼吸困難, 將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
被熔融物料燒傷須送醫治療

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
如眼睛接觸化學藥品, 立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。 若產生刺激, 應就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 如發生困難: 就醫治療。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 泡沫, 乾粉

滅火時可能遭遇之特殊危害:
在溫度 > 350 ℃ 可被發散: 氨水 (氫氧化銨, Ammonium hydroxide), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氰化氫(hydrogen cyanide), 胺類衍生物, 腈
在特殊的著火狀況下, 可能具有少量其他的毒性物質 視著火情況而定, 能形成其它分解物和氧化物

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
無須採取特別預防措施。

環境注意事項:
無須採取特別預防措施。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

7. 安全處置與儲存方法

處置

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。

儲存

適當的容器材質: 低密度聚乙烯 (LDPE), 高密度聚乙烯 (HDPE), 鋁, 碳鋼(鐵)
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免粉塵形成，產品粉塵可與空氣形成爆炸性混合物。

儲存安定性:
防潮。

8. 暴露預防措施

控制參數

若產品加工正確和提供適當的通風, 將不會達到極限值。

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 若通風不良應配戴呼吸防護用具。 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如，EN 143或149，型號 P2或FFP2)

手部防護:
操作熱熔融物時應額外配戴防熱手套(EN 407)，如紡織或皮革製品。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
基於暴露程度的不同，身體防護具必須備適當的考量。

衛生措施:
無須採取特別預防措施。 立即去除污染的衣服，在重新使用前清潔或作必要的處理。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 使用手套後使用皮膚清潔劑和護膚品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粒劑	
外觀(顏色):	各種顏色, 視染料而定	
氣味:	無嗅無味的	
嗅覺閾值:	不適用	
PH值:	不適用	
熔點:	大約 295 ℃	(DIN 53765)
沸程:	由於物質/產品分解, 因此無法測定。	
昇華點:	無適用資料。	
閃火點:	不適用	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非自燃	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
自燃溫度:	> 470 ℃	(美國材料試驗標準 D1929)

分解溫度:	> 350 ℃	(TGA)
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	不適用	
密度:	1.1 - 1.7 g/cm3 (20 ℃, 1,013 hPa)	
相對密度:	無需進行研究.	
體積密度:	500 - 1,000 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	不溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用	
黏度，運動學的:	不適用，該產品是固體。	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
溫度: > 350 ˚C

分解溫度: > 350 ℃ (TGA)

應避免之物質:
已知無物質應被避免

特殊狀況下可能之危害反應:
已知無危害反應
此物質之化性穩定。

危害分解物:
氨水 (氫氧化銨, Ammonium hydroxide), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氰化氫(hydrogen cyanide)
胺類, 腈

11. 毒性資料

急毒性(急性毒性)

劇烈毒性評估:
蹤觸到熔融的產品可能造成燙傷

急毒性(刺激性)

刺激性影響評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激:可能會導致機械刺激。

急毒性(呼吸/皮膚敏感性)

致過敏性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性(生殖細胞致突變性)

誘變作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性(致癌性)

致癌作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性(生殖毒性)

生殖毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:
不適用

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。 本產品很可能不會造成水中生物急性危害。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
研究的科學性理由不足。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
該產品實際上是不溶於水，因此可在適宜的污水處理廠中用機械法從水中分離

生物蓄積性

生物蓄積性:
由於堅實並且不溶於水，產品將不會被生物利用。

13. 廢棄處置方法

查證是否可回收.
參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:
包裝材料必須澈底清空
澈底清空之包裝材料，可做資源回收利用

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。