We create chemistry

Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Basta 14 SL

Sử dụng: Sản phẩm bảo vệ mùa vàng, Thuốc diệt cỏ

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Độ độc cấp tính: Cat.5 (tiếp xúc miệng)
Độ độc cấp tính: Cat.5 (Hô hấp - sương)
Độ độc cấp tính: Cat.5 (trên da)
Ăn da/ kích ứng da: Cat.2
Thương tổn mắt/ kích ứng mắt nghiêm trọng: Cat.1
Độc đối với quá trình sinh sản: Cat.1B (Khả năng sinh sản)
Độc đối với quá trình sinh sản: Cat.2 (thai nhi)
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần (Hệ thần kinh): Cat.1
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc nhiều lần (Hệ thần kinh): Cat.2
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2

Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H318	Gây thương tổn mắt nghiêm trọng.
H315	Gây kích ứng da.
H360	Có thể làm thương tổn khả năng sinh sản. Nghi ngờ làm tổn thương thai nhi. Có thể có hại nếu nuốt phải, tiếp xúc vi71i da hoặc nếu hít phải
H370	Gây tổn hại các cơ quan nội tạng của cơ thể ((Hệ thần kinh).
H373	Có thể gây tổn hại đến các cơ quan nội tạng nếu tiếp xúc lặp lại trong thời gian dài.
H401	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh.
H411	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.

Biện pháp phòng ngừa:

P101	Nếu cần tư vấn y tế, nên đem theo hộp đựng hay nhãn sản phẩm.
P102	Tránh xa tầm tay trẻ em.
P103	Đọc nhãn sản phẩm trước khi sử dụng.

Biện pháp phòng ngừa:

P280	Đeo găng tay bảo vệ/ quần áo bảo hộ và thiết bị bảo vệ mắt/mặt.
P260	Không hít bụi sương hoặc hơi hoá chất.
P201	Xem hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.
P202	Không sử dụng cho đến khi đọc kỹ và hiểu rõ các lưu ý an toàn.
P270	Không ăn, uống hay hút thuốc khi đang sử dụng sản phẩm này.
P264	Rửa sạch nếu bị nhiễm bẩn sản phẩm sau khi tiếp xúc.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P305+P351+P338	NẾU VĂNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch.
P310	Ngay lập tức liên hệ với Trung Tâm Chất Độc hay bác sĩ.
P308+P313	Nếu đã tiếp xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc: Yêu cầu trợ giúp y tế
P302+P352	NẾU DÍNH TRÊN DA: Rửa sạch với nhiều xà phòng và nước.
P391	Thu gom tràn đổ.
P362 + P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Lưu ý khi bảo quản:

P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Xem phần 12 - Kết quả đánh giá PBT và vPvB

Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Sản phẩm bảo vệ mùa vàng, Thuốc diệt cỏ, chất tinh lọc có thể hòa tan (SL)

Thành phần nguy hại

Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt

Hàm lượng (W/W): 13.51 %	Acute Tox.: Cat. 4 (Hô hấp - bụi)
Số CAS: 77182-82-2	Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng)
	Acute Tox.: Cat. 4 (trên da)
	Repr.: Cat. 1B (khả năng sinh sản)
	Repr.: Cat. 2 (thai nhi)
	STOT SE (Hệ thần kinh): Cat. 1
	STOT RE (Hệ thần kinh): Cat. 2
	Aquatic Acute: Cat. 1
	Aquatic Chronic: Cat. 1
	M- nhân tố cấp tính: 1
	M- nhân tố mãn tính: 1

(OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)

Hàm lượng (W/W): < 45 %	Skin Corr./Irrit.: Cat. 2
Số CAS: 68891-38-3	Eye Dam./Irrit.: Cat. 1
	Aquatic Acute: Cat. 2
	Aquatic Chronic: Cat. 3

1-methoxypropan-2-ol

Hàm lượng (W/W): < 15 %	Flam. Liq.: Cat. 3
Số CAS: 107-98-2	Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)
	STOT SE: Cat. 3 (buồn ngủ và chóng mặt)

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Nhân viên sơ cứu phải lưu ý về sự an toàn của chính họ. Nếu bệnh nhân trở nên bất tỉnh, đặt và vận chuyển ở vị trí nghiêng ổn định (vị trí bình phục). Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức. Các triệu chứng ngộ độc có thể xảy ra ngay cả sau vài giờ, tiếp tục quan sát về y tế ít nhất 48 giờ sau tai nạn.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Ngay lập tức rửa kỹ với nhiều nước, mặc áo quần khô, xin ý kiến tư vấn chuyên môn về da.

Khi tiếp xúc với mắt:
Ngay lập tức rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước chảy và mở to mí mắt, tham khảo ý kiến chuyên gia mắt.

Khi nuốt phải:
Không làm nôn mửa Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Nôn mửa, tiêu chảy, đau thắt ở phần bụng, những cơn rùng mình, hạ huyết áp (huyết áp thấp), yếu, Bất tỉnh, hôn mê, Co giật, ngừng hô hấp, buồn nôn, mạch đập nhanh, Các triệu chứng có thể bị phát hiện sau vài giờ.
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng. Sử dụng than hoạt tính. Nếu cần thiết, cung cấp oxy. Theo dõi hô hấp, tim mạch, và hệ thần kinh trung ương. Theo dõi y tế trong khoảng thời gian ít nhất từ 24 - 48h

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bột khô, bọt, cacbon dioxide

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Những mối nguy hiểm cụ thể:
carbon monoxide, carbon dioxide, các oxit nitơ, các oxit sulfur, Các hợp chất phốt pho
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập và áo quần bảo hộ chống hóa chất.

Thông tin bổ sung:
Thu gom nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất riêng biệt, không được đến gần các hệ thống cống rãnh hay nước thải. Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức. Không hít khói trong trường hợp cháy và/ hoặc nổ Giữ mát các thùng chứa bằng cách phun nước nếu tiếp xúc với lửa.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Không hít thở hơi/bụi nướcSử dụng quần áo bảo hộ lao động.Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần.

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào tầng đất nền/đất.Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Thu gom bằng vật liệu hấp thụ phù hợp (như cát, mạt cưa, chất rắn đa năng, đất tảo cát)
Cho lượng lớn: Rãnh chống tràn đổ. Bơm hút sản phẩm.
Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định. Thu gom chất thải trong vật chứa thích hợp, có thể được dán nhãn và bịt kín. Lau dọn sàn và vật nhiễm bẩn với nước và chất tẩy vết bẩn, tuân thủ các quy định về môi trường. Sử dụng trang thiết bị BHLĐ thích hợp.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Không cần thiết có các biện pháp đặc biệt nếu được cất trữ và sử dụng đúng. Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng hoá chất Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca.

Phòng chống cháy nổ:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt. Chất/sản phẩm không cháy. Sản phẩm không phải là chất nổ.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Tránh xa nguồn nhiệt Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Tính ổn định lưu trữ:
Thời gian lưu trữ: 36 Months

Nhiệt độ bảo quản không thấp hơn: 0 °C
Những thay đổi các thuộc tính của sản phẩm có thể xảy ra nếu chất/sản phẩm được cất trữ dưới nhiệt độ cho trước trong thời gian kéo dài.
Bảo quản ở nhiệt độ dưới: 40 °C
Tính chất sản phẩm có thể bị thay đổi nếu chất/ sản phẩm được lưu trữ ở điều kiện môi trường dưới nhiệt độ chỉ định trong khoảng thời gian dài

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

1-methoxypropan-2-ol, 107-98-2;
Giá trị TWA 50 ppm (ACGIHTLV)
Giá trị STEL 100 ppm (ACGIHTLV)

Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt, 77182-82-2;
Giá trị TWA 0.33 mg/m3 ()

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc kết hợp dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ, vô cơ, acid vô cơ, kiềm và các hạt độc hại (vd EN 14387 Loại ABEK-P3)

Bảo vệ tay:
Găng tay chống hóa chất thích hợp (EN ISO 374-1) cũng với quá trình tiếp xúc lâu dài và trực tiếp (Đề nghị: Chỉ số bảo vệ 6, tương ứng > 480 phút thời gian thẩm thấu theo EN ISO 374-1) : Vd. cao su nitrile (0.4 mm), cao su chloroprene (0.5 mm), cao su butyl (0.7 mm) v

Bảo vệ mắt:
Điều chỉnh vừa kín kính an toàn (kính chống bắn tóe) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Những công bố về thiết bị bảo hộ cá nhân trong các hướng dẫn sử dụng áp dụng khi xử lý các tác nhân bảo vệ mùa màng trong các bao bì tiêu dùng cuối cùng. Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc Cất trữ riêng biệt áo quần làm việc. Cách ly với thức ăn, nước uống và thức ăn động vật.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng	
Màu sắc:	màu xanh nhạt	
Mùi:	hăng	
Ngưỡng mùi:	Chưa xác định bởi các nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe do hít phải hóa chất.	
Giá trị pH:	tương đương 6.7 - 8.7 (chưa pha loãng)	
Điểm nóng chảy:	tương đương 0 °C Thông tin áp dụng đối với dung môi.	
Điểm sôi:	tương đương 101 °C	
Điểm chớp cháy:	tương đương 57 °C UN L.2 Khả năng chống cháy bền vững, Sản phẩm không tự cháy.	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.9)
Tốc độ bay hơi:	không áp dụng	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không áp dụng	
Giới hạn nổ dưới (LEL):	(54.6 °C, 1013 hPa) Xác định điểm nổ dưới của chất hoặc hợp chất được. Điểm giới hạn này mô tả nhiệt độ của các chất lỏng dễ cháy ở nồng độ hơi bão hòa với không khí trở thành giới hạn nổ dưới.	(DIN EN 15794)

Giới hạn nổ trên (UEL):	Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.	
Nhiệt độ tự cháy:	405 °C	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.15)
Phân huỷ do nhiệt:	Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.	
Nguy cơ nổ:	không nổ	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.14)
Những đặc tính làm tăng cháy:	không cháy lan	
Áp suất hơi:	tương đương 23.4 hPa (20 °C) Thông tin áp dụng đối với dung môi.	
Tỷ trọng:	tương đương 1.11 g/cm3 (20 °C)	
Tỷ trọng hơi (không khí):	không áp dụng	
Tính tan trong nước:	hoà tan	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	không áp dụng	
Tính nhớt, động lực:	tương đương 141.2 mPa.s (20 °C) Thông tin áp dụng đối với dung môi.	(DIN 51562)

Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất:
Trong trường hợp cần thiết, thông tin về các thông số vật lý và hoá học sẽ được ghi rõ trong mục này.

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt:	Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.

Những chất cần tránh:
các axit mạnh, các chất bazơ mạnh, các tác nhân oxy hóa mạnh

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
ammonia

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): > 2,000 mg/kg

Độ độc cấp tính trên da

LD50 chuột (da): > 2,000 mg/kg

Đánh giá độ độc cấp tính

độc tính thấp sau 1 lần ăn vào. độc tính thấp sau khi tiếp xúc với da trong thời gian ngắn. Hầu như không độc khi hít phải.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju

Độ độc cấp tính khi hít phải

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LC50 chuột (bằng cách hít phải): 1.26 mg/l 4 h (Phương pháp quy ước)
Được thử nghiệm ở dạng bụi mịn aerosol.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Nôn mửa tiêu chảy đau thắt ở phần bụng những cơn rùng mình hạ huyết áp (huyết áp thấp) yếu Bất tỉnh hôn mê Co giật ngừng hô hấp buồn nôn mạch đập nhanh Các triệu chứng có thể bị phát hiện sau vài giờ.

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt. Tiếp xúc da gây kích ứng. Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ:

Thông tin trên: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da Trong các thí nghiệm: Gây kích ứng. (Hướng dân OECD 439)

Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: Gây kích ứng. (OECD hướng dẫn 404)

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: (Hướng dẫn EPA)

Thông tin trên: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng Trong các thí nghiệm: không gây tổn thương lâu dài. (BCOP)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: tổn thương không thể thay đổi được (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Không có bằng chứng cho thấy khả năng gây mẫn cảm. Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Thí nghiệm Buehler chuột lang:

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần. Thí nghiệm đột biến cho thấy không có khả năng độc tính gen.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần. Những kết quả từ các nghiên cứu khác nhau trên động vật không cho tìm thấy sự hiện diện của tác nhân gây ung thư.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Gây suy giảm khả năng sinh sản ở động vật thí nghiệm

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Đánh giá vấn đề quái thai:
Chất này không gây ra dị tật trong các nghiên cứu trên động vật; tuy nhiên, độc tính đối với sự phát triển đã được quan sát thấy ở l
---

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Tiếp xúc một lần có thể gây độc đối với các cơ quan cơ thể.

Ghi chú: Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Tiếp xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại có thể gây ra rối loạn thần kinh.

Thông tin trên: 1-methoxypropan-2-ol
Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Qua các nghiên cứu trên động vật, không phát hiện những tác động gây hại khi tiếp xúc với hóa chất qua đường miệng nhiều lần. Hoá chất có thể gây tổn thương gan khi hít phải nhiều lần với liều lượng cao. Chất có thể là nguyên nhân gây tổn hại đến gan khi nhiều lần ăn phải với liều lượng cao, biểu hiện trong những nghiên cứu trên động vật.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

Thông tin độc tính liên quan khác

Sử dụng sai có thể làm nguy hại đến sức khỏe.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Độc với loài cá:
LC50 (96 h) 461 mg/l, Pimephales promelas

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) 0.132 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng),

Nồng độ tác động không quan sát được (72 h) 0.039 mg/l,

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Sau khi tiếp xúc với nền đất, hóa chất sẽ lan rộng và tùy thuộc vào quá trình phân hủy có thể khiến hóa chất thấm sâu vào trong lòng đất và đi và mạch nước ngầm.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Không thể nhanh chóng phân huỷ (theo tiêu chuẩn OECD).

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
Khả năng tích lũy sinh học:
Yếu tố nồng độ sinh học: < 1, Cá Lepomis
Không tích tụ trong các cơ quan.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Không thải sản phẩm vào môi trường mà không được kiểm soát.

13. Thông tin về thải bỏ

Phải chuyển đến trạm đốt phù hợp, theo quy định của địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì nhiễm bẩn nên được trút ra tối đa có thể và được xử lý theo cách thức tương tự như chất/sản phẩm.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Số UN hoặc số ID:	UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	9, EHSM
Nhóm đóng gói:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy IMDG		**Sea transport** IMDG	
Số UN hoặc số ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có Ô nhiễm hàng hải: CÓ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Vận tải hàng không IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
Số UN hoặc số ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có	Environmental hazards:	yes
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin	Special precautions for user:	None known

Thông tin bổ sung

Các quy định sau đây có thể áp dụng cho sản phẩm trong các gói chứa số lượng ròng từ 5 L trở xuống ADR, RID, ADN: Điều khoản đặc biệt 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Điều khoản đặc biệt 99 (2); 49 CFR: §171.4 (c) (2).

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật hóa chất.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các thông tư hướng dẫn liên quan, cũng như các quy định thay thế (nếu có). - Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Khi có bất cứ văn bản pháp luật mới thay thế, chúng tôi sẽ tự động kiểm và cập nhật các thông tin, dữ liệu của phiếu An toàn hóa chất này.

Để tránh rủi ro cho con người và môi trường, tuân theo các hướng dẫn sử dụng.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.