# Varnostni list



BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.
Datum / predelano: 23.04.2025 Verzija: 2.0
Datum / Predhodna verzija: 05.12.2017 Predhodna verzija: 1.0
Proizvod: **Loxanol® PL 5830**
(ID Nr. 30686461/SDS_GEN_SI/SL)
Datum tiska 10.07.2025

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator proizvoda

# Loxanol® PL 5830

Kemijsko ime: Polipropilenglikol
CAS-številka: 25322-69-4

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: Surovina za izdelavo industrijskih premazov, Aditivi za črnila, lake in premazne barve., Sredstvo za koalescenco

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu z GHS kriteriji ni potrebno razvrščati.

### 2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu s kriteriji GHS ni treba označevati.

### 2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Nobenih posebnih nevarnosti, če se upoštevajo predpisi o skladiščenju in ravnanju.
Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi izpolnjevala PBT kriterije (obstojna/bioakumulativna/strupena) ali vPvB kriterije (zelo obstojna/zelo bioakumulativna). Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

### 3.1. Snovi

Kemijska značilnost

polipropilenglikol

CAS-številka: 25322-69-4

### 3.2. Zmesi

Ni relevantno

## ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Odstraniti onesnaženo oblačilo.

Pri vdihavanju:
Mir, sveži zrak.

Pri stiku s kožo:
Temeljito umiti z vodo in milom.

Pri stiku z očmi:
Vsaj 15 minut temeljito spirati z razprtimi vekami s tekočo vodo.

Pri zaužitju:
Izprati usta in nato popiti 200-300 ml vode.

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11., Nadaljnji) simptomi in/ali učinki doslej še niso znani

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Zdravljenje v skladu s simptomi (dekontaminacija, vitalne funkcije).

## ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

### 5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:
razpršen vodni curek, gasilni prah, pena

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

nevarne snovi: zdravju škodljive pare, ogljikovi oksidi
Nasvet: Sproščanje dima/megle. Navedene snovi se lahko sprostijo v primeru požara.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:
Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka.

Druge informacije:
Nevarnost je odvisna od gorečih snovi in od požarnih pogojev. Kontaminirano vodo od gašenja odstraniti v skladu s predpisi.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Posebna spolzkost zaradi izlitega/razsipanega proizvoda. Z vodo tvori spolzke površine.

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za osebje, ki ni usposobljeno za nujne primere: Nositi osebno zaščitno obleko. Informacije o osebni zaščitni opremi glej odstavek 8.

Za osebje nujne intervencije: Uporabiti primerne varnostne ukrepe.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Kontaminirano vodo od gašenja ločeno zbirati. Ne izlivati v kanalizacijo/površinske vode/podtalnico.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za večje količine: Zajeziti. Proizvod izčrpati.
Pri ostankih: Pobrati s primernim vpojnim materialom.
Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Pri delu ne jesti, ne piti, ne kaditi, ne njuhati. Umiti roke pred odmori in ob koncu dela Odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:
Nobeni posebni ukrepi niso potrebni.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Primerni materiali: polietilen visoke gostote (HDPE), polietilen nizke gostote (LDPE), nerjavno jeklo 1.4301 (V2), nerjavno jeklo 1.4306 (V2A), nerjavno jeklo 1.4361, nerjavno jeklo 1.4401 (V4), nerjavno jeklo 1.4541, nerjavno jeklo 1.4571, pečno utrjujoči premaz RDL 50, nerjavno jeklo 1.4439
Dodatna opozorila za skladiščenje: Posode hraniti dobro zaprte in suhe; hraniti na hladnem mestu.

Proizvod se pri nizkih temperaturah ali mrazu ne poškoduje.
Zaščititi pred temperaturami, ki so višje od:70 °C
Lastnosti proizvoda se reverzibilno spremenijo pri prekoračenju mejne temperature.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka.

## ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za zaščito delavcev niso znane.

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita rok:
Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN 374-3:2003)
Primerni materiali tudi pri dolgotrajnem, direktnem stiku (priporočen je zaščitni indeks 6, ki pomeni permeacijski čas po SIST EN 374-3:2003 > 480 minut):
n.pr. nitrilni kavčuk, kloroprenski kavčuk, polivinilklorid itd.
Dodatno opozorilo: Specifikacije temeljijo na internih testih, navedbah iz literature, informacijah izdelovalcev rokavic oziroma so izpeljane iz podobnih snovi po analogiji. Zaradi različnih vplivov (npr.

temperatura) je treba upoštevati dejstvo, da je uporaba zaščitnih rokavic pred vplivom kemikalij v praksi lahko občutno krajša kot je definiran čas permeacije na osnovi testov.
Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.

Zaščita oči:
zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita telesa:
Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Priporočamo nošenje zaprtih delovnih oblačil. Pri delu ne jesti, ne piti, ne kaditi, ne njuhati. Pred odmori in po delu umiti roke in obraz. Ločeno shranjevanje delovnih oblek. Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Kontrola izpostavljenosti okolja

Proizvod ne sme priti v okolje nenadzorovano.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | | |
|---|---|---|
| agregatno stanje: | tekoč | |
| Oblika: | tekoč | |
| Barva: | brezbarvna do rumenkasta | |
| Vonj: | značilen/a/o za proizvod | |
| Strdišče: | pribl. -38 °C | (DIN 51583) |
| Vrelišče: | > 250 °C | (drugi) |
| Vnetljivost: | težko vnetljivo | (izpeljano iz plamenišča) |
| Spodnja eksplozijska meja: | Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine | |
| Zgornja eksplozijska meja: | Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine | |
| Plamenišče: | > 200 °C | (ISO 2592) |
| Temperatura samovžiga: | > 300 °C | (drugi) |
| Termično razgrajevanje: | > 300 °C (interna metoda) | |
| pH vrednost: | pribl. 5 (5 %(m)) | (DIN EN 1262) |
| Viskoznost, kinematična: | pribl. 180 mm2/s (20 °C) | (DIN 51562) |
| Viskoznost, dinamična: | ni določeno | |
| Topnost v vodi: | delno topno | |
| Topnost (kvalitativna) topilo/a: | mineralna olja topljivo | |

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
ni relevantno

| | | |
|---|---|---|
| Parni tlak: | < 0,1 hPa<br>(20 °C) | (BASF metoda) |

Relativna gostota:
Ni podatkov.

| | | |
|---|---|---|
| Gostota: | pribl. 1,0 g/cm3<br>(20 °C) | (DIN 51757) |

Relativni parni tlak (zrak):
ni določeno

Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev: Snov/proizvod se ne prodaja v trdem stanju ali v obliki granulata.
-

## 9.2. Drugi podatki

**Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**

Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: ni eksploziven

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: Na podlagi kemijske strukture se produkt ne razvršča med tiste, ki lahko povzročijo požar.

samosegrevajoče se snovi in zmesi

Samosegrevanje: Ne spada med snovi, ki so sposobne samoogrevanja v smislu razreda 4.2. UN klasifikacije.

Korozija kovin

Korozije na kovine ni pričakovati.

**Drugi parametri, povezani z varnostjo**

Mešljivost z vodo:
delno mešajoče

Druge informacije: Po potrebi so drugi fizikalni in kemijski parametri navedeni v tem odstavku.

SAPT-Temperatura:
Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za polimerizirajoče snovi v skladu s transportnimi predpisi. - Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

Hitrost izparevanja:
Vrednost se lahko oceni na podlagi Henryjeve konstante oz. parnega tlaka.

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

Korozija kovin: Korozije na kovine ni pričakovati.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nobenih nevarnih reakcij pri ravnanju in skladiščenju v skladu s predpisi.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
kisline, lugi, jedkala, halogeni, reaktivne kemikalije

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja:
Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

## ODDELEK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

Nizka toksičnost pri enkratnem zaužitju.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

LD50 podgana (oralno): > 2.000 - < 5.000 mg/kg
podgana (inhalativno):
ni določeno
LD50 podgana (dermalno):
ni določeno

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Ni dražilno za oči in kožo.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože

kunec: ni dražilno.

Resna poškodba/draženje oči

kunec: ni dražilno.

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

Ni podatkov.

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Ni razvrščeno zaradi pomanjkljivih podatkov.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:
Ni razvrščeno zaradi pomanjkljivih podatkov.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:
Ni razvrščeno zaradi pomanjkljivih podatkov.

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Ni razvrščeno zaradi pomanjkljivih podatkov.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Opombe: Ni podatkov.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Ni razvrščeno zaradi pomanjkljivih podatkov.

Nevarnost aspiracije

Ni pričakovati nevarnosti aspiracije

Interaktivni učinki

Ni podatkov.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da

ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Drugi podatki

Dodatna opozorila o strupenosti

Proizvod ni bil preizkušen. Toksikološki podatki izhajajo iz proizvodov podobne strukture ali sestave.

## ODDELEK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Strupenost

Strupenost za ribe:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15)

vodni nevretenčarji:
LC50 (48 h), dafnije
ni določeno

vodne rastline:
EC50 (72 h), alge
ni določeno

Mikroorganizmi/učinek na aktivirani mulj:
EC10 > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 del 8)

Pri ustreznem vnosu nizkih koncentracij v adaptirane biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj v razgradilni aktivnosti mulja.

Kronična strupenost za ribe:
Ni podatkov.

Kronična strupenost za vodne nevretenčarje:
Ni podatkov.

Ocena toksičnosti za kopenske organizme:
Ni razpoložljivih podatkov o toksičnosti zemlje.

### 12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):
Lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD).

Podatki o eliminaciji:
> 60 % BPK teoretične porabe kisika (28 d) (OECD smernica 301 F) (aerobno, aktivna gošča, komunalna)

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena bioakumulativnega potenciala:
Kopičenja v organizmih ni pričakovati.

### 12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:
Hlapljivost: Snov ne izpareva s površine vode v atmosfero.
Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so navedene v Uredbi (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Dodatna opozorila

Dodatna opozorila k porazdelitvi v okolju:
Pri obdelavi oz. odvajanju odpadnih voda v biološke čistilne naprave je potrebno upoštevati lokalne in administrativne predpise in določbe.

Druga ekotoksikološka opozorila:
Produkt ni bil preizkušen. Ekotoksikološki podatki izhajajo iz lastnosti posameznih komponent.

## ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 - ZVO-1 ter Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22).

Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi, n.pr. peljati na primerno deponijo ali sežgati v primerni napravi.
Ne odstranjevati v kanalizacijo ali sistem odpadnih voda.

Umazana embalaža:
Nekontaminirana embalaža se lahko ponovno uporabi.Embalaža, ki se ne da očistiti, se mora odstraniti na isti način kot proizvod.

## ODDELEK 14: Transportne informacije

**Transport po kopnem**

ADR

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

RID

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

**Rečni transport**
ADN

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Ni znano |

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.
Ni ocenjeno

| **Transport po morju** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo | UN number or ID number: | Not applicable |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo | Packing group: | Not applicable |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo | Environmental hazards: | Not applicable |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano | Special precautions for user | None known |

| **Transport po zraku** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo | UN number or ID number: | Not applicable |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo | Packing group: | Not applicable |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo | Environmental hazards: | Not applicable |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN številka ali ID številka
Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza
Glej ustrezne vnose pod “Ustrezna UN številka prevoza” za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.4. Embalažna skupina
Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.5. Nevarnosti za okolje
Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.7. Pomorski promet v razsutem stanju po instrumentih IMO

Pomorski prevoz v razsutem stanju ni predviden.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):
Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

## ODDELEK 16: Druge informacije

Informacije o namenjeni uporabi: Proizvod je tehnične kakovosti. Če ni drugače specificirano ali dogovorjeno, je namenjen samo za industrijsko uporabo. To vsebuje navedene in priporočene namene uporabe. Pri vseh ostalih nameravanih uporabah se je treba posvetovati s proizvajalcem. To se zlasti nanaša na uporabo za proizvode, katerih uporaba je urejana s posebnimi normami ali predpisi.

Okrajšave.
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm

(Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit(Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.
Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.