We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 08.08.2024 版本: 12.1
日期 / 上次版本: 11.06.2023 上次版本: 12.0
日期 / 首次编制: 15.11.2005

产品: **聚维酮K90 F**
Product: **Kollidon® 90 F**

(30034978/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 10.07.2025

1. 化学品及企业标识

聚维酮K90 F
Kollidon® 90 F

推荐用途和限制用途: 药用辅料

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
在一定条件下，产品可形成粉尘爆炸。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

聚乙烯基吡咯烷酮
CAS 号: 9003-39-8

危险组分

甲酸

含量 (W/W): > 0 % - < 1 %	易燃液体: 分类 3
CAS 号: 64-18-6	急性毒性: 分类 3 (吸入-蒸汽)
	急性毒性: 分类 4 (口服)
	皮肤腐蚀/刺激: 分类 1A
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 1

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 没有预期的危害.

处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症）

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
泡沫, 水喷雾, 干粉末

特殊危害:
有害蒸气, 碳氧化物, 氮氧化物
这些物质/物质组在火灾中可能会释放。 粉尘爆炸危险。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。

更多信息:
请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
避免产生粉尘。 使用个人防护服 有关个人防护措施的信息，请参阅第8节。

环境污染预防:
请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:
少量: 用适当的设备收起并处理
大量: 扫除/铲除
按规定处理吸收的物质。 避免扬尘

补充说明（信息）: 避免粉尘的形成和积聚-粉尘爆炸危险-

7. 操作处置与储存

操作处置

避免产生粉尘。 如果形成粉尘，要进行排气通风。

防火防爆:
产品可发生粉尘爆炸。 避免产生粉尘。 防止静电-远离火源-灭火器就近放置。 使用防爆器械和装备

储存

关于存储条件的详细信息: 容器应严格密封，存于干燥处。 防止受热。

存储稳定性:
无需特定的储存温度。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

甲酸, 64-18-6;
TWA 值： 5 ppm (ACGIHTLV)
STEL 值 10 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 10 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 20 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
如形成了可吸入性烟雾/粉尘，采用呼吸保护。 EN 143 或 149, P1或 FFP1型颗粒过滤器（适合于固体颗粒的低效过滤器，如EN 143 或 149, Type P1or FFP1）。

双手保护:
佩戴耐化学品的防护手套。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体的保护取决于活动和身体曝露的水平.

一般安全及卫生措施:
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。 建议穿密闭式工作服。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 工作服单独存放

9. 理化特性

形状:	粉末
颜色:	白色至乳酪色
气味:	几乎无味
嗅觉阈值:	未测试的

PH值:	5.0 - 9.0 (水, 10 %(m), 20 ° C)	(Ph. Eur. 2.2.3)
熔程:	>= 130 ° C 物质/产品分解。	
沸点:	产品是非挥发性的固体。	
闪点:	不适用	
蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。	
可燃性 (固体/气体):	无高度可燃性。	(其它)
爆炸下限:	50 g/m3 对于固体无须分类和标示。	(空气)
爆炸上限:	对于固体无须分类和标示。	
燃烧温度:	425 ° C	(德国工业标准51794)
热分解:	425 ° C 非自降解物质。	(DSC（德国工业标准51007）)
自燃:	不自燃。	
自热能力:	根据UN运输规则分类4.2, 这是一个能自发热的物质. 根据测试结果从分类中去除包装小于3立方米的。	(UN Test N.4 (self heating substances))
爆炸危险:	该产品非爆炸物，但空气/粉尘的混合物会引起尘爆。	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	不适用	
密度:	1.2 g/cm3 (20 ° C)	
相对密度:	没有可用数据。	
堆积密度:	大约 400 - 600 kg/m3	(DIN EN ISO 60)
相对蒸气密度（空气）:	产品是非挥发性的固体。	
水中溶解性:	> 270 g/l (23 ° C)	

水溶性:
可溶
溶解性（定性） 溶剂: 有机溶剂。
可溶
辛醇/水分配系数（log Pow）:
未测试的
物质信息： 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
辛醇/水分配系数（log Pow）: -3.4

动力学粘度: 10,000 - 30,000 mPa.s (DIN EN ISO 2555 (RVT))
(20 %(m),23 ° C)

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免产生粉尘。 防静电。 避免所有火源：热源、火花、明火。 请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解: 425 ° C (DSC（德国工业标准51007）)
非自降解物质。

需避免的物质:
无需防避其它物质。

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
粉尘爆炸危险。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上吸入无毒。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫试验)

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 5.2 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)

刺激性

刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

生殖细胞突变性

诱变性评价:
该物质在哺乳动物研究中没有致突变性.

致癌性

致癌性评价:
喂食高剂量物质的长期研究中，没有观察到致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
预计不会引起生殖毒性。(根据组分测定确定)

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
未知

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 10,000 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态的，静电的)

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (0.5 h) > 1,995 mg/l, 活性污泥，工业废水 (经济合作开发组织方针 209, 好氧的)

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
没有可用数据。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
难于从水中去除。

物质信息： 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
消除信息:
< 10 % 溶解性有机碳降低法 (15 天) (经济合作开发组织方针 302 B) (好氧的, 工业废水活性污泥) 难于从水中去除。

生物积累潜势

生物积累潜势:
该聚合物的结构特性决定其不能被生物利用。未预见到其生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
通过类推得出生态学资料。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。
由于取决于用途，故依据欧洲废弃物目录（EWC）无法为其指定明确的废弃物编号。

遵守国家和当地法规要求。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）

铁路运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）

内河运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）

海洋运输
IMDG

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
海洋污染:	不是
货品名称:	

Sea transport
IMDG

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	

自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

航空运输		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
危险等级:	4.2	Hazard class:	4.2
包装组别:	III	Packing group:	III
识别编号:	UN 3088	ID number:	UN 3088
危害标签:	4.2	Hazard label:	4.2
货品名称:		Proper shipping name:	
自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）		SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)	

更多信息
小于3000升包装时不属于4.2类危险货物。

15. 法规信息

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 须采取相应的职业保护措施。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。