Öryggisblað

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.
Dagsetning / Endurskoðað: 20.03.2023 Útgáfa: 1.0
Dagsetning fyrri útgáfu: á ekki við Fyrri útgáfu: engin
Dagsetning / Fyrstu útgáfu: 20.03.2023
Vara: **AQACell® MB HIDE 6399**
(Auðkennisnr. 30860559/SDS_GEN_IS/IS)
Dagsetning prentunar 14.07.2025

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

AQACell® MB HIDE 6399

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi tilgreind notkun: aðeins til notkunar í iðnaði

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki:

Heimilisfang tengiliðar:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Sími: +45 32 6-60700
Netfang: product-safety-north@basf.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week
+354 543 2222
International emergency number:
Sími: +49 180 2273-112

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Eftirfarandi aðferðir hafa verið notaðar við flokkun blöndunnar: Framreikningur á styrkgildum hættulegu efnanna, byggður á niðurstöðum úr prófunum og í kjölfar sérfræðimats. Aðferðirnar sem eru notaðar eru tilgreindar í þeim niðurstöðum prófana sem um ræðir.

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Flokkun ekki nauðsynleg samkvæmt viðmiðum GHS fyrir þessa vöru.

2.2. Merkingaratriði

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Ekki er krafist varnaðarmerkis á vöruna til samræmis við viðmið GHS.

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Engar sérstakar hættur þekktar, ef reglum/athugasemdum varðandi geymslu og meðhöndlun er fylgt. Ef efnið festist við húðina getur það valdið ertingu þegar það þornar.
Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605. Varan inniheldur ekki efni yfir lögleg mörk sem uppfyllir viðmiðun PBT (þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð) eða viðmiðunina vPvB (mjög þrávirk og safnast fyrir í lífverum í miklum mæli).

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni

Á ekki við

3.2. Blöndur

Efnafræðilegir eiginleikar

Vatnsdreifa fjölliðu byggð á:styrene

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.

Eftir innöndun:
Róið viðkomandi, færið í ferskt loft, leitið læknishjálpar.

Í snertingu við húð:

Þvoið vel með sápu og vatni.

Í snertingu við augu:
Haldið augnlokunum opnum og skolið augun tafarlaust í að minnsta kosti 15 mínútur með rennandi vatni, hafið samband við augnsérfræðing.

Við inntöku:
Skolið munn og drekkið síðan 200-300 ml af vatni. Ekki framkalla uppköst nema samkvæmt ráðleggingum eitrunarmiðstöðvar eða læknis.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni: (Frekari) einkenni og/eða áhrif eru ekki þekkt sem stendur

Hættur: Engin hætta sem búist er við.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun: Einkennameðferð (afmengun, lífsmörk).

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður:
vatnsúði, þurrt duft, froða, koltvísýringur

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

ráð: Engin sérstök hætta þekkt.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður:
Engin gögn fyrirliggjandi.

Frekari upplýsingar:
Fargið leifum eftir eldsvoða og menguðu slökkvivatni í samræmi við opinberar reglugerðir. Varan sjálf er ekki eldfim; íhuga skal slökkviaðferðir fyrir nærliggjandi svæði.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Notið hlífðarfatnað. Forðist snertingu við húð og augu.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Losið ekki ómeðhöndlað í náttúrulegt vatn.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Lítið magn: Takið upp með viðeigandi ídrægu efni (t.d. sandi, sagi, alhliða bindiefni, kísilgúr). Fargið ísoguðu efni í samræmi við reglugerðir.
Mikið magn: Dælið vörunni af.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir. Eftir langan geymslutíma getur kolsýringur myndast í litlu magni. Samkvæmt okkar bestu vitund er ekki farið yfir viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi við notkun. Aðeins er heimilt að fara inn í geyma eftir rækilega hreinsun og þegar tryggt er að gufuleifar hafi verið fjarlægðar. Taka skal tillit til landsbundinna laga og alþjóðlegra staðla varðandi aðgang að lokuðu rými. Ef vafi leikur á verður að ákvarða styrk kolsýringsins.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Geymist varið gegn frosti. Umbúðir skulu vera vel luktar.

Hlífið við lægri hita en:5 °C
Hlífið við hærri hita en:60 °C

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Fylgja skal ráðleggingunum sem nefndar eru í þessum 7. lið vegna viðeigandi tilgreindrar notkunar sem talin er upp í 1. lið.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi

Engin sérstök viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru þekkt fyrir efnið.

8.2. Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Hlífðarbúnaður fyrir hendur:
Viðeigandi efnaþolnir hlífðarhanskar (EN ISO 374-1) einnig við langvarandi, beina snertingu (ráðlagt: verndarstuðull 6, jafngildir > 480 mínútna gegndræpitíma samkvæmt EN ISO 374-1): t.d. nítrílgúmmí (0,4 mm), klórprengúmmí (0,5 mm), bútýlgúmmí (0,7 mm) o.s.frv.
Viðbótarupplýsingar: Forskriftirnar eru byggðar á prófunum, heimildum og upplýsingum frá framleiðendum hanskanna eða eru fengnar frá hliðstæðum efnum. Hafa verður í huga að vegna ýmissa skilyrða (t.d. hitastigs) kann notkunartími efnaþolinna hlífðarhanska að vera mun styttri í raun en gegndræpitíminn, sem ákvarðaður er með prófun, gefur til kynna.

Augnhlífar:
Öryggisgleraugu með hliðarhlífum (gleraugu með umgjörð) (t.d. EN 166)

Almennar öryggis- og hreinlætisráðstafanir

Þvoið hendur og/eða andlit fyrir vinnuhlé og í lok vaktar. Forðist snertingu við húð og augu.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Staða efnis:	vökvi	
Form:	vökvi, dreifing	
Litur:	hvítt	
Lykt:	næstum því lyktarlaust	
Lyktarmörk:	ekki ákvarðað	
Upplýsingar um: water		
Bræðslumark:	*0 °C*	

Upplýsingar um: water		
Suðumark:	*100 °C*	

Eldfimi:	ekki eldfimt	
Neðri sprengimörk:	Fyrir vökva sem falla ekki undir flokkun og merkingu.	
Efri sprengimörk:	Fyrir vökva sem falla ekki undir flokkun og merkingu.	
Blossamark:	á ekki við	
Sjálfkveikjuhitastig:	á ekki við	
Varmaniðurbrot:	Ekkert niðurbrot við rétta notkun.	
pH-gildi:	10,5 - 11,4	(DIN ISO 976)
Skriðseigja:	10 - 50 mPa.s (23 °C, 250 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
Vatnsleysni:	leysanlegt að hluta (15 °C)	
Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow):	á ekki við	
Upplýsingar um: water		
Gufuþrýstingur:	*23,4 hPa (20 °C) Gögn úr heimildum.*	

Hlutfallslegur eðlismassi:	Engin gögn fyrirliggjandi.	
Eðlismassi:	u.þ.b. 1,024 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-1)

Eðlismassi gufu (andrúmsloft): á ekki við

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar varðandi líkamlega hættuflokka

Sprengiefni

Sprengihætta: ekki sprengifimt

Oxandi eiginleikar

Eldhvetjandi eiginleikar: útbreiðir ekki eld

Sjálfhitandi efni og blöndur

Sjálfhitunargeta: Þetta er ekki efni sem er fært um sjálfsprottna hitnun.

Aðrir öryggiseiginleikar

Blöndunarhæfni við vatn: blandanlegt

Innihald í föstum efnum: 29,0 - 31,0 % (DIN EN ISO 3251)

Aðrar upplýsingar: Svið kornastærðar: < 0,1 µm–10 µm

SAPT-hitastig: Varan uppfyllir ekki viðmið fyrir fjölliða efni í samræmi við flutningsreglugerðir.

uppgufunarhraði: Hægt er að áætla gildi út frá lögum Henry um stöðugan þrýsting eða gufuþrýsting.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við leiðbeiningar. Eftir langan geymslutíma getur kolsýringur myndast í litlu magni.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Forðist mikinn hita eða mikinn kulda.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem ber að forðast:
Engin þekkt efni sem skal forðast.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Engin hættuleg niðurbrotsefni við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturhrif

Mat á bráðum eiturhrifum:
Nánast án eiturs eftir staka inntöku. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
LD50 rotta (við inntöku): > 2.000 - 10.000 mg/kg

Erting

Mat á ertandi áhrifum:
Ef efnið festist við húðina getur það valdið ertingu þegar það þornar.

Ertir ekki augu. Ertir ekki húð. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
Húðæting/húðerting
kanína: ertir ekki (OECD Guideline 404)

Alvarlegur augnskaði/erting
kanína: ertir ekki (OECD Guideline 405)

Næming öndunarfæra/húðar

Mat á næmingu:
Húðnæmingaráhrif komu ekki fram í dýrarannsóknum. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Mat á stökkbreytandi áhrifum:
Efnið var ekki stökkbreytandi í bakteríum. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:
Allar matshæfar upplýsingar gefa ekki til kynna nein krabbameinsvaldandi áhrif.

Eiturhrif á æxlun

Mat á eiturhrifum á æxlun:
Ekki talið valda eiturhrifum á æxlun (byggt á samsetningu).

Eiturhrif á þroskun

Mat á vansköpunaráhrifum:
Gögnin sem eru tiltæk til að meta áhrif efnisins á eiturhrif á þroskun eru ekki nægjanleg fyrir ítarlegt mat.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti)

Mat á stökum sértækum eiturhrifum á marklíffæri (STOT):
Byggt á fyrirliggjandi upplýsingum er ekki búist við neinum sértækum eiturhrifum á marklíffæri eftir váhrif í eitt skipti.

Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif)

Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:
Engar aukaverkanir komu fram eftir endurtekin váhrif við innöndun í dýrarannsóknum. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu.

ásvelgingarhætta

á ekki við

Gagnvirk áhrif

Engin gögn fyrirliggjandi.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

Aðrar upplýsingar

Aðrar viðeigandi upplýsingar um eiturhrif

Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur. Yfirlýsingin var fengin frá vörum með svipaða samsetningu.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Eiturhrif á fiska:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, kyrrstætt)

Vatnahryggleysingjar:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, kyrrstætt)

Vatnaplöntur:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD-Guideline 201)
Nafnstyrkur.

Örverur/áhrif á virka eðju:
EC20 (0,5 h) > 100 mg/l, virk eðja, frá heimilum (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EØF,K. C)

Ekki er búist við hömlun á niðurbrotsstarfsemi virku eðjunnar þegar hún er meðhöndluð í líffræðilegri hreinsistöð í viðeigandi litlu magni.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):
Hægt er að fjarlægja vöruna því sem næst úr vatni með ólífrænum ferlum, t.d. ásogi á virka eðju.

Upplýsingar um eyðingu:
> 70 % Lækkun á uppleystu, lífrænu kolefni (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EØF,del C) Auðvelt að fjarlægja úr vatni.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Möguleg uppsöfnun í lífverum:
Fjölliðan er ekki lífaðgengileg, byggt á byggingareiginleikum hennar. Ekki er búist við uppsöfnun í lífverum.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:
Rokgirni: Engin gögn fyrirliggjandi.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Samkvæmt viðauka XIII reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (REACH): Varan inniheldur hvorki efni sem uppfyllir PBT-viðmið (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) né vPvB-viðmið (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli).

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Engin gögn fyrirliggjandi.

12.8. Viðbótarupplýsingar

Áseyg, lífræn halógensambönd (AOX):
Engin gögn fyrirliggjandi.

Aðrar visteiturefnafræðilegar ráðleggingar:
Losið ekki ómeðhöndlað í náttúrulegt vatn. Samkvæmt núverandi þekkingu er ekki búist við neikvæðum áhrifum á vistkerfið.

Vistfræðileg gögn eru ákvörðuð út frá hliðstæðum.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Verður að farga eða brenna í samræmi við reglugerðir staðarins.

Ekki er hægt að tilgreina úrgangskóða í samræmi við Evrópsku úrgangsskrána þar sem úrgangur er háður notkun efnisins.
Fylgið lögum á hverjum stað.

14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga

Flutningar á landi

ADR

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt

RID

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum
ADN

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekkert þekkt

Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum
Ekki metið

Sjóflutningar		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við	UN number or ID number:	Not applicable
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við	UN proper shipping name:	Not applicable
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pökkunarflokkur:	Á ekki við	Packing group:	Not applicable
Umhverfishættur:	Á ekki við	Environmental hazards:	Not applicable
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt	Special precautions for user	None known

Flutningar í lofti		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við	UN number or ID number:	Not applicable
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við	UN proper shipping name:	Not applicable
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pökkunarflokkur:	Á ekki við	Packing group:	Not applicable
Umhverfishættur:	Á ekki við	Environmental hazards:	Not applicable
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt	Special precautions for user	None known

14.1. FN-númer eða kenninúmer
Sjá samsvarandi færslur fyrir „UN-númer eða kenninúmer“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum hér að ofan.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti
Sjá samsvarandi skráningu á „réttu UN-sendingarheiti“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga
Sjá samsvarandi skráningu á „flutningshættuflokki/-um“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.4. Pökkunarflokkur

Sjá samsvarandi skráningu á „pökkunarflokki“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.5. Umhverfishættur

Sjá samsvarandi skráningu á „umhverfishættum“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Sjá samsvarandi skráningu á „sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.7. Sjóflutningar í lausu í samræmi við gerninga Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Ekki er ætlast til sjóflutninga í lausu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Tilskipun 2012/18/ESB - Varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (ESB):
Skráð í ofangreindri reglugerð: nei

Ef aðrar upplýsingar varðandi regluverk en þær sem gefnar eru upp á þessu öryggisblaði gilda má finna lýsingu á þeim í þessum undirlið.

15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismats ekki krafist

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Rétt er að ræða aðra fyrirhugaða notkun við framleiðandann.

Skammstafanir
ADR = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. **ADN-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. **ATE** = Matsgildi bráðra eiturhrifa. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Reglugerð um flokkun merkinga, umbúðamerkingar og pökkun. **DIN** = Þýska staðlastofnunin. **DNEL** = Afleidd áhrifaleysismörk. **EC50** = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er **banvænn fyrir 50% almennings. EB = Evrópubandalögin. EN** = Evrópskur staðall. **IARC** = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin. **IATA** = Alþjóðasamband flugfélaga. I**BC-kóði** = Kóði fyrir millibúlkaílát. **IMDG** = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. **ISO** = Alþjóðlegu staðlasamtökin. **STEL** = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk. **LC50** = Miðgildi fyrir styrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. **LD50** = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings. **MAK** = Mesti ásættanlegi styrkur. **MARPOL** = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum.

NEN = Hollenska staðlastofnunin. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Efnahags- og framfarastofnunin. **PBT** = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð. **PNEC** = Innihald þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. **ppm** = parts per million. **RID-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum. **TWA** = Meðaltal fyrir tíma og þyngd. **UN-númer** = UN-númer við flutninga. **vPvB** = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu.