We create chemistry

Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi

BASF Vaxtaşırı olaraq dəyişikliklər edilmiş No. 1907/2006 Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi.
Tarix / İşlənmilşdir.: 10.03.2023 Versiya: 2.0
Əvvəlki versiya tarixi: 04.06.2021 Əvvəlki versiya: 1.0
Tarix / İlk versiya: 04.06.2021
məhsul: **Acronal® MB TS 790**

(ID nömrəsi 30860561/SDS_GEN_AZ/AZ)

Çap tarixi 14.07.2025

Bölmə 1: Maddənin/qarışın və şirkətin adının müəyyən edilməsi

1.1. Məhsulun müəyyənləşdirilməsi

Acronal® MB TS 790

1.2. Maddənin və ya qarışığın və ya müvafiq istifadəsi və tövsiyyə edilməyən maddələrin istifadəsi

Müəyyən istifadələr: Xammal

1.3. Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi təchizatçısı barədə ətraflı məlumat

Şirkət:
OOO BASF
37A-4, Leningradsky Prospekt
Moscow, 125167, RUSSIAN FEDERATION

telefon: +7 495 231-7200 or 8 800 200 58 37
E-poçt ünvanı: info.russia@basf.com

1.4. Fövqəladə hallar ilə bağlı telefon nömrəsi

International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

Bölmə 2: Təhlükənin müəyyənləşdirilməsi

2.1. Maddənin və ya qarışığın təsnifləndirilməsi

Qarışığın təsnif edilməsi üçün aşağıdakı metodlar tətbiq olunub: test nəticələri əsasında və ekspert qiymətləndirməsindən sonra təhlükəli maddələrin konsentrasiya səviyyələrinin extrapolyasiyası. İstifadə olunmuş test metodologiyaları müvafiq test nəticələrində qeyd olunmuşdur.

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Bu məhsul üçün GHS kriteriyasına uyğun olaraq təsnifata ehtiyac yoxdur.

2.2. Etiket elementləri

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Məhsul, GHS kriteriyasına uyğun olaraq təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıq etiketi tələb etmir.

2.3. Digər təhlükələr

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Saxlama və istifadə üzrə təlimatlara/göstərişlərə riayət edildikdə heç bir xüsusi təhlükə məlum deyildir. Məhsul dəriyə yapışan zaman quruduqda qıcıqlanma yarana bilər.

Bölmə 3: Maddələrin tərkibi və onlara dair məlumat

3.1. Maddələr

tətbiq olunmur

3.2. Qarışıqlar

Kimyəvi xarakter

Polimer sulu dispersiya aşağıdakıplara əsaslanır:akril turşusunun mürəkkəb efiri, styrene

Tənzimləyici müvafiq maddələr

mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

Tərkib (W/W): < 15 PPM CAS-nömrəsi: 55965-84-9 INDEX-Nömrəsi: 613-167-00-5	Kəskin toksiklik 3 (oral) Kəskin toksiklik 2 (Dumanın inhalyasiyası) Kəskin toksiklik 2 (dəri) Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması 1C Gözə zərər/qıcqlanma 1 Dəri sensibilizasiyası 1A Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 1 Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 1 Kəskin M-faktor: 100 Xroniki M-faktor: 100 H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410 <u>Xüsusi konsentrasiya həddi</u> Dəri sensibilizasiyası 1A: >= 0,0015 % Gözə zərər/qıcqlanma 1: >= 0,6 % Gözə zərər/qıcqlanma 2: 0,06 - < 0,6 % Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması 1C: >= 0,6 % Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması 2: 0,06 - < 0,6 %

Təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu bu bölmədə tam olaraq yazılmayan təsnifatlar üçün, tam siyahı 16-cı bölmədə sıralanır.

Bölmə 4: İlk yardım tədbirləri

4.1. İlk yardım tədbirlərinin təsviri

Çirklənmiş paltarı kənarlaşdırmaq.

İnhalyasiyadan sonra:
Pasiyenti sakitlik və təmiz hava olan yerdə saxlamalı, tibbi yardım göstərməli.

Dəri ilə təmasdan sonra:
Sabun və su ilə yaxşıca yuyun

Gözlərlə təmasdan sonra:
Azı 15 dəqiqə axar suda təsirə məruz qalan gözləri göz qapaqlarını açıq halda saxlamaqla dərhal yuyun, göz həkiminə müraciət edin.

Udduqdan sonra:
Ağızı yaxalayın və daha sonra 200-300 ml su için. Yalnız zəhərlənmə zamanı təcili yardım xidməti və ya ixtisaslaşdırılmış həkim tərəfindən tövsiyə olunduğu təqdirdə,qusdurmaq olar.

4.2. Kəskin və gecikmiş vacib simptomlar və təsirlər

Simptomlar: Əlavə əlamətləri və / ya təsirləri hələ bilinmir

Təhlükələr: Təhlükəli deyil

4.3. Hər hansı bir təcili tibbi yardım və lazımi xüsusi müalicənin müəyyənləşdirilməsi

Emal: Simptomatik müalicə (dezaktivasiya, həyati funksiyalar).

Bölmə 5: Yanğın söndürmə tədbirləri

5.1. Yanğın söndürmə vasitələri

Müvafiq yanğınsöndürmə vasitələri:
su çiləyici, quru toz, köpük, karbon dioksid

5.2. Maddədən və ya qarışıqdan əmələ gələn xüsusi təhlükələr

Məsləhətlər: Xüsusi təhlükə riski məlum deyil.

5.3. Yanğın söndürənlər üçün tövsiyələr

Xüsusi mühafizə vatiələri:
Məlumat yoxdur.

Əlavə məlumat:
Rəsmi qaydalara uyğun olaraq yanğın dağıntıları və yanğınsöndürmə üçün istifadə edilən suların utilizasiyası. Məhsul yanmayandır; ərtaf sahələrdə yanğınsöndürmə üsulu nəzərə alınmalıdır.

Bölmə 6: Qəzalara qarşı görüləcək tədbirlər

6.1. Şəxsi tədbirlər, qoruyucu avadanlıq və fövqəladə hallar üzrə prosedurlar

Fərdi mühafizə geyimindən istifadə edin. Dəriyə və gözə təmas etməsinin qarşısını alın.

6.2. Ətraf mühit ilə bağlı tədbirlər

Təmizlənməmiş, təbii sulara buraxmayın.

6.3. Saxlama və təmizləmə üçün üsullar və material

Az miqdar üçün: Müvafiq uducu maddədən istifadə (misal üçün, qum, taxta kəpəyi, universal birləşdirici, kizelqur) Qaydalara uyğun olaraq sorulmuş materialın məhv edilməsi.
Çox miqdar üçün: boşaltmaq

6.4. Digər bölmələrə istinad

Təsirə məruz qalmaya nəzarət / şəxsi müdafiə və məhv mülahizələri barədə məlumata 8 və 13-cü bölmədə rast gəlinə bilər.

Bölmə 7: Daşınma və saxlanılma

7.1. Təhlükəsiz istifadə üçün tədbirlər

Ənənəvi sənaye gigiyenası və təhlükəsizlik təcrübəsinə müvafiq olaraq istifadə edin. Uzun müddət saxlandıqdan sonra, cüzi miqdarda karbonmonoksid yarana bilər. Bildiyimiz qədər, istifadə ərzində işlə bağlı təsirə məruz qalma məhdudiyyəti (OEL) çox da artıq olmamışdır. Çənlərin daxil edilməsi yalnız intensiv təmizləmə işlərindən və artıq buxarlar çıxarıldıqdan sonra həyata keçirilməlidir. Məhdudlaşdırılmış əraziyə giriş üçün milli qanunvericilik və beynəlxalq standartların nəzərdən keçirilməsinə diqqət yetirilməlidir. Şübhəli hallar baş verdikdə, karbon monoksid konsentrasiyası aşkar edilməlidir.

7.2. Hər hansı bir uyğunsuzluqlar daxil olmaqla təhlükəsiz saxlama vəziyyəti

Saxlama şərtləri haqqında əlavə məlumat: Şaxtaya qarşı qorunan yerdə saxlayın.

Aşağı temperaturdan qorunmalıdır:5 °C
Yuxarı temperaturdan qorunmalıdır:60 °C

7.3. Müəyyən son istifadə

1-ci Bölmədə sıralanan müəyyənləşdirilmiş müvafiq istifadə üçün, 7-ci Bölmədə qeyd olunan məsləhət müşahidə edilməmişdir.

Bölmə 8: Təsirə məruz qalmaya Nəzarət/ Şəxsi Müdafiə

8.1. Nəzarət parametrləri

İş ilə bağlı təsirə məruz qalma hədləri olan komponentlər.

Göstərilən maddənin ayrılması və miqdarı emal şərtlərindən asılıdır.

7664-41-7: ammonia

8.2. Təsirə məruz qalmaya nəzarət

Şəxsi mühafizə avadanlığı

Əllərin mühafizəsi:
Üzun müddətli birbaşa təmas üçün uyğun olan xüsusi, kimyəvi maddələrin təsirinə davamlı əlcəklər (EN ISO 374-1) ,(6 müdafiə indeksi tövsiyə edilir, > 480 dəqiqə təsir müddətinə müvafiqdir), məsələn, nitrokauçukdan (0,4 mm,xlorprenkauçukdan (0,5 mm), PVX (0,7 mm) və s.
Əlavə qeyd: Məlumatlar şəxsi tədqiqatlardan, ədəbiyyatdan və əlcək istehsalçılarının məlumatından götürülmüşdür və ya analoji materialların xassələrindən çıxarılmışdır.Nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox amillərə görə (məsələn, temperatur), kimyəvi maddələrdən müdafiə əlcəklərinin istifadəsi təcrübədə göstərilən daxil olma müddətindən çox az ola bilər.

Gözün mühafizəsi:
Yan qalxanları olan qoruyucu eynəklər (qoruyucu eynək)(məs: EN 166)

Ümumi təhlükəsizlik və gigiyena tədbirləri

Tənəffüsdən əvvəl və növbənin sonunda əllər və/və ya üz yuyulmalıdır. Dəriyə və gözə təmas etməsinin qarşısını alın.

Bölmə 9: Fiziki və Kimyəvi xüsusiyyətləri

9.1. Əsas fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə dair məlumat

Maddənin vəziyyəti:	maye	
Forma:	maye, dispersiya	
Rəng:	ağ	
İy:	təxminən qoxusuz	
Qoxunun müəyyən edilmə həddi:		
	Müəyyən edilməyib	
Aşağıdakılarla bağlı məlumat: water		
Ərimə nöqtəsi:	*0 °C*	

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: water		
Qaynama nöqtəsi:	*100 °C*	

Alışma qabiliyyəti:	alışmayan	
Partlayış təhlükəsinin aşağı həddi:		
	Təsnifat və etiketləmək üçün uyğun olmayan mayelər üçün.	
Partlayış təhlükəsinin yuxarı həddi:		
	Təsnifat və etiketləmək üçün uyğun olmayan mayelər üçün.	
Yanma temperaturu:		
	tətbiq olunmur	
Avtomatik alovlanma temperaturu:		
	tətbiq olunmur	
İstiliyin ayrılması:	Düzgün bir şəkildə istifadə edildikdə heç bir parçalanma mövcud olmur.	
pH göstəricisi:	7,5 - 9,0 (23 °C)	(DIN ISO 976)
Dinamik özlülük:	700 - 1.500 mPa.s (23 °C, 100 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
	2.000 - 5.000 mPa.s (23 °C)	(DIN EN ISO 2555 (RVT))
Suda ərimə qabiliyyəti:	qismən həll olan (15 °C)	
Bölgü əmsalı n-oktanol / su (Kow daxil edilməsi):		
	tətbiq olunmur	
Aşağıdakılarla bağlı məlumat: water		
Buxar təzyiqi:	*23,4 hPa (20 °C) Ədəbiyyat*	

Nisbi sıxlıq:	Məlumat yoxdur.	
Sıxlıq:	təxmini 1,0 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-1)
Buxarın nisbi sıxlığı (hava):	tətbiq olunmur	

9.2. Digər məlumatlar

Fiziki təhlükə sinifləri ilə bağlı məlumat

Partlayıcı maddələr

Partlayış təhlükəsi: partlayıcı olmayan maddə

Oksidləşdirici xassələr

Yanğının artmasına səbəb olan xüsusiyyətlər: yanğının yayılması üçün əlverişli olmayan

Özünü qızdıran maddələr və qarışıqlar

Öz-özünə isinmə qabiliyyəti: Maddə öz-özünə isinmə qabiliyyətinə malik deyil.

Digər təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

Su ilə qarışır.:	qarışan	
Bərk maddələrin tərkibi:	49,0 - 51,0 %	(DIN EN ISO 3251)
Digər məlumatlar:	Hissəciklərin ölçü aralığı: < 0,1 µm - 10 µm	
SAPT-Temperatur:	Məhsul nəqliyyat qaydalarına uyğun olaraq maddələrin polimerləşməsi meyarlarına cavab vermir.	

Bölmə 10: Sabitliyi və reaktivliyi

10.1. Reaktivlik

Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.2. Kimyəvi sabitlik

Məhsul, saxlama və istifadə üzrə təlimatlara/göstərişlərə riayət edildiyi zaman stabildir.

10.3. Təhlükəli reaksiyaların mümkünlüyü

Təlimatlara uyğun olaraq saxlandıqda və istifadə edildikdə heç bir təklükəli reaksiya baş vermir.
Uzun müddət saxlandıqdan sonra, cüzi miqdarda karbonmonoksid yarana bilər.

10.4. Qarşısını almaq üçün şərtlər

Ekstremal temperatura yol verməmək.

10.5. Uyğun gəlməyən materiallar

İstifadəsinə yol verilməyən maddələr:
Yayınmaq lazım olan maddələr məlum deyil.

10.6. Təhlükəli parçalanma məhsulları

Qeyd edilənlərə/göstərilənə əsasaən saxlanıldıqda/ istifadə edildikdə, təhlükəli parçalanma məhsulları olmur.

Bölmə 11: Toksikoloji məlumatlar

11.1. (EC) 1272/2008 saylı Qaydada müəyyən edilmiş təhlükə sinifləri haqqında məlumat

Toksiklik

Kəskin toksikliyin qiymətləndirilməsi:
Birdəfəlik qəbuldan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir. Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
LD50 siçovul (oral): > 2.000 - 10.000 mg/kg

Qıcıqlandırıcı təsir

Qıcıqlandırıcı təsirlərin qiymətlnədirilməsi:
Məhsul dəriyə yapışan zaman quruduqda qıcıqlanma yarana bilər.

Gözləri qıcıqlandırmır. Dərini qıcıqlandırmır. Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Dəri aşınması/qıcıqlanması
dovşan: qeyri-qıcıqlandırıcı (OECD Direktiv 404)

Kəskin göz zədələnməsi/qıcıqlanması
dovşan: qeyri-qıcıqlandırıcı (OECD Direktiv 405)

Tənəffüs yollarının/dərinin həssaslığı

Sensibilizasiyanın qiymətləndirilməsi:

heyvanlar üzərində tədqiqat zamanı dəriyə həssaslaşdırıcı təsir müşahidə edilməmişdir. Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir.

Embrion hüceyrəsinin mutagenliyi

Mutagen təsirin müəyyən edilməsi.:
Bakteriyada maddə mutagen təsir göstərməmişdir. Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir.

Kanserogen təsri

Kanserogen təsirin müəyyən edilməsi.:
Baxılan bütün məlumatlarda heç bir kanserogen təsirin əlaməti göstərilmir.

Reproduktiv toksiklik

Reproduktiv toksikliyihn qiymətləndirilməsi:
Reproduktiv toksikliyə səbəb olması gözlənilmir (tərkibə əsasən).

İnkişafla bağlı toksiklik

Tetratogen təsirinin qiymətləndirilməsi:
Teratogen zəhərliliyin təsdiqi üçün məlumat yoxdur.

Hədəf orqana xüsusi toksiki təsir (bir dəfə təsirə məruz qalma)

Sadə smetaya uyğun olaraq STOT:
Müvafiq məlumatlara əsasən, birdəfəlik təsirdən sonra orqanlarda toksik effekt yaranmır.

Dozanın təkrar qəbul edilməsi zamanı yaranan toksiklik və hədəf orqana toksiki təsirin göstərilməsi (təkrar təsirə məruz qalma)

Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlarda təkrar dəri yolu ilə təsirə məruz qalmadan sonra heç bir mənfi təsir müşahidə edilməmişdir. Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir.

Aspirasiya təhlükəsi

tətbiq olunmur

İnteraktiv effektlər

Məlumat yoxdur.

11.2. Digər təhlükələr haqqında məlumat

Endokrin pozucu xüsusiyyətlər

Məhsulun tərkibində 1907/2006 saylı Qaydanın (EC) 59(1) maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş siyahıya daxil edilmiş qanuni həddi aşan maddə yoxdur və ya müəyyən edilmiş meyarlara uyğun olaraq endokrin pozucu xüsusiyyətlərə malik olduğu müəyyən edilir. 2017/2100 və ya 2018/605 Komissiya Tənzimləmələrində (EU)

Digər məlumatlar

Toksikliklə bağlı digər müvafiq məlumatlar

Bizdə olan təcrübəyə və məlumatlara müvafiq olaraq, məhsultövsiyə edilən qaydalara uyğun olaraq istifadə edildikdə sağlamlığa əks təsir göstərmir. Məlumatlar eyni tərkibə malik məhsullardan əldə edilmişdir.

Bölmə 12: Ekoloji məlumatlar

12.1. Zəhərlənmə

Balığın toksikliyi:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Direktiv 203, statik)

Suda yaşayan onurğasızlar:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Direktiv 202, hissə 1, statik)

Suda yaşayan bitkilər:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD Direktiv 201)
Nominal konsentrasiya.

Mikroorqanizmlər/Aktiv lilə təsir:
EC20 (0,5 h) > 100 mg/l, ev şəraitində istifadə olunan aktiv lil (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C)

Bioloji təmizləmə qurğularında aşağı konsentrasiyalarda istifadə edildikdə aktiv lilin degradasiya qabiliyyətində baş verən ləngimədə artım müşahidə edilmir.

12.2. Qalıcılığı və parçalanabilmə qabiliyyəti

Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Məhsul abiotik proseslerə əsasən məsələn, aktiv lil üzərində adsorbsiyaya əsasən sudan faktiki olaraq ayrıla bilər.

Aradan qaldırma ilə bağlı məlumatlar:
> 70 % DOC azaldılması (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,hissə C) Asanlıqla sudan ayrılır.

12.3. Bioakkumulyasiya potensialı

biotoplanma qabiliyyətli:
Struktur xassələrinə əsasən, polimer bioəlverişli hesab olunmur. Orqanizmdə toplanma ehtimalı yoxdur.

12.4. Torpaqda hərəkətlilik

Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Buxarlanma qabiliyyəti: Məlumat yoxdur.

12.5. PBT və vPvB qiymətləndirməsinin nəticələri

12.6. Endokrin pozucu xüsusiyyətlər

12.7. Digər mənfi təsirləri

Məlumat yoxdur.

12.8. əlavə məlumatlar

Adsorbsiya olunan üzvi birləşmiş halogen (AOX):
Məlumat yoxdur.

Ekotoksikologiya ilə bağlı digər məsləhət:
Təmizlənməmiş, təbii sulara buraxmayın. Elmin hazırki vəziyyətinə əsasən, heç bir neqativ ekoloji təsirlər gözlənilmir.

Ekoloji məlumatlar analogiya ilə müəyyən edilir.

Bölmə 13: Zərərsizləşdirmə ilə bağlı məlumatlar

13.1. Tullantıların təmizlənmə üsulları

Yerli qaydalara uyğun olaraq utilizasiya edilməli və ya yandırılmalıdır.

Tullantılar üzrə şifrənin nömrəsi avropa kataloquna (VAK) əsasən müəyyən edilə bilməz, çünki bu halda onun seçimi tətbiqdən asılıdır.
Milli və yerli hüquqi tələblərə əməl edin.

Bölmə 14: Daşınmaya dair məlumatlar

Quru Nəqliyyatı

ADR

UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	Tətbiq olunmur
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər	Məlum deyil

RID

UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	Tətbiq olunmur
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər	Məlum deyil

Daxili mesajlar üçün su nəqliyyatı
ADN

UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	Tətbiq olunmur
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur

İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Daxili sularda su yolu ilə daşınma
Yoxdur.

Dəniz nəqliyyatı		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	Tətbiq olunmur	UN number or ID number:	Not applicable
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur	UN proper shipping name:	Not applicable
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur	Transport hazard class(es):	Not applicable
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur	Packing group:	Not applicable
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur	Environmental hazards:	Not applicable
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər	Məlum deyil	Special precautions for user	None known

Hava nəqliyyatı		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	Tətbiq olunmur	UN number or ID number:	Not applicable
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur	UN proper shipping name:	Not applicable
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur	Transport hazard class(es):	Not applicable
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur	Packing group:	Not applicable
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur	Environmental hazards:	Not applicable
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər	Məlum deyil	Special precautions for user	None known

14.1. UN nömrəsi və ya ID nömrəsi
Yuxarıdakı tablolarda müvafiq düzenlemeler üçün "UN nömrəsi və ya ID nömrəsi" üçün müvafiq girişlərə baxın.

14.2. UN müvafiq yükləmə adı
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "UN daşınma adı" başlığına baxın

14.3. Nəqliyyat təhlükəsi sinfi
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Daşınma təhlükə qrupu(ları)" başlığına baxın

14.4. Qablaşdırma qrupu
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Paketləşdirmə qrupu" başlığına baxın

14.5. Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Ətraf mühit üçün zərərləri" başlığına baxın

14.6. İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "İsitfadədən əvvəl görüləcək qabaqlayıcı tədbirlər" başlığına baxın

14.7. IMO enstrumanlarına görə dökme olaraq dəniz daşımacılığı

Dökmə olaraq dəniz nəqliyyatı nəzərdə tutulmayıb.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Bölmə 15: Tənzimləyici məlumatlar

15.1. Maddə və ya qarışığa məxsus təhlükəsizlik, sağlamlıq və ətraf mühit qaydaları/qanunları

Digər tənzimləyici məlumatlar bu təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsindən əlavə başqa yerdə verilmədikdə, bu zaman alt bölmədə bununla bağlı məlumat verilir.

15.2. Kimyəvi Təhlükəsizlik Qiymətləndirməsi

Kimyəvi Təhlükəsizlik Qiymətləndirməsi tələb olunmur

Bölmə 16: Digər məlumatlar

Digər məqsədlər üçün istifadə imkanları istehsalçı ilə müzakirə edilməlidir.

2-ci və ya 3-cü bölmədə göstərilən təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı. bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı.

Kəskin toksiklik	Kəskin toksiklik
Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması	Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması
Gözə zərər/qıcqlanma	Gözə ciddi zərər/gözün qıcıqlanması
Dəri sensibilizasiyası	Dəri sensibilizasiyası

Su mühiti üçün təhlükə - kəskin	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki
H301	Udulması zəhərlənməyə yol açа bilər.
H317	Allergik dəri reaksiyalarına səbə ola bilər.
H314	Dəridə ciddi yanmalara yol açа, gözə zərər verə bilər.
H310 + H330	Dəri ilə təmasda və ya tənəffüs edildikdə ölümcüldür
H400	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H410	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

İxtisarlar
ADR = Təhlükəli Yüklərin Beynəlxalq Yol ilə Daşınması ilə əlaqəli AvropaSazışi. ADN Təhlükəli Yüklərin Daxili su yolu ilə Beynəxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazış. ATE = Kəskin Toksiklik Qiymətləndirməsi. CAO =Yalnız Yük Təyyarəsi. CAS = Kimyəvi Referativ Xidmət. CLP = Maddələrin və qarışıqların Siniflənditilməsi, Etiketlənməsi və Qablaşdırılması. DIN = Almaniy milli standartlaşdırma təşkilatı. DNEL = Müəyyən EdilmişTəsir Etməmə Səviyyəsi. EC50 = Əhalinin 50%-i üçün səmərəli konsentrasiya medianı. EC = Avropa Birliyi. EN = Avropa Standartları. IARC = Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma Agentliyi. IATA = Beynəlxalq Hava NəqliyyatıAssosasiyası. IBC-Code = Aralıq İri Konteyner kodu. IMDG = TəhlükəliYüklər üzrə Beynəlxalq Dəniz Məcəlləsi. ISO = Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı. STEL = Qısa müddətli məruz qalma limiti. LC50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül konsentrasiya medianı. LD50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül doza medianı. TLV = Kənar Limit Dəyəri. MARPOL = Gəmilərdən Tullatının Qarşısının Alınması üçün Beynəlxalq Konvensiya. NEN = Hollandiya Normativi. NOEC = Təsir Müşahidə Olunmayan Konsentrasiya. OEL = Peşə Məruz Qalma Limiti. OECD = İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı. PBT = Davamlı, Bioakumulyativ və Toksik. PNEC = Proqnozlaşdırılan Təsir Etməmə Səviyyəsi. PPM = Millionda bir hissə. RID = Təhlükəli YüklərinDəmiryolu ilə Beynəlxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazişi. TWA = Zaman Əsaslı Orta. UN-number = Nəqliyyatda UN nömrəsi. vPvB = çox Davamlı və çoc Bioakumulyativ.

Bu təhlükəsizlik vərəqəsində olan məlumat hal-hazırki bilik və təcrübəmizə əsaslanır və yalnız təhlükəsizlik tələblərinə istinadən malın xüsusiyyətlərini təsvir edir. Bu təhlükəsizlik vərəqi Analiz sertifikatı və ya Texniki məlumat vərəqi hesab edilmir və spesifikasiya razılığı ilə səhv salınmamalıdır. Bu təhlükəsizlik vərəqəsində müəyyənləşdirilmiş istifadə üsulları malın/qatqının keyfiyyət və ya təyin olunmuş istifadə razılaşdırılmasını müəyyən etmir. Məhsulu qəbul edən mülkiyyət hüquqları və mövcud qanunvericiliyin riayət edilməsinə məsuliyyət daşıyır.