We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 力保鮮
英文化學品名稱: Luprosil® Salt

其他名稱: /

用途: 飼料添加劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:
H318 造成嚴重眼睛損傷。

危害防範措施 (預防):
P280 穿戴保護眼睛/臉之防護器具。

危害防範措施 (應變):
P305 + P351 + P338 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P310 立即呼救毒物諮詢中心或送醫。

其他危害 (但不至於歸入分類):
在某些狀況下, 產品可產生粉塵爆炸

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

calcium dipropionate
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 4075-81-4

危害成分之中英文名稱

calcium dipropionate
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 75 % - <= 100 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 4075-81-4
Eye Dam./Irrit.: 級別 1

石蠟油 (Paraffin oils)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)(W/W): >= 1 % - < 3 %	Aquatic Chronic: 級別 4
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 8012-95-1	

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後, 立即翻轉眼瞼, 用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 泡沫, 乾粉, 二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
為防止塵爆所發生之危險, 須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:
碳氧化物, 有害蒸氣
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料，見第8章。避免粉塵產生。確保通風充足。切勿吸入粉塵。避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內
依法規處置被吸收的材料。 避免揚起粉塵。 進行清潔工作時, 必需穿戴呼吸防護用具

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免粉塵產生。 若形成粉塵時需有良好抽風。 緊密封閉容器。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 穿著適當的防護衣, 以及眼/臉部的防護具.

防火、防爆措施:
產品可造成粉塵爆炸 避免粉塵產生。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 使用防爆設備與配件。

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 玻璃, 紙
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

8. 暴露預防措施

控制參數

石蠟油 (Paraffin oils), 8012-95-1;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入微量
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴

個人防護設備

呼吸防護:
如果有粉塵產生, 應配戴呼吸防護具。 適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如，EN 143或149，型號 P2或FFP2) 若濃度超過職業暴露限值，操作人員必須配戴適當經認證的呼吸防護具

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 避免與眼睛接觸。 切勿吸入粉塵。 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粉末	
外觀(顏色):	幾近白色	
氣味:	極乎無味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	8 - 10 (水, 10 %(m), 20 ℃)	
熔點 (分解):	245 ℃	
沸點/沸點範圍:	掉落	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	不可燃	(其他)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	

爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	大約 245 ℃	
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	(VDI 2263, Blatt 1, 1.4.1)
自加速分解溫度(SADT):	無數據。	
最低的著火能量:	> 80 - < 160 mJ (20 ℃) 誘導性: 1 mH 粒度分布: < 60 µm	(VDI 2263, sheet 1, 2.5)
爆炸危害:	該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	3.99 hPa (23 ℃) 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。	
密度:	1.41 g/cm³ (20 ℃, 1,013.25 hPa)	(其他)
相對密度:	1.41 (20 ℃, 1,013.25 hPa)	(其他)
體積密度:	大約 500 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	此產品為非揮發性固體。	
(水中)溶解度:	250 g/l (20 ℃)	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	-4.36 (25 ℃)	(量測)
黏度，動態的:	不適用，該產品是固體。	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 防止靜電發生。 避免粉塵產生。

分解溫度: 大約 245 ℃

應避免之物質:
按照規定使用及儲存，無已知危險。

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
粉塵爆炸危害

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 大約 6,400 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 19.7 mg/l 1 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。 蒸氣試驗。

急毒性評估

經單一攝取試驗後，實際為非毒性。 經吸入試驗後，實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 可能對眼睛造成嚴重傷害。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

無過敏性作用。

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
尚無有關致癌的可靠的數據

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
無數據。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊, 在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
無數據。

呼吸性危害

無數據。

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 10,000 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 500 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (歐洲經濟共同體(EEC)指引 79/831, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 500 mg/l, 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (17 h) 350 mg/l, 戀臭假單胞菌 (Pseudomonas putida) (德國工業標準(DIN) 38412 第 8 部, 水生的)
毒性作用的細項依指標濃度

EC20 (30 min) > 1,000 mg/l, 活性污泥 (DIN EN ISO 8192, 有氧的)

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

對陸棲生物毒性評估:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準）

消去度資訊:
74 % 理論需氧量中的生化需氧量 (30 天) (其他) (有氧的, 不適宜生活污水)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

生物蓄積性:
預料在有機體中不會累積。 由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for	None known

項	user

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。