We create chemistry

Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi

BASF Vaxtaşırı olaraq dəyişikliklər edilmiş No. 1907/2006 Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi.
Tarix / İşlənmilşdir.: 06.03.2023 Versiya: 2.0
Əvvəlki versiya tarixi: 09.04.2018 Əvvəlki versiya: 1.0
Tarix / İlk versiya: 09.04.2018
məhsul: **Ceroval**

(ID nömrəsi 30678971/SDS_CPA_AZ/AZ)

Çap tarixi 06.07.2025

Bölmə 1: Maddənin/qarışın və şirkətin adının müəyyən edilməsi

1.1. Məhsulun müəyyənləşdirilməsi

Ceroval

1.2. Maddənin və ya qarışığın və ya müvafiq istifadəsi və tövsiyyə edilməyən maddələrin istifadəsi

Müəyyən istifadələr: bitkini mühafizə vasitəsi, fungisid

1.3. Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi təchizatçısı barədə ətraflı məlumat

Şirkət:
OOO BASF
37A-4, Leningradsky Prospekt
Moscow, 125167, RUSSIAN FEDERATION

telefon: +7 495 231-7200 or 8 800 200 58 37
E-poçt ünvanı: info.russia@basf.com

1.4. Fövqəladə hallar ilə bağlı telefon nömrəsi

International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

Bölmə 2: Təhlükənin müəyyənləşdirilməsi

2.1. Maddənin və ya qarışığın təsnifləndirilməsi

Qarışığın təsnif edilməsi üçün aşağıdakı metodlar tətbiq olunub: test nəticələri əsasında və ekspert qiymətləndirməsindən sonra təhlükəli maddələrin konsentrasiya səviyyələrinin extrapolyasiyası. İstifadə olunmuş test metodologiyaları müvafiq test nəticələrində qeyd olunmuşdur.

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Kəskin toksiklik 3 (oral)	H301 Udulması zəhərlənməyə yol aça bilər.
Gözə zərər/qıcqlanma 1	H318 Gözə ciddi zərər verə bilər.
Dəri sensibilizasiyası 1	H317 Allergik dəri reaksiyalarına səbə ola bilər.
2	H351 Xərçəng xəstəliyinə yol açdığından şübhələnilir.
Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 1	H400 Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 1	H410 Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

Bu bölmədə tam yazılmamış təsnifatların tam mətni 16-cı bölmədə verilmişdir.

2.2. Etiket elementləri

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Piktoqram:

İşarə sözü:

Təhlükə

Təhlükə ilə bağlı məlumatlar:

H318	Gözə ciddi zərər verə bilər.
H301	Udulması zəhərlənməyə yol aça bilər.
H317	Allergik dəri reaksiyalarına səbə ola bilər.
H351	Xərçəng xəstəliyinə yol açdığından şübhələnilir.
H400	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H410	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

Təhlükəsizlik Tədbirləri:

Tibbi yardım tələb olunarsa, məhsulun qabını və ya etiketini yanınızda saxlayın.
Uşaqlardan uzaq tutun.
İstifadədən əvvəl etiketi oxuyun.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Profilaktik):

P280	Qoruyucu əlcək, qoruyucu paltar və göz qoruyucusu və ya üz qoruyucusu geyinin.
P201	İstifadə etmədən öncə xüsusi instruksiyaları gözdən keçirin.
P261	Tozu və ya dumanı tənəffüs etməkdən qaçının.
P202	Bütün qabaqlayıcı tədbirləri oxuyub, başa düşməmiş toxunmayın.
P272	Çirklənmiş iş paltarı iş yerindən çıxarılmamalıdır.

P264	İstifadədən sonra bədənin çirklənmiş hissələrini yaxşıca yuyun.
Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Reaksiya):	
P305 + P351 + P338	GÖZDƏ: Bir neçə dəqiqə su ilə yaxşıca yuyun. Əgər kontakt linzalarınız varsa, çıxarmaq asandırsa, çıxarın. Yumağa davam edin.
P310	Təxili olaraq zəhərlənmə mərkəzini və ya həkimi çağırın.
P308 + P313	Məruz qalındıqda: Həkimlə məsləhətləşin. DƏRİ İLƏ TƏMƏSDA: Bol su və sabunla yuyun.
P330	Ağzınızı yaxalayın.
P391	Dağılmaları yığın.
P362 + P364	Çirklənmiş paltarı çıxarın və yenidən istifadə etməzdən əvvəl yuyun.
Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Saxlama):	
P405	Kilidli şəkildə saxlayın.
Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Utilizasiya):	
P501	İçindəkiləri və konteyneri təhlükəli və ya xüsusi tullantılar məntəqəsinə atınr.

Etiketləmə üçün təhlükəni müəyyən edən komponentlər: Dithianon technical

2.3. Digər təhlükələr

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

12-ci bölmə-PBT nəticələri və vPvB qiymətləndirməyə baxın.
Mümkün olduqda, təsnifləndirmə ilə nəticələnməyən, lakin maddə və ya qarışıq üçün ümumi təhlükələr əmələ gətirə bilən digər təhlükələr barədə bu bölmədə məlumatlar verilir.

Bölmə 3: Maddələrin tərkibi və onlara dair məlumat

3.1. Maddələr

tətbiq olunmur

3.2. Qarışıqlar

Kimyəvi xarakter

bitkini mühafizə vasitəsi, fungisid, su-dispersiya dənəvərləri

Tənzimləyici müvafiq maddələr

Dithianon technical

Tərkib (W/W): 70 % CAS-nömrəsi: 3347-22-6 EC-Nömrəsi: 222-098-6 INDEX-Nömrəsi: 613-021-00-0	Kəskin toksiklik 2 (inhalyasiya - toz) Kəskin toksiklik 4 (oral) Gözə zərər/qıcqlanma 1 Dəri sensibilizasiyası 1A 2 Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 1 Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 1 Kəskin M-faktor: 100 Xroniki M-faktor: 10 H302, H317, H318, H330, H351, H400, H410

Ammonium sulphate

Tərkib (W/W): < 10 % CAS-nömrəsi: 7783-20-2 EC-Nömrəsi: 231-984-1	Kəskin toksiklik 5 (oral) Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 3 H303, H402

Kaolin

Tərkib (W/W): < 5 % CAS-nömrəsi: 1332-58-7 EC-Nömrəsi: 310-194-1

Təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu bu bölmədə tam olaraq yazılmayan təsnifatlar üçün, tam siyahı 16-cı bölmədə sıralanır.

Bölmə 4: İlk yardım tədbirləri

4.1. İlk yardım tədbirlərinin təsviri

Şəxsi təhlükəsizliyk tədbirlərinə riayət etməli Huşunu itirmək təhlükəsi zamanı zərərçəkəni böyrü üstə uzatmaq və müvafiq stabil vəziyyətdə aparmaq. Çirklənmiş/yoluxmuş paltarı dərhal kənarlaşdırmaq.

İnhalyasiyadan sonra:
Pasiyenti sakitlik və təmiz hava olan yerdə saxlamalı, tibbi yardım göstərməli. Dərhal nəzarət olunan/ölçülən doza inhalyasiya cihazından kortikosteroidi istifadə edin.

Dəri ilə təmasdan sonra:
Sabun və su ilə dərhal yaxşıca yuyun, steril sarğıdan istifadə edin, dəri üzrə mütəxəssisə müraciət edin.

Gözlərlə təmasdan sonra:
Azı 15 dəqiqə axar suda təsirə məruz qalan gözləri göz qapaqlarını açıq halda saxlamaqla dərhal yuyun, göz həkiminə müraciət edin.

Udduqdan sonra:
Ağzınızı dərhal yaxalayın və 200-300 ml su için, həkimə müraciət edin

4.2. Kəskin və gecikmiş vacib simptomlar və təsirlər

Simptomlar: Məlumat məsələn, GHS etiket ifadələrində olan simptomlar və ola biləcək təsirlər haqqında əlavə məlumat Hissə 2 də və Toksikoloji qiymətləndirmələr isə Hissə 11 də vardır.
, Əlavə əlamətləri və / ya təsirləri hələ bilinmir

4.3. Hər hansı bir təcili tibbi yardım və lazımi xüsusi müalicənin müəyyənləşdirilməsi

Emal: Məlum olmayan zəhər əleyhinə simptomlara (təmizləmə, həyati funksiyalar) uyğun olaraq müalicə edin.

Bölmə 5: Yanğın söndürmə tədbirləri

5.1. Yanğın söndürmə vasitələri

Müvafiq yanğınsöndürmə vasitələri:
quru toz, köpük, su çiləyici

Təhlükəsizlik səbəbi ilə əlaqədar qeyri-müvafiq yanğınsöndürmə vasitəsi:
karbon dioksid, su təyyarəsi

5.2. Maddədən və ya qarışıqdan əmələ gələn xüsusi təhlükələr

Təhlükə yaradan maddələr: carbon monoxide, carbon dioxide, Azot oksidi, kükürd oksidləri, silisium oksidləri
Məsləhətlər: Göstərilən maddələr/maddələr qrupu yanğın zamanı ayrılır.

5.3. Yanğın söndürənlər üçün tövsiyələr

Xüsusi mühafizə vatiələri:
Öz-özünə işləyən tənəffüs aparatından və kimyəvi maddələrə qarşı qoruyucu geyimlərdən istifadə edin.

Əlavə məlumat:
Yanğın və/və ya partlayış zamanı dumanlarını nəfəs almayın. Yanğın baş verdikdə su çiləməklə konteynerləri sərin saxlayın. Çirklənmiş yanğınsöndürmə sularını ayrılıqda toplayın, kanalizasiya və ya çirkab sularının sistemlərinə daxil olmasına yol verməyin. Rəsmi qaydalara uyğun olaraq yanğın dağıntıları və yanğınsöndürmə üçün istifadə edilən suların utilizasiyası.

Bölmə 6: Qəzalara qarşı görüləcək tədbirlər

6.1. Şəxsi tədbirlər, qoruyucu avadanlıq və fövqəladə hallar üzrə prosedurlar

Fərdi mühafizə geyimindən istifadə edin. Dəri, gözlər və geyimlə təmasına imkan verməyin. Tozun əmələ gəlməsinin qarşısını almaq.

6.2. Ətraf mühit ilə bağlı tədbirlər

Süxur/torpağa düşməsinə yol verməməli. Kanalizasiyaya/səth sularına/qrunt sularına tökməyin.

6.3. Saxlama və təmizləmə üçün üsullar və material

Az miqdar üçün: Bağlayıcı vasitənin köməyi ilə yığmaq və utilizasiya etmək.
Çox miqdar üçün: Təmizləyin/kürəklə yığın
Tozun yaranmasının qarşısını alın. Qaydalara uyğun olaraq sorulmuş materialın məhv edilməsi. Tullantıları etiketlənən və möhür vurulan müvafiq konteynerlərə yığın. Çirklənmiş döşəmələri və əşyaları ətraf mühit qaydalarına riayət etməklə təmizləyin. Uyğun qoruyucu avadanlıq geyinin.

6.4. Digər bölmələrə istinad

Təsirə məruz qalmaya nəzarət / şəxsi müdafiə və məhv mülahizələri barədə məlumata 8 və 13-cü bölmədə rast gəlinə bilər.

Bölmə 7: Daşınma və saxlanılma

7.1. Təhlükəsiz istifadə üçün tədbirlər

Materialların lazımi qaydada qorunması və davranış zamanı xüsusi tədbirlərin istifadəsi tələb olunmur. Anbarları və iş sahəsini kifayət qədər havalandırın. İstifadə zamanı yemek yemeyin, içməyin və ya siqaret çəkməyin. Tənəffüsdən əvvəl və növbənin sonunda əllər və/və ya üz yuyulmalıdır. Yemək yeyilən yerlərə girməzdən əvvəl, çirklənmiş geyimlərinizi ve qoruyucu vasitələri çıxarın.

Yanğın və partlayış əleyhinə tədbirlər:
Toz, hava ilə partlayıcı qarışıq əmələ gətirə bilər. Tozun əmələ gəlməsinin qarşısını almaq. Elektrostatik yükün qarşısının alınması - alışma mənbələri çox yaxşı mühafizə edilməlidir - yanğın söndürənlər hazır saxlanmalıdır.

7.2. Hər hansı bir uyğunsuzluqlar daxil olmaqla təhlükəsiz saxlama vəziyyəti

İnsan qidalarından və heyvan yemlərindən ayrı saxlayın.
Saxlama şərtləri haqqında əlavə məlumat: İstidən qoruyun. Rütubətdən qorunma Birbaşa günəş işığından qoruyun

Saxlama zamanı stabillik:
Məhsulu saxlama müddəti: 60 ay

Yuxarı temperaturdan qorunmalıdır:40 °C
Əgər məhsul uzun müddət göstərilən temperaturdan yuxarı şəraitdə saxlanmışdırsa, məhsulun xüsusiyyətləri dəyişə bilər.

7.3. Müəyyən son istifadə

1-ci Bölmədə sıralanan müəyyənləşdirilmiş müvafiq istifadə üçün, 7-ci Bölmədə qeyd olunan məsləhət müşahidə edilməmişdir.

Bölmə 8: Təsirə məruz qalmaya Nəzarət/ Şəxsi Müdafiə

8.1. Nəzarət parametrləri

İş ilə bağlı təsirə məruz qalma hədləri olan komponentlər.

İş ilə bağlı heç bir təsirə məruz qalma məhdudiyyətləri aşkar edilməmişdir.

8.2. Təsirə məruz qalmaya nəzarət

Şəxsi mühafizə avadanlığı

Tənəffüs orqanlarının qorunması:
Aşağı konsentrasiya və ya qısamüddətli təsir zamanı tənəffüs yollarının qorunmasına ehtiyac duyulur. Bərk və maye hissəciklər üçün (məsələn, EN 143 və ya 149, P3 və ya FFP3 Növü) yüksək təsirli hissəcik filteri.

Əllərin mühafizəsi:
Üzun müddətli birbaşa təmas üçün uyğun olan xüsusi, kimyəvi maddələrin təsirinə davamlı əlcəklər (EN ISO 374-1) ,(6 müdafiə indeksi tövsiyə edilir, > 480 dəqiqə təsir müddətinə müvafiqdir), məsələn, nitrokauçukdan (0,4 mm,xlorprenkauçukdan (0,5 mm), PVX (0,7 mm) və s.

Gözün mühafizəsi:
Üzə tam oturan qoruyucu eynəklər (çərçivəli eynəklər) (məs: EN 166)

Bədənin mühafizəsi:
Fəaliyyətdən və təsirdən asılı olaraq, bədən qoruyucu vasitələr seçilməlidir, məs, önlük, qoruyucu ayaqqabılar, kimyəvi maddələördən müdafiə geyimi (maddə dağıldıqda EN 14605, toz yarandıqda EN ISO 13982 standartına əməl olunmalıdır).

Ümumi təhlükəsizlik və gigiyena tədbirləri

Təlimatlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş fərdi mühafizə vasitələri ilə bağlı bildirişlər əkinin mühafizəsi vasitələrin son istifadəçi üçün nəzərdə tutulmuş qablaşdırmada təhvil verilməsi zamanı tətbiq olunur. Qapalı işçi paltarı tövsiyə edilir İş geyimini ayrı saxlayın İnsan qidalarından, içkilərdən və heyvan yemlərindən ayrı saxlayın.

Bölmə 9: Fiziki və Kimyəvi xüsusiyyətləri

9.1. Əsas fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə dair məlumat

Maddənin vəziyyəti:	bərk
Forma:	bərk
Rəng:	qəhvəyi
İy:	xarakterik
Qoxunun müəyyən edilmə həddi:	Nəfəs alarkən sağlamlığa dəyən potensial təhlükə ilə əlaqədar müəyyən edilməmişdir.

Ərimə nöqtəsi:	> 20 °C Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xassələrinə əsaslanır.	
Qaynama nöqtəsi:	Məhsul test edilməmişdir.	
Alışma qabiliyyəti:	alışmağa çox meyilli olmayan	(№ 440/2008/EC, A.10 Əsasnamə)
Partlayış təhlükəsinin aşağı həddi:	Bu məhsulla olan təcrübəmizə və tərkibi haqqında bildiklərimizə əsaslanaraq bu məhsulun istehsalat ərzində təhlükəsiz olduğunu düşünürük.	
Partlayış təhlükəsinin yuxarı həddi:	Bu məhsulla olan təcrübəmizə və tərkibi haqqında bildiklərimizə əsaslanaraq bu məhsulun istehsalat ərzində təhlükəsiz olduğunu düşünürük.	
Yanma temperaturu:	tətbiq olunmur	
İstiliyin ayrılması:	BMT daşınma qaydaları sinif 4.1-ə əsasən maddə öz-özünə parçalanmır.	
SADT:	BMT daşınma qaydaları sinif 4.1-ə əsasən maddə öz-özünə parçalanmır. İstiliyin toplanması / Düar 500 ml (SADT, BM-Testi H.4, 28.4.4)	
pH göstəricisi:	təxmini 3 - 5 (1 %(m), təxmini 20 °C) (suspenziya)	
Dinamik özlülük:	tətbiq olunmur, məhsul bərkdir.	
Suda ərimə qabiliyyəti:	dağıla bilən	
Bölgü əmsalı n-oktanol / su (Kow daxil edilməsi):	tətbiq olunmur	
Buxar təzyiqi:	Ərimə temperaturu yüksək olduğu üçün, göstərici müəyyən edilməmişdir.	
Buxarın nisbi sıxlığı (hava):	tətbiq olunmur	

Hissəciklərin xüsusiyyətləri

hissəcik ölçüsü paylanması: > 50 µm

9.2. Digər məlumatlar

Fiziki təhlükə sinifləri ilə bağlı məlumat

Partlayıcı maddələr

Partlayış təhlükəsi:	partlayıcı olmayan maddə	(Direktiv 92/69/EEC, A.14)

Oksidləşdirici xassələr

Yanğının artmasına səbəb olan xüsusiyyətlər: yanğının yayılması üçün əlverişli olmayan (Qayda 440/2008/EC, A.17)

Özünü qızdıran maddələr və qarışıqlar

Öz-özünə isinmə qabiliyyəti: Maddə öz-özünə isinmə qabiliyyətinə malik deyil.

Digər təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

Həcmi sıxlıq: 528 - 600 kg/m3 (20 °C)

Buxarlanma sürəti: tətbiq olunmur

Bölmə 10: Sabitliyi və reaktivliyi

10.1. Reaktivlik

Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.2. Kimyəvi sabitlik

Məhsul, saxlama və istifadə üzrə təlimatlara/göstərişlərə riayət edildiyi zaman stabildir.

10.3. Təhlükəli reaksiyaların mümkünlüyü

Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.4. Qarşısını almaq üçün şərtlər

MSDS bölmə 7-yə baxın - İstifadə və saxlama

10.5. Uyğun gəlməyən materiallar

İstifadəsinə yol verilməyən maddələr:
güclü turşular, qatılaşdırılmış əsaslar, güclü oksidantlar

10.6. Təhlükəli parçalanma məhsulları

Təhlükəli parçalanma məhsulları:
Qeyd edilənlərə/göstərilənə əsasaən saxlanıldıqda/ istifadə edildikdə, təhlükəli parçalanma məhsulları olmur.

Bölmə 11: Toksikoloji məlumatlar

11.1. (EC) 1272/2008 saylı Qaydada müəyyən edilmiş təhlükə sinifləri haqqında məlumat

Toksiklik

Kəskin toksikliyin qiymətləndirilməsi:
Bir dəfə qəbul edildikdən sonra əhəmiyyətli toksiklik. Dəri ilə birdəfəlik təmasdan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir. Birdəfəlik inhalyasiyadan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
LD50 siçovul (oral): 273 mg/kg (Direktiv 84/449/EEC, B.1)

LC50 siçovul (inhalyasiya yolu ilə):
Məhsulun fiziki-kimyəvi xassələrinə görə nəfəs almaq mümkün olmur.

LD50 siçovul (dəri): > 4.000 mg/kg (OECD Direktiv 402)
Ölüm halları müeəyyən edilməmişdir.

Qıcıqlandırıcı təsir

Qıcıqlandırıcı təsirlərin qiymətlnədirilməsi:
Gözlərə ciddi zərər verə bilər. Dərini qıcıqlandırmır.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Dəri aşınması/qıcıqlanması
dovşan: qeyri-qıcıqlandırıcı (Direktiv 84/449/EEC, B.4)

Kəskin göz zədələnməsi/qıcıqlanması
dovşan: Gözlərə ciddi zərər verə bilər. (Direktiv 84/449/EEC, B.5)

Tənəffüs yollarının/dərinin həssaslığı

Sensibilizasiyanın qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Dəri ilə təmasdan sonra həssaslaşdırıcı təsir göstərə bilər.

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Dithianon technical
Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Qvineya donuzu maksimallaşdırma testi Qvineya donuzu: həssaslaşdırıcı *(OECD Direktiv 406)*
Sulu məhlul testdən keçirlmişdir.

Embrion hüceyrəsinin mutagenliyi

Mutagen təsirin müəyyən edilməsi.:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Mutasiya testləri zamanı genotoksik təsirlə bağlı əlamətlər müəyyən edilməmişdir.

Kanserogen təsri

Kanserogen təsirin müəyyən edilməsi.:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Dithianon technical
Kanserogen təsirin müəyyən edilməsi.:
Heyvanlar üzərində aparılan testlərdə mümkün kanserogen təsirin müəyyənləşdirilməsi.

Reproduktiv toksiklik

Reproduktiv toksikliyihn qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heyvanlr üzərində aparılan tədqiqatlar nəticəsində reproduktivlik qabiliyyətinə mənfi təsiri müəyyən edilməmişdir.

İnkişafla bağlı toksiklik

Tetratogen təsirinin qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Dithianon technical
Tetratogen təsirinin qiymətləndirilməsi:
Heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlar zamanı maddə malformasiyaların yaranmasına səbəb olmamışdır; buna baxmayaraq, ana fərdlərdə yüksək dozada maddə qəbulu çəkinin azalmasına səbəb olmuşdur.

Hədəf orqana xüsusi toksiki təsir (bir dəfə təsirə məruz qalma)

Sadə smetaya uyğun olaraq STOT:
Müvafiq məlumatlara əsasən, birdəfəlik təsirdən sonra orqanlarda toksik effekt yaranmır.

Qeyd: Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Dozanın təkrar qəbul edilməsi zamanı yaranan toksiklik və hədəf orqana toksiki təsirin göstərilməsi (təkrar təsirə məruz qalma)

Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Dithianon technical
Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Təkrar təsirə məruz qalma müəyyən orqanlara zərər verə bilər. Böyrəklərə zərər verir .

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Kaolin
Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Tənəffüs yolu ilə alveola çatan hissəciklərin/tozun təkrar qəbulu ağciyərlərə zərər verə bilər.

Aspirasiya təhlükəsi

Heç bir aspirasiya təhlükəsi gözlənilmir.
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

İnteraktiv effektlər

Məlumat yoxdur.

11.2. Digər təhlükələr haqqında məlumat

Digər məlumatlar

Toksikliklə bağlı digər müvafiq məlumatlar

Səhv istifadə sağlamlıq üçün zərərli ola bilər.

Bölmə 12: Ekoloji məlumatlar

12.1. Zəhərlənmə

Su toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir.

Balığın toksikliyi:
LC50 (96 h) 0,033 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Suda yaşayan onurğasızlar:
EC50 (48 h) 0,157 mg/l, Daphnia magna

Suda yaşayan bitkilər:
EC50 (72 h) 0,091 mg/l, Selenastrum capricornutum

Balıqlara xroniki toksiki təsir:
LC50 (28 d) 0,002 mg/l, Oncorhynchus mykiss

12.2. Qalıcılığı və parçalanabilmə qabiliyyəti

Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat:Dithianon technical
Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
OECD meyarına uyğun olaraq, məhsul asanlıqla biodeqradasiyaya uğramasa da, mahiyyət etibarilə biodeqradasiya qabiliyyətinə malikdir.

12.3. Bioakkumulyasiya potensialı

bioakkumulyasiya potensialının qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat:Dithianon technical
biotoplanma qabiliyyətli:

Biokonsentrasiya faktoru(BCF): 28 (3 d), Oncorhynchus mykiss (OECD Direktiv 305 E)
Orqanizmlərdə toplanmır.

12.4. Torpaqda hərəkətlilik

Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat:Dithianon technical
Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Torpağa daxil olduqdan sonra bərk torpaq hissəcikləri ilə adsorbsiya ehtimalı olduğu üçün yeraltı suların çirklənməsi gözlənilmir.

12.5. PBT və vPvB qiymətləndirməsinin nəticələri

Məhsul PBT (davamlı/bioakumulyativ/zəhərli) kriteriyasına və ya vPvB (olduqca davamlı/ olduqca bioakumulyativ) kriteriyasına uyğun maddədən ibarət deyil.

12.6. Endokrin pozucu xüsusiyyətlər

12.7. Digər mənfi təsirləri

Məhsulun tərkibidə Monreal Protokolunda göstərilən ozon qatını zədələyən maddələr yoxdur.

12.8. əlavə məlumatlar

Ekotoksikologiya ilə bağlı digər məsləhət:
Məhsulu nəzarətsiz olaraq ətrafa axıtmayın.

Bölmə 13: Zərərsizləşdirmə ilə bağlı məlumatlar

13.1. Tullantıların təmizlənmə üsulları

Yerli qaydalara əməl etməklə müvafiq zibilyandırma qurğusuna göndərilməlidir

Çirkli qablaşdırma:
İstifadə edilmiş qabalşdırmalar tam təmizlənməli və maddə/məhsul kimi utilizasiya edilməlidir.

Bölmə 14: Daşınmaya dair məlumatlar

Quru Nəqliyyatı

ADR

UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	UN2588
UN müvafiq yükləmə adı:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	6.1, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi	Tunel kodu: 510

tədbirlər:

RID

UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	UN2588
UN müvafiq yükləmə adı:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	6.1, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Daxili mesajlar üçün su nəqliyyatı

ADN

UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	UN2588
UN müvafiq yükləmə adı:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	6.1, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Daxili sularda su yolu ilə daşınma

Yoxdur.

Dəniz nəqliyyatı		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	UN 2588	UN number or ID number:	UN 2588
UN müvafiq yükləmə adı:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)	UN proper shipping name:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	6.1, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III	Packing group:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli Dəniz mühitini	Environmental hazards:	yes Marine pollutant:

	çirkləndirənb maddə: BƏLI		YES
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	EmS: F-A; S-A	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-A

Hava nəqliyyatı		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN nömrəsi və ya ID nömrəsi:	UN 2588	UN number or ID number:	UN 2588
UN müvafiq yükləmə adı:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)	UN proper shipping name:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	6.1	Transport hazard class(es):	6.1
Qablaşdırma qrupu:	III	Packing group:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Mühit üçün xüsusi təhlükə işarəsi tələb olunmur	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil	Special precautions for user:	None known

14.1. UN nömrəsi və ya ID nömrəsi
Yuxarıdakı tablolarda müvafiq düzenlemeler üçün "UN nömrəsi və ya ID nömrəsi" üçün müvafiq girişlərə baxın.

14.2. UN müvafiq yükləmə adı
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "UN daşınma adı" başlığına baxın

14.3. Nəqliyyat təhlükəsi sinfi
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Daşınma təhlükə qrupu(ları)" başlığına baxın

14.4. Qablaşdırma qrupu
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Paketləşdirmə qrupu" başlığına baxın

14.5. Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Ətraf mühit üçün zərərləri" başlığına baxın

14.6. İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "İsitfadədən əvvəl görüləcək qabaqlayıcı tədbirlər" başlığına baxın

14.7. IMO enstrumanlarına görə dökme olaraq dəniz daşımacılığı

Dökmə olaraq dəniz nəqliyyatı nəzərdə tutulmayıb.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Bölmə 15: Tənzimləyici məlumatlar

15.1. Maddə və ya qarışığa məxsus təhlükəsizlik, sağlamlıq və ətraf mühit qaydaları/qanunları

İnsanlarla və ətraf mühitlə bağlı risklərə yol verməmək üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.

Bölmə 16: Digər məlumatlar

2-ci və ya 3-cü bölmədə göstərilən təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı. bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı.

Kəskin toksiklik	Kəskin toksiklik
Gözə zərər/qıcqlanma	Gözə ciddi zərər/gözün qıcıqlanması
Dəri sensibilizasiyası	Dəri sensibilizasiyası
	Kanserogen
Su mühiti üçün təhlükə - kəskin	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki
H318	Gözə ciddi zərər verə bilər.
H301	Udulması zəhərlənməyə yol aça bilər.
H317	Allergik dəri reaksiyalarına səbə ola bilər.
H351	Xərçəng xəstəliyinə yol açdığından şübhələnilir.
H400	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H410	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.
H302	Udulması təhlükəlidir.
H330	Tənəffüs edilməsi ölümcül ola bilər.
H303	Udulması təhlükəli ola bilər.
H402	Sudakı həyata zərər verə bilər.

İxtisarlar
ADR = Təhlükəli Yüklərin Beynəlxalq Yol ilə Daşınması ilə əlaqəli AvropaSazışi. ADN Təhlükəli Yüklərin Daxili su yolu ilə Beynəxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazış. ATE = Kəskin Toksiklik Qiymətləndirməsi. CAO =Yalnız Yük Təyyarəsi. CAS = Kimyəvi Referativ Xidmət. CLP = Maddələrin və qarışıqların Siniflendirilməsi, Etiketlənməsi və Qablaşdırılması. DIN = Almaniy milli standartlaşdırma təşkilatı. DNEL = Müəyyən EdilmişTəsir Etməmə Səviyyəsi. EC50 = Əhalinin 50%-i üçün səmərəli konsentrasiya medianı. EC = Avropa Birliyi. EN = Avropa Standartları. IARC = Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma Agentliyi. IATA = Beynəlxalq Hava NəqliyyatıAssosasiyası. IBC-Code = Aralıq İri Konteyner kodu. IMDG = TəhlükəliYüklər üzrə Beynəlxalq Dəniz Məcəlləsi. ISO = Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı. STEL = Qısa müddətli məruz qalma limiti. LC50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül konsentrasiya

medianı. LD50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül doza medianı. TLV = Kənar Limit Dəyəri. MARPOL = Gəmilərdən Tullatının Qarşısının Alınması üçün Beynəlxalq Konvensiya. NEN = Hollandiya Normativi. NOEC = Təsir Müşahidə Olunmayan Konsentrasiya. OEL = Peşə Məruz Qalma Limiti. OECD = İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı. PBT = Davamlı, Bioakumulyativ və Toksik. PNEC = Proqnozlaşdırılan Təsir Etməmə Səviyyəsi. PPM = Millionda bir hissə. RID = Təhlükəli YüklərinDəmiryolu ilə Beynəlxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazişi. TWA = Zaman Əsaslı Orta. UN-number = Nəqliyyatda UN nömrəsi. vPvB = çox Davamlı və çoc Bioakumulyativ.

Bu təhlükəsizlik vərəqəsində olan məlumat hal-hazırki bilik və təcrübəmizə əsaslanır və yalnız təhlükəsizlik tələblərinə istinadən malın xüsusiyyətlərini təsvir edir. Bu təhlükəsizlik vərəqi Analiz sertifikatı və ya Texniki məlumat vərəqi hesab edilmir və spesifikasiya razılığı ilə səhv salınmamalıdır. Bu təhlükəsizlik vərəqəsində müəyyənləşdirilmiş istifadə üsulları malın/qatqının keyfiyyət və ya təyin olunmuş istifadə razılaşdırılmasını müəyyən etmir. Məhsulu qəbul edən mülkiyyət hüquqları və mövcud qanunvericiliyin riayət edilməsinə məsuliyyət daşıyır.

Sol tərəfdə olan şaquli xətlər əvvəlki versiyaya dəyişikliklərin edildiyini göstərir.