We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 08.02.2024 版本: 7.0
日期 / 上次版本: 02.10.2023 上次版本: 6.0
日期 / 首次编制: 04.01.2016

产品: Kauramin® Powder 773

(30034945/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 26.06.2025

1. 化学品及企业标识

Kauramin® Powder 773

推荐用途和限制用途: 化学品

推荐用途: 化学品, 供工业和专业使用

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

急性毒性: 分类 5 (口服)
皮肤刺激: 分类 3
对生殖有毒性: 分类 2 (生育)
致癌性: 分类 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H316	造成轻微皮肤刺激。
H303	吞咽可能有害。
H351	怀疑致癌。
H361	怀疑对生育能力造成伤害。

预防措施:

P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P201	在使用前取得专用说明。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

事故响应:

P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P301 + P312	如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。

安全储存:

P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

产品含下列物质成分，可能导致皮肤过敏反应： 甲醛

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

缩合物制备基于： 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(三聚氰胺;蜜胺), 甲醛

改良（修正）

危险组分

1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(三聚氰胺;蜜胺)

含量 (W/W): >= 5 % - < 10 % CAS 号: 108-78-1	急性毒性: 分类 5 (口服) 致癌性: 分类 2 对生殖有毒性: 分类 2 (生育) 特异性靶器官毒性-反复接触 (尿路): 分类 2

己内酰胺

含量 (W/W): >= 1 % - < 3 % CAS 号: 105-60-2	急性毒性: 分类 4 (吸入-粉尘) 急性毒性: 分类 4 (口服) 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

丁烷－1，4－二醇

含量 (W/W): >= 1 % - < 3 % CAS 号: 110-63-4	急性毒性: 分类 4 (口服) 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕)

N,N-二乙基乙醇胺

含量 (W/W): >= 0.3 % - < 1 % CAS 号: 100-37-8	易燃液体: 分类 3 急性毒性: 分类 3 (吸入-蒸汽) 急性毒性: 分类 4 (口服) 急性毒性: 分类 3 (皮肤接触) 皮肤腐蚀/刺激: 分类 1B 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性) 对水环境的急性危害: 分类 3

甲醛

含量 (W/W): > 0 % - < 0.1 % CAS 号: 50-00-0	易燃液体: 分类 4 急性毒性: 分类 2 (吸入-蒸汽) 急性毒性: 分类 3 (口服) 急性毒性: 分类 3 (皮肤接触) 皮肤腐蚀: 分类 1B 严重眼损伤: 分类 1 皮肤致敏物: 分类 1A 致癌性: 分类 1B 对水环境的急性危害: 分类 2

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
如吸入粉尘后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 泡沫, 二氧化碳, 干粉末

特殊危害:
甲醛, 有害蒸气

更多信息:
按照官方条例处置火灾残骸。 以防燃烧产生的可能的毒气/汽. 不得排入下水道及河道。 与水形成光滑表面

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
采取适当的保护措施。 关于个人保护措施的信息参见第8节 穿着个人防护服。

环境污染预防:
不允许排入土壤，水路和废水渠。 避免进入排水系统或地表水。排放入污水处理厂之前应确保遵守当地法规。

清理或收集方法:
少量: 扫除/铲除
大量: 扫除/铲除

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。 告知工人在加工处理中由甲醛释放引起的可能的风险

防火防爆:
避免形成粉尘。 产品可发生粉尘爆炸。 远离火源。 对静电需采取预防措施。

储存

适于作容器的材料: 低密度聚乙烯, 高密度聚乙烯, 铝, 玻璃, 不锈钢 1.4306（V2）, 不锈钢 1.4306（V2）
关于存储条件的详细信息: 在阴凉处保存。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

甲醛, 50-00-0;
STEL 值 0.3 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.1 ppm (ACGIHTLV)
MAK 0.5 mg/m3 (OEL (CN))

蔗糖, 57-50-1;
TWA 值： 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

N,N-二乙基乙醇胺, 100-37-8;

TWA 值： 2 ppm (ACGIHTLV)
皮肤指示： (OEL (CN))
物质可通过皮肤被吸收。
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
TWA 值： 50 mg/m3 (OEL (CN))

己内酰胺, 105-60-2;
TWA 值： 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气
TWA 值： 5 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
如有粉尘形成，使用呼吸保护。 (EN143或149，P2或FFP2型过滤器)

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
避免吸入粉尘。 不要吸入蒸气/喷雾。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 受污染的衣物再次使用前需清洗。

9. 理化特性

形状:	粉末	
颜色:	白色	
气味:	弱特殊气味	
嗅觉阈值:	尚无资料。	
PH值:	大约 9 (660 g/l, 20 ° C)	(DIN ISO 976)
熔点:	大约 100 ° C	
:	不适用	

闪点:	> 200 ° C	(德国工业标准/国际标准化组织 2592)
蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。	
可燃性 (固体/气体):	尚无资料。	
燃烧温度:	不适用	
热分解:	> 250 ° C 如正确存储和操作不会分解。	(DTA)
自燃:	不自燃。	
自热能力:	依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。	
爆炸危险:	该产品非爆炸物，但空气/粉尘的混合物会引起尘爆。	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	不适用	
密度:	尚无资料。	
相对密度:	尚无资料。	
堆积密度:	大约 700 kg/m3	(国际标准化组织697)
水中溶解性:	可混溶的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	< 3.0 本声明基于产品单个组分的性质。	
动力学粘度:	尚无资料。	
运动学粘度:	尚无资料。	

其他信息:
无

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
> 30 ° C

绝热。 防潮。 避免形成粉尘。

热分解: > 250 ° C (DTA)
如正确存储和操作不会分解。

需避免的物质:
有机过氧化物, 强碱, 强酸, 酸酐

危险反应:
加工处理酸的过程中，会释放出有可能成为敏化剂的水和/或高温甲醛

甲醛

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
单次摄入有低毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有轻微的刺激。 对眼睛无刺激性。 长期接触本产品对皮肤有刺激性。

实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
持续与皮肤接触，不能排除致敏性。

致癌性

致癌性评价:
动物测试中表现出有致癌可能性。

物质信息： 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(三聚氰胺;蜜胺)
致癌性评价:

动物测试中表现出有致癌可能性。 根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。 IARC (International Agency for Research on Cancer) 将该物质列入第2B 组(对人类可能致癌物质).

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果显示会削弱生育能力。

物质信息： 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(三聚氰胺;蜜胺)
生殖毒性评价:
正如动物研究所示，通过反复食入高剂量该物质可能对测试造成危害。 不能排除潜在的对生育能力的削弱性。

研究的科学性理由不足。

发展性毒性

致畸形评价:
非致畸剂。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
目前可得的资料不足以用于特定靶器官毒性的评估。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
现有的产品信息中没有指明该产品有特异性靶器官系统毒性（重复接触）。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 甲醛
反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 500 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态的，静电的)
额定浓度。

对微生物/活性污泥的活性:
若正确地以较低浓度引入，未预见到对活性污泥降解活性抑制性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。

持续性和可降解性

消除信息:
尚无资料。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
该聚合物的结构特性决定其不能被生物利用。未预见到其生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

13. 废弃处置

在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。
不得通过污水或废水处理系统进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。